



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**

**MODELO PARA ANÁLISE DE CAPACIDADE EM UMA
LINHA DE LAMINADOS DE ALUMÍNIO**

**TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO
POR**

MARLÚCIO BAÍA DE AGUIAR FILHO

Orientador: Luciano Lins, DSc.

RECIFE, JANEIRO / 2008.

A282m

Aguiar Filho, Marlúcio Baía de

Modelo para análise de capacidade em uma linha de laminados de alumínio / Marlúcio Baía de Aguiar Filho. – Recife: O Autor, 2008.

vi, 68 f.; il., gráfs., tabs.

TCC (Graduação) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Curso de Engenharia de Produção, 2008.

Inclui referências bibliográficas, Anexos e Apêndice.

1. Engenharia de Produção. 2. Planejamento e controle da produção. 3. Indústria de Laminados de Alumínio. 4. Capacidade de produção. 5. Análise de capacidade. I. Título.

658.5 CDD (22.ed.)

BCTG/2008-017

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais Marlúcio e Josalda pelos ensinamentos, lições e esforços que me garantiram uma boa educação culminando na conclusão deste curso.

À minha namorada Roberta pelo incentivo, ajuda e compreensão durante todo o período de realização deste curso.

Ao professor Luciano Lins pelo apoio e conselhos que possibilitaram a conclusão deste trabalho.

À todos aqueles que acreditaram e de alguma forma ajudaram a concluir este trabalho.

Enfim, especialmente a Deus por conceder-me a graça da saúde, dom da sabedoria e por ter colocado em minha vida todas estas pessoas citadas acima.

RESUMO

O desenvolvimento deste trabalho foi motivado pela necessidade requerida em se buscar uma maior eficiência no planejamento de capacidade de uma empresa que possui um sistema de produção orientado para encomenda e um *mix* de produtos diversificado. Com este intuito, primeiramente foram revistos alguns conceitos relacionados a sistemas de produção, planejamento e controle da produção e capacidade de produção. Na Segunda parte do trabalho buscou-se entender o processo produtivo da unidade de produção e a partir disto desenvolver um modelo de análise de capacidade que, considerando a complexidade do sistema e falta de informações mais específicas, possa trazer algum auxílio na tomada de decisões referentes à ocupação de capacidade da linha de produção. Na intenção de demonstrar a utilização do modelo foram coletados alguns dados e realizada uma análise gráfica dos resultados da aplicação daquele sobre estes. Por fim foram feitas algumas considerações sobre as vantagens e desvantagens do modelo aplicado.

Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção; Indústria de Laminados de Alumínio; Capacidade de Produção; Análise de Capacidade.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. Apresentação	1
1.2. Justificativa	1
1.3. Objetivos	2
1.4. Metodologia	2
1.5. Organização do Trabalho	3
2. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO	4
2.1. Sistemas de Produção	4
2.2. Funções do Sistema de Produção	7
2.3. Atividades do Planejamento e Controle da Produção	7
3. ESTUDO DE CASO	13
3.1. Descrição do Processo Produtivo Estudado	13
3.2. Características de Qualidade	18
3.3. Relação entre o Processo e a Capacidade de Produção	19
3.4. Análise de Capacidade	21
4. CONCLUSÃO	31
Anexo 1	33
Apêndice 1	67
Apêndice 2	68

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1: Elementos do Sistema de Produção	4
Figura 2.2: Atividades do PCP	8
Figura 2.3: Exemplo de perfil de carga unitária	10
Figura 2.4: Exemplo de ocupação de um centro de trabalho.....	11
Figura 3.1: Fluxograma de processo da laminação de chapas/telhas	14
Figura 3.2: Processo de Laminação	15
Figura 3.3: Processo de Esticamento e Lavagem	16
Figura 3.4: Processo de Pintura	16
Figura 3.5: Processo de Corte Longitudinal	17
Figura 3.6: Processo de Corte Transversal	18
Figura 3.7: Ocupação da Esticadeira / Lavagem	25
Figura 3.8: Ocupação da Máquina de Pintura	25
Figura 3.9: Ocupação da Refiladeira Longitudinal 1 e 2	26
Figura 3.10: Ocupação da Refiladeira Longitudinal 3.....	26
Figura 3.11: Ocupação da Refiladeira Transversal 1.....	27
Figura 3.12: Ocupação da Refiladeira Transversal 2.....	27
Figura 3.13: Ocupação da Refiladeira Transversal 3.....	28
Figura 3.14: Percentual da ocupação em relação à capacidade considerada	29

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1: Diferenças entre Bens e Serviços.....	5
Tabela 2.2: Exemplo de arquivo do Plano-mestre.....	9
Tabela 3.1: Produtos x Equipamentos	20

1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação

O panorama atual da economia mundial exige cada vez mais flexibilidade e confiabilidade das empresas para que busquem oferecer serviços e produtos com qualidade, dentro dos prazos acordados e tudo isso ao menor custo possível. Com a concorrência gerada pela globalização, ganha a empresa que puder oferecer produtos ou serviços de boa qualidade, de forma rápida e a um baixo custo.

Um dos fatores que influenciam diretamente a condição de atender às exigências do mercado é a capacidade instalada do sistema produtivo da empresa, ou pelo menos, a forma que a mesma está sendo utilizada. Pois, se uma maior capacidade significa por um lado, produzir mais em menos tempo, criando uma maior oportunidade em atender os prazos exigidos pelo cliente, por outro lado, significa, por exemplo, ter plantas maiores com mais equipamentos e mais mão-de-obra gerando custos mais elevados.

Desta forma, é inevitável para continuidade de qualquer empresa utilizar a sua capacidade produtiva disponível da melhor maneira possível, caso contrário, pode sofrer graves consequências pelo mau uso da mesma, principalmente atrasos na entrega dos pedidos dos clientes e ociosidade de alguns recursos devido a gargalos de produção, o que traz um aumento do custo de produção. Para otimizar o uso da capacidade é fundamental saber qual a capacidade instalada e como a mesma está sendo ocupada, pois sem estas informações não há como saber se o departamento comercial está vendendo a mais ou a menos do que pode ser produzido.

Para certos sistemas produtivos a determinação da capacidade e a análise de sua ocupação, ou seja, como a mesma está sendo utilizada, não são tarefas muito árduas. Mas como analisar a capacidade de uma linha de produção que fabrica um mix grande de produtos com especificações e processos diversificados e que possui demanda irregular?

1.2. Justificativa

A análise de capacidade ajuda na tomada de decisões que impactam diretamente no prazo de atendimento do cliente e na redução das perdas relacionadas à ociosidade de recursos produtivos, por trazer benefícios como:

- Identificação de gargalos de produção de forma antecipada aumentando as chances de encontrar alternativas para nivelar a produção;

- Subsídios mais confiáveis para aceitação ou não de novos pedidos, ou negociação de prazos.

Por trabalhar com um sistema de produção intermitente, orientado por encomenda e devido a isso possuir um *mix* de produtos bastante diversificado e um fluxo de produção complexo, a análise de capacidade através dos modelos comumente utilizados, torna-se, no mínimo, trabalhoso, requerendo-se algumas adaptações para se poder chegar aos resultados desta análise.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo definir um modelo de análise de capacidade de uma linha de produção de uma fábrica de laminados de alumínio e analisar os resultados de sua aplicação para dados reais em um determinado período de produção.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Descrever as etapas da linha de produção e identificar quais produtos são processados em cada equipamento;
- Identificar quais recursos serão incluídos na análise de capacidade;
- Definir as fórmulas de cálculo dos tempos de processamento e ocupação de capacidade que serão utilizadas para a análise;
- Realizar análise gráfica dos resultados obtidos, a partir da aplicação das fórmulas definidas a dados reais coletados de um determinado período.

1.4. Metodologia

Para a elaboração deste trabalho, primeiramente será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre capacidade de produção e seus métodos de análise. Em seguida, será realizado um estudo de caso em uma linha de produção de laminados de alumínio, onde será adaptado e aplicado um modelo de análise de capacidade, baseado nos métodos usuais encontrados no referencial teórico.

Serão utilizadas coletas de dados baseados em históricos de produção dos meses anteriores, com ajuda de software, gerenciamento da produção da unidade fabril, e abordagens com a equipe de colaboradores responsáveis pelo Planejamento e Controle da Produção, objetivando coletar informações sobre o processo produtivo estudado.

Após a coleta de dados e entendimento do processo produtivo serão determinadas as fórmulas de cálculo que serão utilizadas para adaptação do modelo de análise que torne possível sua aplicação a esta linha de produção.

Por fim, será analisado o resultado da aplicação deste modelo, adaptado a um conjunto de pedidos correspondentes a quatro meses de produção.

1.5. Organização do Trabalho

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo está contida a introdução, que explana a visão geral do estudo em questão, descrevendo sua problemática, a justificativa para sua realização, seus objetivos gerais e específicos, a metodologia e a própria organização do trabalho.

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica, na qual são apresentados os conceitos relacionados a sistemas de produção, Planejamento e Controle de Produção e capacidade de produção, com a pretensão de adquirir maiores informações sobre os modelos usuais de análise de capacidade, sem se aprofundar no assunto.

O terceiro capítulo aborda o estudo de caso, onde são apresentados: a contextualização da unidade fabril, a descrição dos processos da linha de produção, suas características e relações com a capacidade de produção, o modelo de análise de capacidade e os resultados da aplicação deste.

O quarto e último capítulo descrevem a conclusão deste trabalho, contendo melhorias e sugestões para utilização deste modelo.

Por fim, é relacionado o conjunto de referências bibliográficas, apêndices e anexos.

2. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Este capítulo tem por finalidade revisar os conceitos teóricos acerca do tema do trabalho, explorando as atividades da área de planejamento e controle da produção (PCP) nas quais está inserida a análise de capacidade.

2.1. Sistemas de Produção

Hoje em dia, é difícil imaginar viver sem a existência do fornecimento de produtos e serviços, isso porque os mesmos já estão intrínsecos no nosso modo de viver; o alimento que consumimos, o conhecimento que adquirimos, o entretenimento, os cuidados com nossa saúde e tudo o mais que faz parte do nosso dia-a-dia está de alguma forma relacionado a um produto ou serviço que nos é fornecido. Assim sendo, o que sustenta todo o nosso modo de vida são as organizações produtivas, que existem para, através dos seus sistemas de produção, criar e disponibilizar estes produtos e serviços que nos são indispensáveis.

Moreira (2000, p. 8 e 9), define sistema de produção como sendo “...o conjunto de atividades e operações inter-relacionadas envolvidas na produção de bens (caso indústrias) ou serviços.”, apresenta os elementos constituintes fundamentais, como sendo: os insumos (inputs), o processo de conversão (transformação), produtos ou serviços (outputs) e o subsistema de controle e ainda diz que o sistema de produção “...sofre influências, de dentro e de fora da empresa, que podem afetar seu desempenho”. A figura 2.1 ilustra os principais elementos dos sistemas de produção.




Figura 2.1: Elementos do Sistema de Produção

Fonte: Moreira (2000)

Tanto a produção de bens quanto a prestação de serviços seguem essa mesma lógica quanto à sua geração: recursos de entrada sofrem um processo de transformação onde

adiciona-se valor aos mesmos. Apesar disto, existe uma grande diferenciação entre bens e serviços, no que diz respeito aos seguintes aspectos (SLACK et al, 2002):

- tangibilidade: ou seja, se é algo que pode-se tocar fisicamente ou não;
- estocabilidade: pode-se manter estocado após sua produção;
- transportabilidade: podem ser movidos de um lugar para outro;
- simultaneidade: referente ao tempo decorrido entre sua produção e seu consumo;
- contato com o consumidor: proximidade entre consumidor e processo de produção;
- qualidade: onde o cliente julga a qualidade.

A tabela 2.1 expõe as características cada tipo de produto quanto aos aspectos acima citados.

Tabela 2.1: Diferenças entre Bens e Serviços

Fonte: Slack et al (2002)

Aspecto	Bens	Serviços
Tangibilidade	Tangível, pode ser tocado fisicamente.	Intangível, pode-se apenas sentir seus efeitos.
Estocabilidade	Pode ser armazenado, após sua produção.	Não pode ser armazenado
Transportabilidade	Pode ser transportado	Não pode ser transportado
Simultaneidade	Só pode ser consumido depois de produzido	É consumido ao mesmo tempo em que se dá sua produção
Contato com o consumidor	Consumidor com pouco contato com a fase de produção	Consumidor geralmente presente na fase de produção
Qualidade	Percebida somente no produto final	Percebida no produto final e na fase de produção

Segundo Moreira (2000) pode-se classificar os sistemas de produção por duas dimensões: “fluxo de produto” e “atendimento ao consumidor”.

Em função do fluxo de produto, classificam-se os sistemas de produção em:

- a) processamento contínuo ou fluxo em linha;
- b) fluxo intermitente;
- c) grandes projetos.

Com relação ao atendimento ao consumidor, tem-se os seguintes sistemas de produção:

- a) Sistemas orientados para estoque;
- b) Sistemas orientados para a encomenda.

2.1.1. Sistemas de Processamento Contínuo ou Fluxo em Linha

No sistema de processamento contínuo ou de fluxo em linha, “os produtos são bastante padronizados e fluem de um posto de trabalho a outro numa seqüência prevista” (MOREIRA, 2000, p. 10). Para viabilização deste tipo de sistema, devem existir demanda e produção

uniformemente altos e pouca diferenciação entre os produtos, já que os equipamentos são distribuídos fisicamente, de acordo com as etapas de produção de cada linha de produto.

De acordo com o tipo de processo, os sistemas de fluxo em linha podem ser subdivididos em: Processo Contínuo, onde os bens ou serviços não podem ser identificados individualmente e Produção em Massa, onde se pode identificar cada item de produto durante o seu processamento.

2.1.2. Sistema de Processamento Intermitente

O sistema de produção de fluxo intermitente pode se dar por lote ou por encomenda. No primeiro caso, os produtos são processados lotes em cada centro de trabalho, não existindo fluxo regular entre os mesmos. Este tipo de sistema é bastante flexível, utilizam-se equipamentos adaptáveis e mão-de-obra polivalente para adequar-se à grande diferenciação entre produtos. No fluxo intermitente por encomenda os clientes é quem define o tamanho e especificação do lote (MOREIRA 2000).

2.1.3. Grandes Projetos

Conforme Moreira (2000, p. 12), neste tipo de sistema “cada projeto é um produto único, não havendo rigorosamente falando, um fluxo do produto”. Neste tipo de sistema, geralmente, não é o produto que se desloca entre as etapas de produção e sim os recursos que são deslocados até o produto que permanece estático do início até a conclusão de sua produção.

2.1.4. Sistemas Orientados para Estoque

Com o objetivo de produzir a um baixo custo e atender ao cliente de forma rápida, os sistemas orientados para estoque são planejados para produzir uniformemente grande volume de produtos padronizados. Neste tipo de sistema, produz-se antecipadamente ao pedido do cliente, geralmente, baseia-se a quantidade a produzir em previsões de demanda, o material é estocado até a chegada do pedido de venda. Apesar de possuir um baixo custo de transformação do produto, neste caso, tem-se um custo de manutenção de estoques bastante elevado (MOREIRA, 2000).

2.1.5. Sistemas Orientados para Encomenda

Nos sistemas orientados para encomenda, a produção de cada produto só inicia após a chegada do pedido do cliente, isto exige que o sistema disponha de uma maior flexibilidade fabricar produtos com alto grau de personalização e permite que se tenha pouco estoque. Ao

contrário do sistema orientado para estoque, o sistema orientado para encomenda tem altos custos de transformação de produtos, baixo custo de manutenção de estoque e maior ociosidade de sua capacidade produtiva (MOREIRA, 2000).

2.2. Funções do Sistema de Produção

Conforme Tubino (2000), várias funções operacionais devem ser executadas para que os sistemas produtivos possam atingir seus objetivos e estas podem ser agrupadas em três funções básicas: Finanças, Produção e Marketing. Já Slack, et al (2002) colocam a função contábil-financeira como uma função de apoio e introduz desenvolvimento de produto como função central de qualquer organização.

O alcance dos resultados esperados pelas organizações pode depender de como as fronteiras de responsabilidade de cada função estão interligadas e como as decisões são tomadas, com relação a isso, Tubino (2000, p. 17) cita que, “O sucesso de um sistema produtivo depende da forma como essas três funções se relacionam. Por exemplo, Marketing não pode promover a venda de bens ou serviços que a Produção não consiga executar. Ou ainda, a Produção não pode ampliar sua capacidade produtiva sem o aval de Finanças para comprar equipamentos”.

2.3. Atividades do Planejamento e Controle da Produção

Dentro destas funções necessárias para operacionalização do sistema produtivo está o Planejamento e Controle da Produção (PCP) que, com o objetivo de garantir a eficácia e eficiência dos processos da produção, coordena a aplicação dos recursos produtivos sejam eles equipamentos, mão-de-obra, materiais, etc.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo PCP, lista-se abaixo as principais:

- a) Planejamento Estratégico da Produção;
- b) Planejamento-mestre da Produção;
- c) Programação e Sequenciamento da Produção;
- d) Acompanhamento e Controle da Produção.

A Figura 2.2 mostra a relação hierárquica entre estas atividade e o horizonte de tempo de sua atuação.

2.3.1. Planejamento Estratégico da Produção

O Planejamento, por sua natureza, pode ser dividido em três níveis de decisões: Planejamento Estratégico, Planejamento Tático e Planejamento Operacional (TUBINO, 2000).




Figura 2.2: Atividades do PCP

Fonte: Tubino (2000)

O Planejamento Estratégico tem como objetivo garantir atendimento da missão da empresa, através da otimização dos resultados e riscos das decisões de longo prazo. O Planejamento Estratégico quanto à função produção busca alinhar o sistema produtivo para atender às estratégias definidas a nível corporativo. Nesta etapa de planejamento, as seguintes atividades devem ser realizadas (TUBINO, 2000):

- Determinar a composição de famílias de produtos;
- Definir período e horizonte de planejamento;
- Solicitar ao departamento comercial a previsão de venda por família de produtos;
- Identificar as alternativas quanto à capacidade por período e quantificar seus custos;
- Analisar as restrições de capacidade;
- Formular planos de produção para as alternativas encontradas;

- g) Escolher o plano mais viável.

Como resultado do Planejamento Estratégico da Produção tem-se a definição de um plano de longo prazo das quantidades a serem produzidas por famílias de produtos, baseado nas estimativas de vendas e disponibilidade de recursos produtivos e financeiros.

2.3.2. Planejamento Mestre da Produção

O Plano Estratégico de Produção diz o quanto produzir de cada família de produtos a longo prazo, já no Planejamento-mestre de produção é analisado, considerando o médio prazo, o quanto deverá ser produzido para cada produto, baseado nas vendas já confirmadas e previsões de médio prazo (TUBINO, 2000).

Os passos para elaboração do Planejamento Mestre de produção são os seguintes:

- Coleta de informações (Plano de Produção, plano de vendas, previsão de demanda, etc.);
- Determinação do intervalo de tempo e horizonte de planejamento;
- Determinação dos itens de produtos que devem planejados;
- Elaboração do Plano-mestre de produção;
- Análise de capacidade do Plano-mestre de produção;
- Revisão do Plano-mestre até ser considerado viável.

De posse das informações necessárias e já determinado o intervalo de tempo, o horizonte de planejamento e os itens a serem planejados, segue-se a elaboração do Plano mestre de produção de cada item. De forma geral, a elaboração do plano-mestre de produção é o cálculo de quanto se deve produzir para cada intervalo do planejamento, para que seja atendida a demanda. Para facilitar os cálculos, geralmente são utilizadas planilhas eletrônicas. A Tabela 2.2 ilustra o formato de um arquivo de um Plano-mestre para um item de produto produzido para estoque, que possui um lead time de 15 dias e lote de produção de 200 unidades.

Tabela 2.2: Exemplo de arquivo do Plano-mestre

Fonte: O autor, 2008.

	Atual	Mês 1				Mês 2			
		1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem
Demanda		280	295	305	300	310	310	310	310
Produção já programada		200	200						
Estoque	250	170	75	170	70	160	50	140	30
Produção Planejada (PMP)				400	200	400	200	400	200

Depois de determinado o Plano-mestre, torna-se necessário analisar a capacidade produtiva exigida pelo mesmo para identificar se sua execução será viável. Para proceder à análise Tubino (2000) propõe a seguinte rotina:

- a) Identificação dos recursos a serem analisados;
- b) Obtenção do padrão de consumo da variável a ser analisada;
- c) Obtenção da necessidade de utilização dos recursos multiplicando o padrão de consumo de cada produto para cada recurso pela produção planejada no Plano-mestre em cada período;
- d) Consolidação das necessidades de capacidade para cada recurso.

A identificação dos recursos a serem analisados pode ser simplificada, considerando apenas os possíveis gargalos e recursos críticos, os gargalos são aqueles recursos que limitam a capacidade produtiva da linha e recursos críticos são aqueles recursos que, dependendo do seqüenciamento ou do *mix* de produtos pode se tornar um gargalo. Para a obtenção dos padrões de consumo e utilização dos recursos produtivos pode ser utilizado o método de carregamento finito. “O carregamento finito é uma abordagem que somente aloca trabalho a um centro de trabalho até um limite estabelecido” (SLACK, et al 2002, p. 324). Este método consiste em determinar os “perfis de carga unitária do produto”, que são padrões de consumo dos recursos, levando em consideração o período em que o mesmo será utilizado, quando o produto for programado (TUBINO, 2000). A Figura 2.3 mostra um exemplo de um perfil de carga unitária de um produto que para estar produzido no dia 7 deve utilizar o recurso prensa por 2 horas no dia 5 e 4 horas no dia 6.




Figura 2.3: Exemplo de perfil de carga unitária

Fonte: O Autor, 2008

Ao confrontar o Plano-mestre de produção de cada item com os seus respectivos perfis de carga unitária, consegue-se determinar quanto será utilizado de cada recurso para atender à produção planejada de cada item por período. Ao fazer isto para todos os itens constantes do Plano-mestre pode-se determinar a ocupação de carga de cada recurso durante os períodos compreendidos pelo planejamento, como mostra o exemplo da Figura 2.4.




Figura 2.4: Exemplo de ocupação de um centro de trabalho

Fonte: O Autor, 2008

Com a determinação da capacidade utilizada de cada recurso, identificam-se os possíveis gargalos de produção, como na Figura 2.4, em que o recurso prensa apresenta-se ocupado acima de sua capacidade nos períodos 3 e 6, o que para abordagem do carregamento finito o torna um gargalo. Sempre que possível, deve-se buscar alternativas para contornar a falta de capacidade destes recursos, como por exemplo: executar trabalho em hora-extra, adicionar turnos de produção, sub-contratar parte da produção, etc. A partir do resultado destas análises, revisa-se o plano até a determinação da viabilidade do mesmo, e assim obtém-se como resultado um Plano-mestre de produção que determina a quantidade produzida de cada item que poderá ser realmente executada segundo as restrições analisadas.

2.3.3. Programação e Seqüenciamento da Produção

Após a determinação de quais e quanto de cada item deverá ser produzido, segue-se a etapa de programação e seqüenciamento da produção. Como foi mostrado na Fig. 2.1, a obtenção de um bem ou serviço se dá através da transformação de insumos, ou seja, a produção só acontece se estes estiverem disponíveis. A programação possui cinco objetivos: atender as datas de entrega, minimizar os tempos de atendimento, otimizar o tempo de *setup* ou custo, minimizar estoques em processo e maximizar a utilização dos recursos produtivos

(CHASE, et al, 2006). O programador deve determinar quando e quanto dos insumos devem estar disponíveis e quando cada etapa de produção deve começar e terminar, isto é feito através de emissão de Ordens de Compra, Ordens de Fabricação, Ordens de Montagem, Ordens de Movimentação, etc. Segundo Slack, et al (2002), Sequenciamento é o processo decisório sobre o ordenamento das tarefas a serem executadas segundo regras pré-estabelecidas. Estas regras, geralmente, estão relacionadas à ordem de chegada do pedido, à setup de máquinas, à prioridade de consumidores, às datas prometidas, ao tempo de duração do processo, ou à junção de mais de um destes fatores.

2.3.4. Acompanhamento e Controle da Produção

Depois de definido o quê, quanto, quando e em que ordem produzir, é necessário garantir o cumprimento de todas as ordens emitidas, identificando desvios da programação e corrigindo-os o quanto antes. Esta atividade de acompanhamento e controle da produção também é de responsabilidade do PCP.

O grau de dificuldade da realização destas atividades do planejamento, programação e controle da produção está diretamente ligado ao tipo de sistema produtivo da empresa, o tamanho da sua gama de produtos e da complexidade de seus processos.

3. ESTUDO DE CASO

Neste capítulo encontra-se descrito o estudo de caso no qual foram realizados o desenvolvimento e a aplicação de um modelo para análise de capacidade de uma linha de produção. Para isto foram apresentadas: uma noção geral das etapas de processamento, as fórmulas utilizadas pelo modelo e a análise gráfica do resultado da aplicação destas para dados de um determinado período de produção.

3.1. Descrição do Processo Produtivo Estudado

A empresa estudada é uma das principais produtoras de alumínio primário, alumínio manufaturado e alumina, atuando também em outros setores como tampas plásticas, sistemas de fixação, fundição de precisão e rodas e sistemas de distribuição elétrica para carros e caminhões e geração de energia elétrica. Atua em mais de 40 países, abrangendo todos os cinco continentes, contando com cerca de 115 mil funcionários para atender aos mercados aeroespacial, automobilístico, industrial, embalagens, construção civil, entre outros.

A unidade fabril de laminados, cujos processos serão objeto de estudo neste trabalho está situada em um condomínio juntamente com outras duas unidades de negócio, uma de perfis extrudados e outra de tampas plástica. Fornece, tanto para o mercado local, como para o nacional, desde 1981, quando foi adquirida de outra empresa, também exporta seus produtos para outros países do continente americano como EUA, Canadá, Argentina, Chile e outros.

Por sua vez, a fábrica de laminados processa três linhas de produtos em alumínio: folhas, chapas e telhas.

As folhas de alumínio são produzidas em bobinas e são classificadas em famílias, de acordo com sua espessura e largura, são elas: Folha Fina Larga, Folha Fina Estreita, Folha Intermediária, Folha Grossa e Folha Texturada. O fluxo de produção de Folhas é bem definido por cada família, em poucas etapas de processo e juntamente com a pouca diferenciação de produtos, torna possível a criação de lojas de estoques intermediários que são gerenciados através de cartões *kamban* e por este motivo não será tratada neste capítulo.

Como as chapas e telhas têm muitos processos em comum e para isso, utilizando-se dos mesmos equipamentos, torna-se por considerar as duas linhas de produtos pertencentes a uma única linha de produção. Neste caso, a gama de famílias é bem maior que em folhas e sua classificação depende de muitas variáveis como:

- a) a própria linha: chapa ou telha;

b) formato: chapa formato ou bobina no caso de chapas e trapézio ou ondulada no caso de telhas;

c) acabamento superficial: pintadas, natural, xadrez, lavrado;

Além destas classificações, dentro de cada família existe uma enorme diferenciação nos produtos, o que torna o fluxo bastante complexo. Na laminação de chapas/telhas, diferentemente de folhas, não é simplesmente a família a que o produto pertence que determina em quais máquinas e sequência que ele será processado, e sim suas características: forma, espessura, largura, acabamento superficial, têmpera, requisitos de qualidade, etc.

Como dito antes, as especificações do produto definem as etapas de processamento que o mesmo irá sofrer. A figura 3.1 mostra o fluxograma de processo para os diversos produtos, embora nem todos passam por todas as etapas.




Figura 3.1: Fluxograma de processo da laminação de chapas/telhas

Fonte: O Autor, 2008.

3.1.1. Fundição

O início do processo de fabricação de laminados, dá-se com a transformação do alumínio sólido em líquido, através do processo de fusão. Este processo, resume-se em colocar uma mistura de lingotes e sucata de alumínio e anteligas em um forno a gás natural, elevando a temperatura do material acima de 600 °C.

3.1.2. Solidificação

Após a transformação do alumínio para o estado líquido, este segue através de canaletas e após passar por um filtro que retém as impurezas do processo de fusão, fica armazenado em um forno de espera que o mantém aquecido para que não solidifique.

De forma contínua, o alumínio vazado do forno de espera por canaletas até passar entre dois cilindros mantidos resfriados, alterando seu estado para o sólido e tomando a forma de uma lâmina com espessura de 5mm, que é enrolada em um tubo de aço.

3.1.3. Laminação

O alumínio enrolado no tubo de aço recebe o nome de bobina. Estas bobinas, inicialmente com 5mm de espessura, sofrem o processo de laminação a frio que é a redução de espessura através da compressão exercida por cilindros de aço como mostra a Figura 3.2.




Figura 3.2: Processo de Laminação

Fonte: O Autor, 2008.

3.1.4. Tratamento Térmico

Após o processo de redução de espessura a micro-estrutura do alumínio, torna-se instável e podem aparecer segregações. Para reduzir ou eliminar estas segregações e estabilizar a microestrutura do alumínio, as bobinas sofrem tratamentos térmicos em fornos aquecidos a gás natural.

O tratamento térmico serve também para controlar algumas características metalúrgicas como: propriedades mecânicas, tamanhos de grão, estampabilidade, etc.

3.1.5. Esticamento/Lavagem

Nesta etapa, o material é desbobinado e passa por tanques contendo produtos químicos desengraxantes para retirar o óleo de laminação da sua superfície, depois, o alumínio é

tracionado através de rolos com o objetivo de esticar o material. A figura abaixo ilustra o processo básico realizado por este equipamento.




Figura 3.3: Processo de Esticamento e Lavagem

Fonte: O Autor, 2008.

3.1.6. Pintura

Todos os produtos pintados ou envernizados passam por este processo onde a bobina é desenrolada, passa por um tanque de desengraxe e outro de lavagem, em seguida, passa por uma série de rolos onde uma camada de tinta ou verniz é aplicada sobre a superfície da chapa, através da pressão aplicada pelos rolos embebidos nesta tinta ou verniz. Depois a chapa passa por uma estufa para a secagem da tinta e por fim, é enrolada em forma de bobina novamente. Esta etapa de processamento é resumida na Figura 3.4.




Figura 3.4: Processo de Pintura

Fonte: O Autor, 2008.

3.1.7. Corte Longitudinal

Nesta etapa de produção (Figura 3.5), a bobina é desenrolada e passa entre dois rolos, formados por lâminas responsáveis pelo corte e separadores em borracha que determinam a distância entre as lâminas e conseqüentemente a largura do corte, o que ocasiona o corte longitudinal da chapa e depois é enrolada novamente em forma de bobina. A distância entre as lâminas determina a largura da nova bobina ou bobinas caso se tenha mais de duas lâmina por rolo.

Além da divisão longitudinal, a bobina pode ser dividida também em altura. Quando as bobinas já cortadas chegam a uma determina altura, uma guilhotina corta a chapa transversalmente, as bobinas cortadas são descarregadas da máquina e é iniciado o corte novamente, gerando outras bobinas.




Figura 3.5: Processo de Corte Longitudinal

Fonte: O Autor, 2008.

3.1.8. Corte Transversal

Depois que a bobina se encontra na largura final solicitada pelo cliente, a mesma pode ser cortada transversalmente gerando chapas planas, também chamada de chapa formato. Como mostrado na figura 3.6, a bobina é desenrolada, passa entre rolos que planificam a mesma e em seguida, é cortada no comprimento especificado, através de uma guilhotina, depois as chapas seguem por uma esteira e são empilhadas.




Figura 3.6: Processo de Corte Transversal

Fonte: O Autor, 2008.

3.1.9. Formatação de telhas

A Formatação de telhas é responsável por dar o formato final da telha. A chapa passa entre as ferramentas em rotação adquirindo sua forma final e depois é empilhada.

3.2. Características de Qualidade

O que define em quais centros ou unidades de processamento cada item de encomenda irá passar são suas características de qualidade e, sendo assim, a carga unitária destes centros é influenciada diretamente pela forma em que se apresenta o mix de produtos a serem produzidos no período analisado com relação a estas características.

Nos tópicos a seguir tem-se a definição destas características e sua relação com as etapas de processamento.

3.2.1. Largura

Esta característica é um dos fatores que indica em quais máquinas de corte longitudinal será processado o material. Pode ser modificada durante a laminação, esticamento e corte longitudinal.

3.2.2. Espessura

Esta característica também influencia em qual das refiladeiras longitudinais será processado o material e também se passa no esticamento. Só é modificada na laminação. Afeta também a velocidade de processamento de alguns equipamentos.

3.2.3. Acabamento Superficial

É a forma como se apresenta a superfície do produto, quanto à aparência; pintado, envernizado, natural, brilhante ou fosco, e quanto à textura; xadrez, gofrado ou lavrado. Esta

característica influencia em qual das máquinas de corte longitudinal e corte transversal o material será processado, bem como se passará pela etapa de pintura e esticamento/lavagem.

3.2.4. Têmpera

A têmpera está relacionada à dureza e homogeneidade do material, que são modificadas através deste tratamento térmico, determinando assim, se o produto passa ou não por esta etapa de processamento.

3.2.5. Formato

O formato diz respeito à forma como se apresenta o produto final, se em bobina, placas (também chamado chapa formato) ou telha. O formato determina qual a etapa final de processamento do material se é o corte longitudinal, para bobina, o corte transversal para chapas ou formatação de telha para telhas.

3.3. Relação entre o Processo e a Capacidade de Produção

Além da grande quantidade de especificações de produtos e do tipo de sistema orientado para encomenda, o que faz com que se tenham muitos pedidos de pequenos lotes, existe outro fator que aumenta ainda mais a complexidade do fluxo de produção: em alguns centros de processamento existem mais de um equipamento que suportam especificações diferentes e por isso devem ser considerados como recursos independentes. Alguns dos processos citados acima são realizados por um único equipamento e outros mais de um, que atendem a produtos diferentes, como se pode observar na tabela 3.1.

A empresa possui três equipamentos que realizam o corte longitudinal, sendo que dois deles podem processar os mesmos produtos, quando da análise da ocupação de capacidade, estarão sendo considerados como um só equipamento, mas com sua disponibilidade equivalente às duas máquinas. Para o corte transversal existem três máquinas que processam produtos diferentes.

Essa complexidade no fluxo de produção e a variação constante do mix de produtos dificultam bastante a determinação da capacidade da linha, trazendo transtornos principalmente para o departamento de Planejamento e Controle da Produção, pois não tendo a capacidade bem definida como se pode definir o quanto e quais pedidos podem ser aceitos, que irão ser atendidos dentro dos prazos solicitados pelo cliente. E no caso das circunstâncias do mercado não possibilitar a recusa de pedidos sem afetar de forma considerável o resultado da fábrica pelo volume de vendas, esta indeterminação da capacidade impede a identificação

de gargalos de produção e, conseqüentemente, impossibilitando a tomada de decisões e ações eficazes para atendimento dos prazos.

Tendo em vista esta necessidade de determinar a capacidade, levando em consideração o mix de produtos, busca-se neste trabalho apresentar um modelo de análise da ocupação de capacidade da linha de produção em questão que forneça, ao menos, informações que direcionem estas ações e decisões a serem tomadas.

Tabela 3.1: Produtos x Equipamentos

Fonte: O Autor, 2008.

Processo	Equipamento	Produtos Processados
Fundição	Fornos de Fusão	Todos
Solidificação	Caster	Todos
Laminação	Laminador	Todos
Tratamento Térmico	Forno de Homogeneização	Todos os produtos com exceção dos que possuem tempera H18, H19 e H48.
Esticamento/ Lavagem	Esticadeira Contínua (EST)	Espessura até 1,5 mm. Exceção produto com acabamento tipo xadrez Produtos com tempera H2X ou H4x são processados 2 vezes neste equipamento
Pintura	Cabine de Pintura (PNT)	Todo produto com acabamento pintado ou envernizado
Corte Longitudinal	Refiladeira longitudinal 1 (RL1)	Todos Produtos da liga 1350 são processados 2 vezes
	Refiladeira longitudinal 2 (RL2)	Todos Produtos da liga 1350 são processados 2 vezes
	Refiladeira longitudinal 3 (RL3)	Todo produto com largura até 300mm ou com largura entre 301mm e 500mm e espessura entre 0,3 e 0,4mm
Corte Transversal	Refiladeira transversal 1 (RT1)	Todos os produtos tipo chapa formato com exceção dos que são processados nas Refiladeiras transversais 1 e 2.
	Refiladeira transversal 2 (RT2)	Produtos tipo chapa formato com acabamento de pintado na cor branca ou verniz embossado
	Refiladeira transversal 3 (RT3)	Produtos tipo chapa formato e com acabamento tipo gofrado.
Formatação de Telhas	Máquina de Telha (TLH)	Todos os produtos com formato tipo telha

3.4. Análise de Capacidade

3.4.1. Definição dos Recursos a Analisar

Segundo Tubino (2000), pode-se simplificar a análise de capacidade ao se considerar somente os recursos críticos ou gargalos. No caso em questão, serão considerados apenas os recursos que são mais afetados pela variação do mix de produtos, ou seja, aqueles que podem a vir se tornar gargalos, dependendo de quais produtos serão produzidos. Desta forma não serão incluídos nesta análise os recursos pertencentes aos processos de fundição, solidificação, laminação e tratamento térmico. Outro recurso que também não será analisado é a Máquina de Telhas devido à sua demanda historicamente ficar bem abaixo da capacidade da máquina, por isso, alguns produtos são atendidos por estoque e o equipamento passa boa parte do tempo disponível parado por falta de pedidos.

A maior uniformidade de materiais processados nos recursos que não serão considerados permite uma correlação mais direta entre a sua ocupação e o volume de produção (peso solicitado) e por isso, suas restrições de capacidade não são negligenciadas, pois foram abrangidas pelo Plano-Mestre de Produção.

3.4.2. Cálculo dos Tempos de Processamento

Devido às grandes variações de especificação dos produtos e observando as características da maioria dos processos da linha de produção, será adotada como variável para análise da ocupação de capacidade o tempo de processamento por metro linear, já que a largura e a espessura não influenciam de forma significativa na performance da maioria dos equipamentos da linha. Nos casos em que existe influência, esta será considerada de forma apropriada.

Para calcular o tempo de processamento de cada pedido por equipamento, considerar-se-á somente o tempo em que efetivamente este está processando o material, deixando de lado por enquanto, os tempos gastos com setup, análise de qualidade, paradas por emergência, etc.

O tempo de processamento unitário por metro de produto pedido, que para esse caso será também a Carga Unitária do Produto, será calculado conforme a fórmula abaixo:

TPU_j : Tempo de processamento unitário (Carga Unitária) do produto k da máquina j

$$TPU_{j,k} (h/m) = \frac{1}{V_j (m/h) \times N_{j,k} \times R_k (\%)} \times Z \quad (1)$$

Onde: V (m/h) é a velocidade média de processamento do equipamento;

R (%) é o rendimento relacionado às perdas de material nas etapas de processamento posteriores;

N é o número de unidades de produto processadas simultaneamente.

Z é o número de vezes em que o produto é processado no equipamento

Durante as várias etapas de fabricação do produto, tem-se perdas de material, algumas previsíveis, que são oriundas do próprio processo e outras que não podem ser previstas como perdas ocasionadas por problemas de qualidade e por quebras de máquinas. Estas perdas devem ser levadas em consideração para o cálculo do tempo de processamento dos pedidos, já que o peso processado em cada etapa de fabricação não será exatamente igual ao peso pedido, e por isso na fórmula (1) aparece no denominador o Rendimento (R), acrescentando o peso das perdas previstas para até o final da linha, para que o peso pedido seja atendido. No caso estudado, este Rendimento é baseado em dados subjetivos do setor de Planejamento da Produção.

Em algumas etapas do processo, o volume processado corresponde a várias unidades do produto final, e sendo assim, faz-se necessário considerar estes casos no cálculo do tempo de processamento. Para isso, tem-se no denominador em (1) o adimensional N que corresponde ao número de unidades do produto final processadas simultaneamente e por isso requerem o equivalente a N-ésima parte do tempo de processamento. Este número é obtido conforme fórmula abaixo:

$$N_{j,k} = \text{int} \left(\frac{LS_j}{LS_{j+1}} \right) \times N_{j+1,k} \quad (2)$$

Onde: j representa uma etapa de processamento para o produto k;

LS_j a largura máxima de saída do equipamento da etapa j;

LS_{j+1} a largura de entrada do material na etapa sub-seqüente.

N_{j+1, k} unidades do produto processadas simultaneamente na etapa sub-seqüente.

Quando a etapa j+1 é a última etapa que modifica a largura, tem-se que sua largura de saída é igual a largura final do produto ou seja LS_{j+1} = L_k.

O índice j varia de acordo com o produto k, pois como dito as especificações deste determinam por quais equipamentos o produto vai passar.

Para se obter o tempo necessário para produzir um pedido i em um equipamento j basta multiplicar a quantidade pedida de i em metros pela carga unitária do produto deste, como mostrado em (3).

TPP_{ij} : Cálculo do tempo de processamento do pedido i na máquina j

$$TPP_{ij}(h) = P_i(m) \times TPU_{j.k(i)}(h/m) \quad (3)$$

Onde: $P(m)$ é a quantidade solicitada do produto em metros.

As vendas são realizadas por peso, geralmente em quilo e para obter a quantidade solicitada em metros ($P(m)$) deve-se converter as unidades de medida através da seguinte fórmula:

$$P(m) = \frac{Q(Kg)}{\rho(kg/m^3) \times E(m) \times L(m)} \quad (4)$$

Onde: Q é a quantidade pedida em quilos;

ρ é o peso específico do alumínio em quilos por metro cúbico;

E é a espessura final do produto em metros;

L é a largura final do produto em metros.

A unidade fabril estudada trabalha com calendário de produção semanal, onde cada semana termina geralmente na sexta-feira (as exceções são as últimas semanas de cada mês que são limitadas pelo último dia destes) e compreende no mínimo quatro e no máximo dez dias, por isso será considerado na análise de capacidade o intervalo semanal. Ao se somar todos os tempos de processamento dos pedidos de uma determinada semana de produção para um determinado equipamento (6) obtém-se o carregamento deste equipamento para a semana.

TP_j : Tempo de processamento total do conjunto de pedidos na máquina j em uma dada semana

$$TP_j(h/semana) = \sum_{i:i \in S} TPP_{ij}(h) \quad (5)$$

Ao dividir-se o TP_j pelo quantidade de dias que compõe a semana de produção (Apêndice 2) obtém-se carga diária do equipamento necessária para atender os pedidos desta semana.

C_j : Carga diária da máquina j

$$C_j(h/dia) = \frac{TP_j(h/semana)}{D(dias/semana)} \quad (6)$$

A expressão acima determina o carregamento semanal (em h/dia) dos equipamentos dado o conjunto de pedidos pertencentes à uma semana, ou seja, o quanto do tempo disponível de cada equipamento será utilizado para processar os pedidos. Essa informação sozinha não é suficiente para se fazer uma análise da ocupação de capacidades destes

equipamentos, é necessário saber o quanto se tem disponível para ocupar para então poder analisar a ocupação e identificar ociosidades ou possíveis demandas excessivas.

Para obter a ocupação de capacidade para cada equipamento j basta dividir carga diária necessária (C_j) pela Carga disponível RT_j .

O tempo calculado em (6), como dito antes, considera somente o tempo em que a máquina realmente estaria processando o produto, mas existem outros tempos que também devem ser levados em consideração como *setup*, paradas para manutenção planejadas ou não, refeições, etc. Como medição destes tempos não produtivos, torna-se uma tarefa difícil devido à grande variedade de produtos, baixa confiabilidade dos equipamentos e falta de informações, considerar-se-á como tempo disponível para ocupação dos equipamentos, sua média histórica do tempo produtivo diário ou *Run Time (RT)*.

O_j : Ocupação semanal da máquina j

$$O_j = \frac{C_j \text{ (h/dia)}}{RT_j \text{ (h/dia)}} \quad (7)$$

3.4.3. Aplicação do Modelo aos Dados Coletados

A fim de aplicar as fórmulas de cálculo apresentadas na seção anterior, foram coletados dados referentes a pedidos de clientes de quatro meses consecutivos, setembro de 2007 a dezembro de 2007 (Anexo). Os parâmetros dos equipamentos utilizados para aplicação encontram-se disponíveis no apêndice 1 deste trabalho.

Os gráficos a seguir mostram o carregamento semanal por máquina, em termos de tempo de processamento e média de Run. A partir deles é possível analisar como se deu a ocupação de carga em cada equipamento no intervalo de tempo analisado.

A figura 3.7 ilustra graficamente a distribuição de carga semanal da Esticadeira durante os quatro meses analisados, por ela, percebe-se uma pequena variabilidade de carregamento e uma média de carregamento um pouco acima da média de *Run time*, que pode ser interpretada como indicação de gargalo de produção.




Figura 3.7: Ocupação da Esticadeira / Lavagem

Fonte: O Autor, 2008.

O gráfico da máquina de pintura (Figura 3.8) indica que nos primeiros períodos do intervalo analisado o carregamento ficou acima da média de *Run time*, sugerindo que para se atender à demanda, alternativas para aumentar a produção deste equipamento deveriam ser tomadas para que não houvesse atraso dos pedidos.

As Refiladeiras Longitudinais 1 e 2 (Figura 3.9) no período analisado se manteve com o seu carregamento abaixo do tempo produtivo médio. Parte desta ociosidade é ocupada por retrabalho de material para outra linha de produção o que justificaria em parte a diferença entre o ocupado e o *Run time*.




Figura 3.8: Ocupação da Máquina de Pintura

Fonte: O Autor, 2008.




Figura 3.9: Ocupação da Refiladeira Longitudinal 1 e 2

Fonte: O Autor, 2008.

Abaixo o gráfico de carregamento da Refiladeira Longitudinal 3 mostra que, apesar da variabilidade na distribuição de carga, esta tem sido bastante demandada indicando um provável gargalo de produção, no período analisado.




Figura 3.10: Ocupação da Refiladeira Longitudinal 3

Fonte: O Autor, 2008.

Da análise do carregamento mostrado na figura 3.11 resulta que a Refiladeira Transversal 1 tem tido capacidade para processar os pedidos demandados, ficando inclusive com capacidade ociosa durante alguns períodos.




Figura 3.11: Ocupação da Refiladeira Transversal 1

Fonte: O Autor, 2008.

Para a Refiladeira Transversal 2 a distribuição de cargas (Figura 3.12), apesar de se manter na média um pouco acima do *run time* médio, tem uma variabilidade alta de onde se conclui que deve ter havido atraso ou antecipação da produção.

Para a Refiladeira Transversal 3 pode-se perceber pelo gráfico da figura 3.13 dois grandes picos na demanda de produção, nas semanas 42 e 46, indicando possíveis atrasos de pedidos das mesmas.




Figura 3.12: Ocupação da Refiladeira Transversal 2

Fonte: O Autor, 2008.




Figura 3.13: Ocupação da Refiladeira Transversal 3

Fonte: O Autor, 2008.

Um fator presente em todos os gráficos é a variação da distribuição de carregamento semanal das máquinas, o que significa a alternância dos equipamentos quanto a recursos críticos e gargalos de produção. Uma forma de visualizar esta consequência da má distribuição de carga seria aplicar a expressão (8) a todos os equipamentos por semana e comparar seus resultados. Como exemplo, fez-se esta comparação para o mês de dezembro de 2007, ilustrada na figura 3.14, onde se percebe esta alternância de criticidade ao verificar que apareciam como recursos críticos: na semana 49, a Refiladeira Transversal 3 e a Máquina de pintura; na semana 50, a Refiladeira Longitudinal 3 e a Esticadeira; no período seguinte, a criticidade voltava-se também para Refiladeira Transversal 2; e no último período, nenhum dos recursos teve sua ocupação considerada crítica.




Figura 3.14: Percentual da ocupação em relação à capacidade considerada

Fonte: O Autor, 2008.

Esta análise do histórico de ocupação dos equipamentos, associada ao fato de se saber quais são os pedidos solicitados da semana com uma antecedência média de 15 dias, sugere que se o modelo for utilizado de forma constante, pode-se identificar de forma antecipada, possíveis problemas para o atendimento destes pedidos solicitados, podendo ser tomadas várias decisões para evitá-los ou minimizar seus efeitos, como exemplo:

- Rever prazos com os clientes, transferindo os pedidos para as semanas com capacidade ociosa;
- Antecipar a produção da semana seguinte caso haja disponibilidade na semana atual;
- Aumentar o tempo produtivo dos equipamentos críticos através de horas ou turnos extras, realocação de recursos humanos, revezamento de horários de refeição, etc.

O uso do modelo apresentado traz grandes vantagens para a análise da capacidade do sistema estudado por ser de fácil aplicação e utilizar-se de dados facilmente coletados considerando a complexidade do fluxo estudado. A análise da capacidade da linha era realizada muitas vezes de forma intuitiva ou algumas vezes utilizava-se, para um pequeno intervalo de tempo, algumas fórmulas parecidas com as do modelo apresentado neste trabalho, mas a falta de uma planilha eletrônica para automatizar o tratamento dos dados impediam a sua utilização constante para análise da capacidade.

Porém, a falta de informações mais completas como, por exemplo, a disponibilidade real dos equipamentos, tempos de *setup* de cada produto, entre outras, leva a resultados aproximados, não devendo ser considerados conclusivos por si só nos processos de tomada de decisão. É necessário observar a performance atual do equipamento, tempo e número de *setup* exigidos pelo conjunto de pedidos, níveis de estoque de matéria-prima, entre outros fatores.

Por outro lado, a possibilidade de se ter disponíveis estes dados mais completos deve ser analisada quanto ao seu custo-benefício, já que o *mix* de produtos possui muitas especificações e estas sofrem muitas alterações, o que demandaria muito esforço para se manter padrões atualizados.

O envolvimento de uma equipe multidisciplinar formada por representantes das áreas de PCP, Engenharia de Processos, Operação, Manutenção e Vendas, neste processo de análise da capacidade semanal dos equipamentos seria uma forma de obter informações mais confiáveis e ações mais eficazes para se garantir um melhor resultado da área produtiva.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho buscou apresentar um modelo para análise de capacidade de produção, que contemplasse as particularidades de uma linha de laminados de alumínio e obtivesse eficácia na identificação antecipada de possíveis gargalos de produção.

Para alcançar os resultados desejados, fez-se necessário o desenvolvimento de três pontos principais: O entendimento do processo produtivo da linha, a adaptação de modelos conceituais e à aplicação das fórmulas desenvolvidas através do uso de uma planilha eletrônica, devido ao grande número de dados a serem tratados.

O conteúdo deste trabalho trouxe informações úteis para o desenvolvimento de novos modelos para análise de capacidade, quando a utilização dos modelos mais tradicionais encontrar dificuldades devido às especificidades do sistema produtivo.

Os objetivos pretendidos no presente trabalho foram contemplados em sua plenitude na medida em que foram descritos os processos produtivos, especificados os produtos que passam por cada etapa de processamento, identificados os recursos críticos, desenvolvidas as fórmulas de cálculo e analisados graficamente os resultados da aplicação destas.

A grande dificuldade para o desenvolvimento deste trabalho foi a exigência de informações específicas de diversas áreas da empresa, que nem sempre existem ou estão disponíveis de imediato.

O autor recomenda a realização de novos trabalhos, que possibilitem investigar a aplicação de outros modelos, assim como, o envolvimento de uma equipe multidisciplinar formada por representantes das áreas de PCP, Engenharia de Processos, Operação, Manutenção e Vendas, neste processo de análise da capacidade semanal dos equipamentos para obtenção de informações mais confiáveis e ações mais eficazes para se garantir um melhor resultado da área produtiva.

Enfim, este trabalho foi bastante enriquecedor para formação do autor como profissional de engenharia de produção, pelo conhecimento adquirido do processo produtivo da unidade fabril estudada e para formação acadêmica pelo desenvolvimento de um trabalho científico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABAL - Associação Brasileira do Alumínio. *Fundamentos do alumínio e suas aplicações*.
s.n.t.

ABAL - Associação Brasileira do Alumínio. *Laminação* - Guia técnico do alumínio. 2. ed.
São Paulo, 2004.

ABAL - Associação Brasileira do Alumínio. *Tratamento de superfície* – Guia Técnico do
Alumínio, 1ª edição, São Paulo, 1996.

CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert & AQUILANO, Nicholas T. *Administração da
produção para a vantagem competitiva*. 10. ed. Porto Alegre, Bookman, 2006.

MOREIRA, Daniel Augusto. *Administração da produção e operações*. 5. ed. São Paulo,
Pioneira, 2000.

SLACK, Nigel, CHAMBERS, Stuart & JOHNSTON, Robert. *Administração da produção*. 2.
ed. São Paulo, Atlas, 2002.

TUBINO, Dalvio Ferrari. *Manual de planejamento e controle da produção*. 2. ed. São Paulo,
Atlas, 2000.

Anexo 1

Dados dos pedidos de setembro de 2007 a dezembro de 2007 extraídos do software de gerenciamento da produção da empresa estudada.

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
1	218	BOBINA	1200	0,80	98	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	39
2	218	BOBINA	1200	0,80	98	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	41
3	218	BOBINA	1200	0,80	98	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
4	218	BOBINA	1200	0,80	98	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	10	42
5	282	FORMATO	1200	0,45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	2000	9	36
6	282	FORMATO	1200	0,45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	1000	9	36
7	289	FORMATO	1050	0,50	210	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1400	9	38
8	289	FORMATO	1050	0,50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	36
9	275	FORMATO	1050	0,80	1495	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	37
10	48	BOBINA	1200	0,80	105	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	36
11	143	FORMATO	1050	0,30	570	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
12	143	FORMATO	1050	0,30	570	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
13	143	FORMATO	1050	0,30	570	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	40
14	197	BOBINA	3105	1,00	1000	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	5000	9	36
15	197	BOBINA	3105	1,00	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	500	9	36
16	317	BOBINA	1200	0,30	1300	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
17	317	FORMATO	1200	0,50	1180	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
18	281	FORMATO	1200	0,45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	9	36
19	281	FORMATO	1200	0,45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1500	9	36
20	247	FORMATO	3105	1,50	1220	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2438	9	37
21	247	FORMATO	3105	1,50	1220	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4497	9	37
22	247	FORMATO	3105	1,50	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	37
23	247	FORMATO	3105	1,50	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1490	9	37
24	247	FORMATO	3105	1,20	1220	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2330	9	37
25	108	BOBINA	6082	0,75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
26	108	BOBINA	6082	0,75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
27	39	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	36
28	71	FORMATO	1200	0,50	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	5000	9	36
29	71	FORMATO	1200	0,50	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	9	36
30	71	FORMATO	1200	0,50	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1500	9	36
31	365	BOBINA	3105	0,5	75	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB FOSCO	BRANCO KGB FOSCO	1000	9	36
32	365	BOBINA	3105	0,5	75	PINTADO	PINT. PLAST.ADESIVADO	CINZA PRATA FOSCO	CINZA PRATA FOSCO	1000	9	36
33	62	BOBINA	1200	1,00	1000	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	567	9	36
34	62	BOBINA	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	529	9	36
35	359	BOBINA	1200	1,2	97	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
36	359	BOBINA	1200	1,2	362	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	9	36
37	359	BOBINA	1200	1,5	64	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
38	359	BOBINA	1200	1,5	82	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
39	206	FORMATO	1050	0,60	870	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
40	206	FORMATO	1050	0,60	870	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
41	206	FORMATO	1050	0,60	870	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
42	361	BOBINA	1350	0,9	870	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
43	361	BOBINA	1350	0,6	118	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	38
44	361	BOBINA	1350	2,1	1390	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
45	361	BOBINA	1350	0,5	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	41
46	361	BOBINA	1350	0,5	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2100	10	41
47	196	BOBINA	1050	0,35	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
48	338	TELHA	1050	0,8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	800	9	37
49	338	TELHA	1050	0,8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	800	9	37
50	338	TELHA	1050	0,8	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	353	9	37
51	55	FORMATO	1200	2,00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2114	9	37
52	14	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	39
53	14	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	39
54	14	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	9	39
55	210	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	37
56	210	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	37
57	210	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	9	37
58	297	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	37
59	297	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	39
60	297	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	42
61	297	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	42
62	358	BOBINA	1350	0,8	75	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	9	36
63	358	BOBINA	1350	1,8	920	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1800	9	36
64	358	BOBINA	1350	3	920	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1700	9	36
65	237	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	40
66	237	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	40
67	237	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	40
68	311	BOBINA	1100	0,40	1210	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
69	311	BOBINA	1100	0,40	1210	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
70	311	BOBINA	3105	0,40	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
71	311	BOBINA	3105	0,40	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
72	78	BOBINA	3105	0,80	1250	NATURAL	PINT. PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	BRANCO ALASCA	1200	9	36
73	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	2430	9	36
74	22	FORMATO	3105	1,50	1000	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	VERDE BR	1713	9	38
75	22	FORMATO	3105	1,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1215	9	36
76	22	FORMATO	3105	1,50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3037	9	37
77	22	FORMATO	3105	2,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	810	9	36
78	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	810	9	37
79	312	FORMATO	3105	1,50	440	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	9	36
80	159	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	501	9	37
81	159	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	345	9	37
82	159	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	138	9	37
83	159	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	179	9	37
84	159	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	501	9	37
85	159	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	345	9	37
86	159	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	138	9	37
87	159	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	179	9	37
88	33	XADREZ	3105	2,70	1250	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
89	33	BOBINA	3105	0,80	1250	NATURAL	BRIL. PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
90	33	BOBINA	3105	0,80	1250	NATURAL	BRIL. PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
91	182	BOBINA	1200	0,50	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
92	7	BOBINA	1350	0,50	254	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
93	364	BOBINA	1350	0,9	120	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	9	36
94	361	BOBINA	1350	0,7	710	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	400	9	36
95	16	FORMATO	1050	0,50	570	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
96	16	FORMATO	8011	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
97	71	FORMATO	1200	0,50	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3500	9	36
98	71	FORMATO	1200	0,50	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	5000	9	36
99	71	FORMATO	1200	0,50	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	9	36
100	71	FORMATO	1200	0,50	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	9	36

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPEC.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
101	335	FORMATO	1050	0,45	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3284	9	36
102	335	FORMATO	1050	0,45	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2463	9	36
103	335	FORMATO	1050	0,45	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3284	10	40
104	335	FORMATO	1050	0,45	450	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1476	9	38
105	335	FORMATO	1050	0,45	450	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1107	9	38
106	335	FORMATO	1050	0,45	450	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	984	10	40
107	335	FORMATO	1050	0,45	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2189	10	40
108	335	FORMATO	1050	0,45	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3284	10	44
109	335	FORMATO	1050	0,45	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2736	11	46
110	335	FORMATO	1050	0,45	450	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1107	10	40
111	335	FORMATO	1050	0,45	450	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1107	10	44
112	53	FORMATO	1050	0,80	665	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
113	53	FORMATO	1050	0,80	665	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
114	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
115	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
116	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
117	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
118	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	9	36
119	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	9	36
120	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	36
121	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	40
122	53	FORMATO	1050	0,50	410	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
123	53	FORMATO	1050	0,50	430	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
124	53	FORMATO	1050	0,50	580	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
125	53	FORMATO	1050	0,50	580	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
126	53	FORMATO	1050	0,50	580	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
127	53	FORMATO	1200	0,80	520	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
128	23	BOBINA	1200	0,70	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1100	9	36
129	164	XADREZ	3105	2,20	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
130	164	XADREZ	3105	2,20	1250	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2400	9	36
131	164	XADREZ	3105	2,20	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
132	164	XADREZ	3105	2,70	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
133	164	FORMATO	1200	0,50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	600	9	36
134	164	FORMATO	1200	1,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
135	350	FORMATO	1200	0,5	1190	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1000	9	36
136	361	BOBINA	1350	0,9	870	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
137	361	BOBINA	1350	1,3	920	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	10	41
138	361	BOBINA	1350	0,7	750	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
139	100	BOBINA	1350	0,60	50	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	36
140	43	FORMATO	3105	2,30	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1300	9	38
141	163	BOBINA	1200	1,00	127	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	9	36
142	163	BOBINA	1200	1,00	103	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	9	36
143	289	FORMATO	1050	0,30	470	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	36
144	289	FORMATO	1050	0,30	470	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	49
145	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	602	9	37
146	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	39	9	37
147	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	106	9	37
148	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	136	9	37
149	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	8	9	37
150	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	10	9	37
151	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	22	9	37
152	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	9	9	37
153	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	8	9	37
154	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	7	9	37
155	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	39	9	37
156	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	10	9	37
157	231	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	56	9	37
158	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
159	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	9	39
160	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
161	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	41
162	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
163	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	37
164	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
165	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
166	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
167	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
168	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
169	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	37
170	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	36
171	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	37
172	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	49
173	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	120	12	50
174	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	120	12	50
175	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	125	12	50
176	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	127	12	50
177	289	FORMATO	1050	0,30	470	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
178	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
179	310	FORMATO	3105	1,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1215	9	36
180	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	10	40
181	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	46
182	289	FORMATO	1050	0,40	470	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
183	289	FORMATO	1050	0,40	470	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
184	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	10	42
185	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	46
186	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
187	289	FORMATO	1050	0,20	550	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
188	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
189	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
190	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	39
191	289	FORMATO	1050	0,50	320	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2300	9	39
192	289	FORMATO	1050	0,50	255	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1100	9	39
193	361	BOBINA	1350	0,5	71	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2100	10	40
194	361	BOBINA	1350	0,5	71	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3700	11	46
195	361	BOBINA	1350	1,4	122	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	9	37
196	361	BOBINA	1350	1,7	74	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1400	9	37
197	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	INOX-TKE 23/3004	1200	9	36
198	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BEGE R1015 PERSIANA	1200	9	38
199	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	3000	9	36
200	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	3000	9	36
201	100	BOBINA	1350	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
202	22	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	38	9	36

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (kg)	MÊS	SEMANA
203	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	1518	9	37
204	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	3037	9	36
205	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1564	9	37
206	22	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	3195	9	37
207	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	987	9	37
208	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO REAL	987	9	37
209	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRONZE 023/754	987	9	37
210	191	FORMATO	1200	0,40	718	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
211	69	BOBINA	3105	0,70	606	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1800	9	36
212	69	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	54	9	37
213	16	FORMATO	1050	0,80	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
214	16	FORMATO	8011	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
215	16	FORMATO	8011	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
216	16	FORMATO	1050	0,40	500	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
217	16	FORMATO	1050	0,40	500	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
218	16	BOBINA	1050	0,20	560	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
219	280	BOBINA	3105	0,50	235	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
220	16	BOBINA	1050	2,00	39	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
221	16	BOBINA	1050	2,00	77	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
222	181	FORMATO	3105	0,40	442	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3200	9	36
223	181	FORMATO	3105	0,40	413	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1600	9	36
224	181	FORMATO	3105	0,40	413	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1800	9	36
225	181	FORMATO	1100	0,40	599	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
226	181	FORMATO	1100	0,40	599	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
227	181	FORMATO	1050	0,60	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
228	181	BOBINA	1100	1,25	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
229	181	BOBINA	3105	0,70	451	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	36
230	337	BOBINA	1350	1,2	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
231	337	BOBINA	1350	1	1180	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
232	337	BOBINA	1350	0,4	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
233	337	BOBINA	1350	0,5	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
234	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	5000	9	36
235	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	4343	9	36
236	166	FORMATO	1200	0,40	490	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	2252	9	36
237	73	FORMATO	1200	1,20	1200	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	1341	9	37
238	73	FORMATO	1200	1,20	1500	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	860	9	37
239	120	BOBINA	3105	0,60	1100	LAVRADO STUCCO	LAVRADO PLAST.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	36
240	12	BOBINA	1350	0,50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
241	12	BOBINA	1350	0,60	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	36
242	113	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	4672	9	36
243	113	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	1557	9	36
244	128	BOBINA	1200	0,60	102	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1000	9	36
245	128	BOBINA	1200	0,60	110	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1000	9	36
246	128	BOBINA	1200	0,60	123	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	500	9	36
247	274	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	254	9	37
248	274	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	76	9	37
249	22	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	60	9	36
250	22	FORMATO	1200	0,50	1490	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	MARFIM SAVANA	MARFIM SAVANA	60	9	36
251	22	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	60	9	36
252	22	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BEGE MEDITERRANEO	60	9	36
253	22	FORMATO	1200	0,50	1490	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL DEL MARE	AZUL DEL MARE	60	9	36
254	22	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERDE IMPERIAL	60	9	36
255	22	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO REAL	60	9	36
256	22	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERMELHO CORDOBA	60	9	36
257	22	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CERAMICA ASTECA	60	9	36
258	22	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	60	9	36
259	115	BOBINA	3105	0,70	610	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	5000	9	36
260	115	BOBINA	3105	0,70	610	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3330	9	36
261	182	FORMATO	1200	1,20	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
262	182	FORMATO	1200	1,20	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
263	182	FORMATO	1200	1,20	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
264	124	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	75	9	36
265	124	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	18	9	36
266	112	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	259	9	36
267	112	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	59	9	36
268	112	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	69	9	36
269	112	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	236	9	36
270	112	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	88	9	36
271	112	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	295	9	36
272	112	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	236	9	36
273	94	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	198	9	36
274	94	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	626	9	36
275	94	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	229	9	36
276	94	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	49	9	36
277	94	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	64	9	36
278	146	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	228	9	37
279	146	TELHA	1200	0,50	1345	PINT. PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	228	9	37
280	146	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	472	9	37
281	146	TELHA	1200	0,50	1345	PINT. PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	472	9	37
282	146	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	571	9	37
283	146	TELHA	1200	0,50	1345	PINT. PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	558	9	37
284	146	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	238	9	37
285	146	TELHA	1200	0,50	1345	PINT. PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	238	9	37
286	146	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	593	9	37
287	146	TELHA	1050	0,80	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	75	9	37
288	146	TELHA	1050	0,80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	51	9	37
289	22	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	9	36
290	81	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	9	36
291	81	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	483	9	36
292	158	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	9	36
293	158	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	322	9	36
294	158	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	563	9	36
295	278	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	228	9	36
296	72	FORMATO	1200	0,80	415	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	28	9	37
297	358	BOBINA	1350	0,5	82	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
298	358	BOBINA	1350	2,5	1150	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	40
299	358	BOBINA	1350	1	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	40
300	358	BOBINA	1350	1	970	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
301	50	TELHA	1200	1,00	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4943	9	36
302	50	TELHA	1200	1,00	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3746	9	36
303	50	TELHA	1200	1,00	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3759	9	36
304	50	TELHA	1200	1,00	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2340	9	36

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
305	50	TELHA	1200	1,00	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1932	9	36
306	50	TELHA	1200	1,00	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1961	9	36
307	50	TELHA	1200	1,00	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1217	9	36
308	50	TELHA	1200	1,00	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2273	9	36
309	50	TELHA	1200	1,00	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4699	9	36
310	50	FORMATO	1200	1,50	1500	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	5000	9	37
311	50	FORMATO	1200	1,50	1500	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	5000	9	37
312	320	BOBINA	1350	0,9	95	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
313	320	BOBINA	1350	1	105	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
314	320	BOBINA	1350	1	105	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
315	79	BOBINA	3105	0,70	1245	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	9	37
316	100	BOBINA	1350	0,45	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
317	57	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS. ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	449	9	36
318	128	BOBINA	1200	0,50	102	ENVERNIZADO	PINT. PLAS. MEDIA ADES	VERNIZ POL INC FOSCO	PRETO FOSCO	500	9	37
319	343	TELHA	1200	0,4	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1610	9	37
320	343	TELHA	1200	0,4	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	9	37
321	230	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	882	9	37
322	230	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	630	9	37
323	230	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	504	9	37
324	29	FORMATO	3105	1,50	508	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
325	29	BOBINA	3105	1,50	200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
326	22	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	38
327	22	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	9	38
328	320	BOBINA	1350	1	114	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
329	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
330	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
331	72	BOBINA	1100	2,16	629	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
332	72	BOBINA	1100	2,16	629	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
333	40	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	262	9	36
334	40	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	27	9	36
335	40	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	386	9	36
336	40	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	46	9	36
337	33	BOBINA	1200	0,60	1000	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
338	33	BOBINA	1200	0,70	1000	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
339	33	BOBINA	1200	0,80	1000	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
340	33	BOBINA	1200	1,00	80	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	37
341	33	FORMATO	1200	0,30	1100	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
342	72	BOBINA	1100	2,16	488	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
343	72	BOBINA	1100	2,16	488	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
344	72	BOBINA	1100	2,16	491	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
345	72	BOBINA	1100	2,16	491	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	36
346	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
347	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
348	283	FORMATO	3105	1,00	1400	NATURAL	NATURAL PLAS. MED. ADE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	37
349	308	BOBINA	1350	0,40	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
350	308	BOBINA	1350	0,20	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	37
351	308	BOBINA	1350	1,25	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
352	308	BOBINA	1350	1,60	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
353	261	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4289	9	36
354	308	BOBINA	1350	0,40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
355	308	BOBINA	1350	0,40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
356	308	BOBINA	1350	0,40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
357	308	BOBINA	1350	0,40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
358	308	BOBINA	1350	3,18	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	37
359	308	BOBINA	1350	3,18	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
360	308	BOBINA	1350	0,50	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	37
361	308	BOBINA	1350	0,50	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
362	308	BOBINA	1350	0,50	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
363	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	5000	9	37
364	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	5000	9	37
365	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	3294	9	37
366	166	FORMATO	1200	0,40	490	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	4016	9	37
367	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	5000	10	40
368	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	2786	10	40
369	166	FORMATO	1200	0,40	490	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	1971	10	40
370	164	BOBINA	1200	1,50	116	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
371	275	FORMATO	1050	0,80	1495	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2200	9	37
372	275	FORMATO	1050	0,80	1495	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2200	10	42
373	264	BOBINA	1200	0,80	1200	PINTADO	ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	VERNIZ POL INC FOSCO	5000	9	37
374	264	BOBINA	1200	0,50	930	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	PRIMER AMARELO	BRANCO PURO POLIESTE	1700	9	37
375	100	BOBINA	1350	1,10	680	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
376	280	BOBINA	3105	0,50	205	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
377	280	BOBINA	3105	0,50	235	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
378	280	BOBINA	3105	0,50	245	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
379	280	BOBINA	3105	0,50	301	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
380	280	BOBINA	3105	0,50	317	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
381	280	BOBINA	3105	0,50	341	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	37
382	280	BOBINA	3105	0,50	374	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
383	280	BOBINA	3105	0,50	394	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
384	280	BOBINA	3105	0,50	440	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	37
385	280	BOBINA	3105	0,80	49	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
386	280	BOBINA	3105	0,80	136	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
387	280	BOBINA	3105	0,80	157	ENVERNIZADO	PINT. PLAS. MEDIA ADES	VERNIZ POL INC FOSCO	PRETO FOSCO	1000	9	37
388	280	BOBINA	3105	0,80	199	ENVERNIZADO	PINT. PLAS. MEDIA ADES	VERNIZ POL INC FOSCO	PRETO FOSCO	2000	9	37
389	280	BOBINA	3105	0,30	93	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA NEVOA TKE27/23	1600	9	37
390	100	BOBINA	1350	0,45	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
391	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4728	9	36
392	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4018	9	36
393	22	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4194	9	36
394	22	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1398	9	36
395	22	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	495	9	36
396	313	FORMATO	1200	2,00	1180	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1677	9	37
397	284	FORMATO	3105	1,20	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	36	9	37
398	21	BOBINA	3105	0,28	1530	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	37
399	361	BOBINA	1350	0,3	71	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	37
400	361	BOBINA	1350	0,6	118	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	37
401	361	BOBINA	1350	1,15	920	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
402	33	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
403	33	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	37
404	71	FORMATO	1200	0,50	420	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	9	37
405	71	FORMATO	1200	0,50	420	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	9	37
406	22	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	305	9	36

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
407	22	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	579	9	36
408	311	BOBINA	3105	0,70	1170	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
409	311	BOBINA	1050	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	37
410	7	BOBINA	1350	1,40	38	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
411	177	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	978	9	36
412	177	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	978	9	36
413	177	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	324	9	37
414	177	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	241	9	37
415	177	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	685	9	37
416	177	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	84	9	37
417	177	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	63	9	37
418	72	BOBINA	1200	0,80	199	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	9	37
419	72	BOBINA	1200	0,80	212	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
420	72	BOBINA	1200	0,80	237	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
421	72	BOBINA	1200	0,80	250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
422	177	BOBINA	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	250	9	37
423	266	BOBINA	1200	0,40	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
424	266	BOBINA	1200	0,40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
425	266	BOBINA	1200	0,50	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	37
426	324	BOBINA	1200	0,3	123	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
427	2	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1477	9	37
428	2	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	566	9	37
429	24	TELHA	1200	0,40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	676	9	38
430	24	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	591	9	38
431	24	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	9	38
432	24	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	827	9	38
433	300	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	197	9	36
434	300	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	137	9	36
435	300	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	248	9	36
436	300	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	94	9	36
437	300	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CERAMICA ASTECA	70	9	36
438	300	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CERAMICA ASTECA	14	9	36
439	300	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CERAMICA ASTECA	69	9	36
440	300	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	872	9	37
441	300	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1539	9	37
442	300	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	197	9	37
443	300	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CERAMICA ASTECA	591	9	37
444	300	BOBINA	1200	0,80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	130	9	37
445	300	BOBINA	1200	0,80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	304	9	37
446	309	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	154	9	36
447	309	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	535	9	36
448	309	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	26	9	36
449	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTIGO	5000	9	37
450	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTIGO	5000	9	37
451	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTIGO	2000	9	37
452	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTIGO	2000	9	37
453	84	FORMATO	1200	0,40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
454	84	FORMATO	1200	0,40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	37
455	43	BOBINA	1100	0,34	86	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
456	43	BOBINA	1100	0,34	86	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
457	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	1413	9	37
458	334	BOBINA	1350	1,03	505	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
459	187	BOBINA	1350	2,00	60	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
460	117	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	86	9	36
461	117	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	85	9	36
462	117	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	88	9	36
463	117	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	62	9	36
464	117	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	62	9	36
465	117	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	65	9	36
466	117	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	107	9	36
467	337	BOBINA	1350	1	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2700	9	37
468	337	BOBINA	1350	1,6	1180	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2700	9	37
469	67	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1048	9	37
470	67	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3103	9	37
471	67	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3370	9	37
472	67	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	910	9	37
473	67	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	439	9	37
474	67	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	86	9	37
475	67	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	85	9	37
476	18	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	585	9	38
477	9	BOBINA	1200	0,40	1290	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
478	9	BOBINA	1200	0,40	1290	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
479	9	BOBINA	1200	0,40	1290	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
480	9	BOBINA	1200	0,40	1290	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	37
481	9	BOBINA	1200	0,40	1290	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	37
482	9	BOBINA	1200	0,40	1200	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3569	9	38
483	9	BOBINA	1200	0,40	1300	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	5000	9	37
484	9	BOBINA	1200	0,40	1260	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	5000	9	37
485	139	BOBINA	1200	0,50	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	15	9	37
486	295	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CERAMICA ASTECA	85	9	37
487	295	FORMATO	1200	0,70	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CERAMICA ASTECA	59	9	38
488	10	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2098	9	37
489	10	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1456	9	37
490	10	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	628	9	37
491	10	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	269	9	37
492	10	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	70	9	37
493	10	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	30	9	37
494	10	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	845	9	37
495	10	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1487	9	37
496	10	BOBINA	1200	0,80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	651	9	38
497	314	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2678	9	37
498	314	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2940	9	37
499	314	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	463	9	37
500	314	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1355	9	37
501	314	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	473	9	37
502	314	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	112	9	37
503	314	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	157	9	37
504	314	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	247	9	37
505	314	TELHA	1050	0,80	1500	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	46	9	37
506	66	TELHA	3105	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	590	9	38
507	66	TELHA	3105	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	32	9	38
508	66	TELHA	3105	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	131	9	38

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
509	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	18	9	38
510	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	68	9	38
511	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	91	9	38
512	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	374	9	38
513	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	49	9	38
514	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	39	9	38
515	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	54	9	38
516	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	6	9	38
517	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	8	9	38
518	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	16	9	38
519	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	25	9	38
520	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	29	9	38
521	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	34	9	38
522	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	19	9	38
523	66	TELHA	3105	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	BRANCO ALASCA	AZUL C&C POLIESTER	52	9	38
524	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	4	9	38
525	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	6	9	38
526	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	9	9	38
527	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	11	9	38
528	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	13	9	38
529	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	16	9	38
530	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	234	9	38
531	66	TELHA	3105	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	94	9	38
532	182	BOBINA	1200	0.80	199	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
533	105	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	70	9	37
534	105	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	202	9	37
535	314	BOBINA	1200	0.80	1490	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	807	9	38
536	130	FORMATO	3105	1.20	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAS. ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL 016	4855	9	38
537	130	FORMATO	3105	1.20	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAS. ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL 016	160	11	48
538	342	TELHA	1200	0.8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1576	9	37
539	342	TELHA	1200	0.8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1682	9	37
540	342	TELHA	1200	0.8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1318	9	37
541	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	37
542	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	37
543	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	37
544	140	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	322	9	37
545	140	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	233	9	37
546	140	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	243	9	37
547	140	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	394	9	37
548	140	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	325	9	37
549	140	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	353	9	37
550	97	BOBINA	3105	0.70	1225	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	9	38
551	25	FORMATO	1200	0.50	1000	ENVERNIZADO	ENVE. PLAST. ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1080	9	38
552	25	FORMATO	1200	0.70	1000	ENVERNIZADO	ENVE. PLAST. ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	932	9	38
553	127	FORMATO	1200	1.50	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	38
554	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	118	9	37
555	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	197	9	37
556	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	236	9	37
557	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	CINZA PRATA METALICO	CINZA PRATA METALICO	118	9	37
558	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	CINZA PRATA METALICO	CINZA PRATA METALICO	147	9	37
559	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	CINZA PRATA METALICO	CINZA PRATA METALICO	236	9	37
560	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BEGE MEDITERRANEO	BEGE MEDITERRANEO	157	9	37
561	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BEGE MEDITERRANEO	BEGE MEDITERRANEO	98	9	37
562	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BEGE MEDITERRANEO	BEGE MEDITERRANEO	118	9	37
563	248	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	CINZA PLATINA	CINZA PLATINA	214	9	37
564	248	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	CINZA PLATINA	CINZA PLATINA	380	9	37
565	52	FORMATO	3105	0.80	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS. ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	2700	9	38
566	22	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	608	9	37
567	245	TELHA	1200	0.70	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	172	9	38
568	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4974	10	42
569	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	862	10	42
570	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4868	10	42
571	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	153	10	42
572	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	202	10	42
573	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2344	10	42
574	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4897	10	42
575	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4144	10	42
576	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	602	10	42
577	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	881	10	42
578	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	296	10	42
579	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3910	10	42
580	102	TELHA	1200	0.80	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3029	10	42
581	148	BOBINA	3105	0.80	1245	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	9	38
582	148	BOBINA	3105	0.80	1245	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	9	38
583	270	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	96	9	37
584	270	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	96	9	37
585	270	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	120	9	37
586	270	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	241	9	37
587	270	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	112	9	37
588	33	BOBINA	3105	0.50	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
589	33	BOBINA	1200	1.00	725	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	38
590	33	FORMATO	1200	1.00	910	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	38
591	72	FORMATO	1200	0.50	385	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	38
592	197	BOBINA	3105	0.80	1000	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2500	9	38
593	197	BOBINA	3105	1.00	1000	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	5000	9	38
594	197	BOBINA	3105	1.00	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	300	10	42
595	187	BOBINA	1350	0.35	380	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
596	129	BOBINA	3105	0.42	1219	ENVERNIZADO LAVRADO	PIN. LAV. PLAS. MED. ADE	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO DOW	5000	9	38
597	129	BOBINA	3105	0.42	1219	ENVERNIZADO LAVRADO	PIN. LAV. PLAS. MED. ADE	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO DOW	5000	9	38
598	129	BOBINA	3105	0.42	1219	ENVERNIZADO LAVRADO	PIN. LAV. PLAS. MED. ADE	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO DOW	5000	9	38
599	129	BOBINA	3105	0.42	1219	ENVERNIZADO LAVRADO	PIN. LAV. PLAS. MED. ADE	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO DOW	2300	9	38
600	107	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	106	9	38
601	107	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	82	9	38
602	107	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	59	9	38
603	107	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERDE IMPERIAL	VERDE IMPERIAL	226	9	38
604	107	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERDE IMPERIAL	VERDE IMPERIAL	126	9	38
605	107	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERDE IMPERIAL	VERDE IMPERIAL	118	9	38
606	134	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1230	9	38
607	134	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1691	9	38
608	134	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1537	9	38
609	134	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	492	9	38
610	134	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	553	9	38

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
611	134	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	584	9	38
612	134	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1432	9	38
613	87	BOBINA	1050	0.80	285	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLACA(RAL7001)	1000	9	38
614	87	BOBINA	1050	0.80	316	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLACA(RAL7001)	1000	10	40
615	157	BOBINA	3105	0.26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO TK 023/162	1200	9	38
616	327	BOBINA	1200	0.55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	250	9	38
617	327	BOBINA	1200	0.55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
618	327	BOBINA	1200	0.55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
619	327	BOBINA	1200	0.55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
620	327	BOBINA	1200	0.55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
621	327	BOBINA	1200	0.55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
622	153	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	617	9	37
623	153	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1170	9	37
624	281	FORMATO	1200	0.45	288	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	9	38
625	281	FORMATO	1200	0.45	288	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	9	38
626	281	FORMATO	1200	0.45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1500	9	38
627	281	FORMATO	1200	0.45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	9	38
628	281	FORMATO	1200	0.45	386	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	9	38
629	281	FORMATO	1200	0.45	386	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1600	9	38
630	281	FORMATO	1200	0.45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	9	38
631	281	FORMATO	1200	0.45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	9	38
632	281	FORMATO	1200	0.45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1400	9	38
633	281	FORMATO	1200	0.45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1800	9	38
634	281	FORMATO	1200	0.45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1600	9	38
635	252	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	185	9	38
636	281	FORMATO	1200	0.45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	40
637	281	FORMATO	1200	0.45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	40
638	281	FORMATO	1200	0.45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	40
639	281	FORMATO	1200	0.45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	40
640	281	FORMATO	1200	0.45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	40
641	281	FORMATO	1200	0.45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1500	10	40
642	281	FORMATO	1200	0.45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1500	10	40
643	2	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	901	9	37
644	2	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	579	9	37
645	2	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1771	9	37
646	2	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	579	9	37
647	2	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	551	9	37
648	2	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1418	9	37
649	2	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	165	9	37
650	2	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	9	37
651	2	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	531	9	37
652	2	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	945	9	37
653	2	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	866	9	37
654	2	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	945	9	37
655	39	BOBINA	1200	0.55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
656	39	BOBINA	1200	0.55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
657	39	BOBINA	1200	0.55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
658	294	FORMATO	1050	0.50	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1100	9	38
659	294	FORMATO	1050	0.40	453	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1100	9	38
660	294	FORMATO	1050	0.40	936	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4400	9	38
661	294	FORMATO	1050	0.40	630	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	38
662	294	FORMATO	1050	0.40	630	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1700	9	38
663	34	BOBINA	1200	0.40	250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	38
664	34	BOBINA	1200	0.40	300	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
665	34	BOBINA	1200	0.40	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
666	34	BOBINA	1200	0.40	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	38
667	34	BOBINA	1200	0.50	250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	38
668	34	BOBINA	1200	0.50	300	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	38
669	34	BOBINA	1200	0.50	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	38
670	34	BOBINA	1200	0.50	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	38
671	34	BOBINA	1200	0.50	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	38
672	34	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
673	34	FORMATO	1200	1.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	38
674	34	FORMATO	1200	0.80	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	38
675	34	FORMATO	1200	1.20	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
676	351	TELHA	1200	0.7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	894	9	38
677	351	TELHA	1200	0.7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	832	9	38
678	351	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO PURO POLIESTE	BRANCO PURO POLIESTE	288	9	38
679	351	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO PURO POLIESTE	BRANCO PURO POLIESTE	118	9	38
680	351	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO PURO POLIESTE	BRANCO PURO POLIESTE	47	9	38
681	50	FORMATO	1200	1.50	1500	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	4996	9	38
682	81	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	579	9	37
683	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	38
684	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	38
685	60	BOBINA	3105	1.00	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	38
686	102	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	9	37
687	102	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1182	9	37
688	361	BOBINA	1350	0.4	87	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
689	361	BOBINA	1350	0.5	106	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	45
690	361	BOBINA	1350	0.7	128	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
691	361	BOBINA	1350	1.6	1270	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	38
692	361	BOBINA	1350	0.7	750	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	46
693	361	BOBINA	1350	2.5	1490	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
694	361	BOBINA	1350	2.5	1490	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	608	11	47
695	151	BOBINA	3105	1.50	106	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
696	151	BOBINA	3105	1.50	106	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
697	151	BOBINA	3105	1.50	106	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
698	151	BOBINA	3105	1.50	116	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
699	151	BOBINA	3105	1.50	106	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
700	151	BOBINA	3105	1.50	116	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
701	308	BOBINA	1350	2.00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	38
702	308	BOBINA	1350	0.32	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	38
703	308	BOBINA	1350	2.50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
704	9	BOBINA	3105	0.40	1290	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4500	9	38
705	9	BOBINA	3105	0.40	1220	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4500	9	38
706	9	BOBINA	3105	0.40	1220	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4500	9	38
707	9	BOBINA	3105	0.40	1220	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4500	9	38
708	289	FORMATO	1050	0.50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	9	38
709	289	FORMATO	1050	0.50	410	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	9	38
710	289	FORMATO	1050	0.50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	41
711	289	FORMATO	1050	0.50	410	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2800	10	41
712	289	FORMATO	1050	0.50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	41

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
713	33	BOBINA	3105	0,80	1250	NATURAL	BRIL.PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	38
714	33	BOBINA	3105	0,80	1250	NATURAL	BRIL.PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	38
715	33	BOBINA	3105	0,80	1250	NATURAL	BRIL.PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	38
716	33	BOBINA	1200	0,50	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	38
717	33	FORMATO	1200	0,30	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	38
718	33	FORMATO	1200	1,20	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	38
719	33	FORMATO	1200	1,50	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	38
720	33	FORMATO	1200	2,00	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	38
721	33	FORMATO	1200	0,50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	38
722	33	FORMATO	1200	0,50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	9	38
723	33	FORMATO	1200	0,70	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	38
724	33	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	38
725	33	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	38
726	33	FORMATO	1200	1,00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	38
727	33	FORMATO	1200	1,20	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	38
728	33	FORMATO	1200	1,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	38
729	33	FORMATO	1200	3,00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	38
730	33	BOBINA	3105	0,30	1015	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	38
731	33	BOBINA	3003	0,70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	38
732	33	BOBINA	3003	0,80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	38
733	182	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	9	38
734	182	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	177	9	38
735	182	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	112	9	38
736	182	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	394	9	38
737	182	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	216	9	38
738	182	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	236	9	38
739	182	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1620	9	38
740	182	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1182	9	38
741	182	TELHA	1050	0,80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	82	9	38
742	182	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	165	9	38
743	182	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	9	38
744	121	BOBINA	3105	0,31	54	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	758	9	39
745	121	BOBINA	3105	0,36	292	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2268	9	39
746	121	BOBINA	3105	0,36	914	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4536	9	39
747	267	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1004	9	38
748	267	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	945	9	38
749	287	TELHA	1200	1,00	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1124	9	38
750	287	TELHA	1200	1,00	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1813	9	38
751	244	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	810	9	37
752	125	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	301	9	38
753	125	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	241	9	38
754	125	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	128	9	38
755	33	BOBINA	3105	0,80	1245	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
756	66	TELHA	3105	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	30	9	38
757	66	TELHA	3105	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	17	9	38
758	66	TELHA	3105	0,50	1265	PINT.PLAST.ADESIVADO	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	40	9	38
759	66	TELHA	3105	0,50	1265	PINT.PLAST.ADESIVADO	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	29	9	38
760	268	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	309	9	38
761	268	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	51	9	38
762	268	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	77	9	38
763	268	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	51	9	38
764	33	BOBINA	3105	0,60	1000	PINTADO LAVRADO	ENVE.LAVR.PLAS.ADES.	PRIMER AMARELO	VERN.POLIESTER BRIL.	5000	9	39
765	22	TELHA	1200	0,70	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	364	9	38
766	33	FORMATO	1200	1,50	920	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1032	9	39
767	33	FORMATO	1200	1,60	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1176	10	40
768	53	BOBINA	3105	0,70	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
769	314	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	385	9	38
770	314	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	242	9	38
771	314	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	177	9	38
772	314	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	184	9	38
773	314	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	291	9	38
774	314	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	47	9	38
775	314	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	53	9	38
776	314	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	92	9	38
777	314	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	144	9	38
778	197	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	193	9	38
779	90	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	369	9	38
780	90	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	177	9	38
781	90	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	236	9	38
782	90	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	49	9	38
783	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	204	9	39
784	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	169	9	38
785	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	133	9	38
786	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	91	9	38
787	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	68	9	38
788	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	9	9	38
789	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	203	9	38
790	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	168	9	38
791	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	132	9	38
792	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	90	9	38
793	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	67	9	38
794	341	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	9	9	38
795	341	TELHA	1050	0,8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	16	9	38
796	280	BOBINA	3105	0,50	341	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
797	280	BOBINA	3105	0,50	341	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	279	10	44
798	343	XADREZ	3105	2,7	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1002	9	38
799	221	FORMATO	1050	0,70	500	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	PRETO FOSCO	MARFIM SAVANA	2000	9	39
800	347	TELHA	1200	0,4	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	563	9	38
801	194	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	394	9	38
802	194	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	391	9	38
803	194	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	392	9	38
804	194	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	390	9	38
805	194	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	42	9	38
806	286	BOBINA	1350	0,35	150	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	39
807	33	FORMATO	1200	0,80	1000	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1684	9	39
808	137	BOBINA	3105	0,80	1030	NATURAL	PINT. PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	BRANCO ALASCA	1000	9	39
809	317	FORMATO	1200	0,50	1180	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
810	245	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	653	9	39
811	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1215	9	39
812	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1215	9	39
813	22	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	364	9	39
814	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1518	9	39

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
815	314	BOBINA	1200	0.80	1490	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	323	9	39
816	162	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	579	9	38
817	162	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	945	9	38
818	162	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	972	9	38
819	162	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	171	9	38
820	162	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	236	9	38
821	133	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1536	9	39
822	6	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1398	9	39
823	6	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	283	9	39
824	201	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	368	9	39
825	332	TELHA	1200	0.4	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	180	9	38
826	332	TELHA	1200	0.4	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	96	9	38
827	212	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	9	38
828	192	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	38
829	206	BOBINA	1200	0.40	88	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
830	206	BOBINA	1200	0.40	88	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
831	206	FORMATO	1050	0.60	870	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
832	274	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1210	9	39
833	274	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1522	9	39
834	274	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4528	10	40
835	274	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	192	10	40
836	274	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4023	10	40
837	274	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3380	10	40
838	274	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1770	10	40
839	274	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	6	10	40
840	274	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	419	10	40
841	274	FORMATO	1200	1.00	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	506	9	39
842	128	BOBINA	1350	0.83	111	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	9	37
843	170	BOBINA	3105	0.45	111	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	630	9	39
844	359	BOBINA	1200	1.2	97	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
845	359	BOBINA	1200	1.2	362	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
846	359	BOBINA	1200	1.2	362	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
847	359	BOBINA	1200	1.5	64	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
848	359	BOBINA	1200	1.5	82	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
849	59	FORMATO	3105	1.20	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	364	9	37
850	59	FORMATO	3105	1.50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	911	9	37
851	58	FORMATO	3105	1.50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	561	9	37
852	33	BOBINA	1200	0.50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
853	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
854	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
855	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	9	38
856	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
857	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
858	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
859	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
860	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	38
861	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	9	38
862	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	9	38
863	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
864	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
865	94	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	130	9	39
866	94	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	149	9	39
867	94	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	231	9	39
868	94	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	23	9	39
869	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
870	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
871	33	BOBINA	1200	1.00	62	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
872	33	BOBINA	1200	0.30	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
873	33	BOBINA	1200	0.30	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
874	33	BOBINA	1200	0.30	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
875	33	BOBINA	1200	0.35	90	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
876	33	BOBINA	1200	0.50	300	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
877	33	BOBINA	1200	0.50	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
878	33	FORMATO	1200	3.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
879	33	FORMATO	1200	0.80	630	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
880	33	FORMATO	1200	0.30	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
881	33	FORMATO	1200	0.40	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
882	33	FORMATO	1200	1.00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
883	33	FORMATO	1200	1.20	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
884	33	FORMATO	1200	1.20	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
885	33	FORMATO	1200	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
886	33	FORMATO	1200	2.00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
887	33	BOBINA	3105	0.40	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
888	33	FORMATO	3105	0.30	1200	NATURAL	BRIL.PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	40
889	156	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	842	9	38
890	156	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	158	9	38
891	156	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	147	9	38
892	156	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	182	9	38
893	156	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	190	9	38
894	156	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	61	9	38
895	289	FORMATO	1050	0.50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	10	40
896	224	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	9	39
897	155	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2365	9	38
898	155	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3343	9	38
899	155	TELHA	1050	0.80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	165	9	38
900	309	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	414	9	39
901	74	FORMATO	1200	0.70	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
902	74	FORMATO	1200	0.80	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1900	9	39
903	74	FORMATO	1200	1.00	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1900	9	39
904	74	FORMATO	1200	1.20	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2300	9	39
905	108	BOBINA	6082	0.75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
906	108	BOBINA	6082	0.75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
907	108	BOBINA	6082	0.75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
908	108	BOBINA	6082	0.75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
909	71	FORMATO	1200	0.45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	9	39
910	71	FORMATO	1200	0.45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	9	39
911	71	FORMATO	1200	0.45	420	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	9	39
912	286	FORMATO	3105	1.50	600	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO RAL 9010 UB30	5000	9	39
913	286	FORMATO	3105	1.50	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO RAL 9010 UB30	3000	10	41
914	286	FORMATO	1200	2.00	1360	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	9	39
915	286	FORMATO	1200	2.00	1360	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	9	39
916	235	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1133	9	38

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPE.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
917	235	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	34	9	38
918	235	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	161	9	38
919	235	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	284	9	38
920	235	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	77	9	38
921	235	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	327	9	38
922	235	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	39	9	38
923	235	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	246	9	38
924	235	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	74	9	38
925	235	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	370	9	38
926	99	FORMATO	3105	2,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1600	9	39
927	31	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	257	9	39
928	31	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	450	9	39
929	31	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	811	9	39
930	31	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	206	9	39
931	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	90	9	39
932	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	128	9	39
933	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	289	9	39
934	361	BOBINA	1350	1	1270	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	39
935	123	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	181	9	39
936	33	FORMATO	1200	1,20	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
937	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	64	9	39
938	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	80	9	39
939	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	309	9	39
940	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	112	9	39
941	337	BOBINA	1350	1,6	1180	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
942	23	BOBINA	3105	0,50	500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	600	9	39
943	23	BOBINA	3105	0,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	600	9	39
944	189	BOBINA	1200	2,00	91	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
945	8	BOBINA	1200	0,40	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
946	8	BOBINA	1200	0,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
947	8	FORMATO	1200	0,50	1100	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
948	8	FORMATO	1200	0,80	1100	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	9	39
949	8	FORMATO	1200	1,50	1100	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
950	317	BOBINA	1200	0,40	1160	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
951	331	FORMATO	1200	1	1200	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2430	9	39
952	155	BOBINA	1200	0,70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	850	9	39
953	354	BOBINA	1200	0,5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	39
954	354	BOBINA	1200	0,5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	40
955	364	BOBINA	1350	0,6	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	9	39
956	7	BOBINA	1350	0,50	152	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
957	110	TELHA	1200	0,40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1956	9	39
958	117	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	31	9	39
959	117	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	35	9	39
960	305	TELHA	1200	0,80	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	AZUL C&C POLIESTER	VERNIZ POL INC FOSCO	541	10	42
961	277	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	688	9	39
962	277	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1101	9	39
963	277	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	763	9	39
964	277	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	307	9	39
965	277	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	204	9	39
966	277	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	57	9	39
967	277	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	66	9	39
968	277	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	66	9	39
969	277	TELHA	1050	0,80	1500	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	22	9	39
970	327	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	200	9	39
971	264	BOBINA	1200	0,80	1200	PINTADO	ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	VERNIZ POL INC FOSCO	5112	9	38
972	264	BOBINA	1200	0,80	1200	PINTADO	ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	VERNIZ POL INC FOSCO	4384	9	38
973	264	BOBINA	1200	0,50	930	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	PRIMER AMARELO	BRANCO PURO POLIESTE	2999	9	38
974	272	FORMATO	3105	1,20	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
975	272	FORMATO	3105	0,50	1200	PINTADO LAVRADO	LAVR.NAT.PLAS.MED.AD	PRIMER AMARELO	SEM APLICACAO	1000	10	40
976	100	BOBINA	1350	1,25	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
977	218	BOBINA	1200	0,80	98	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
978	11	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	850	9	39
979	104	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1427	9	39
980	7	BOBINA	1350	1,00	710	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	9	39
981	7	BOBINA	1350	1,20	710	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2200	9	39
982	361	BOBINA	1350	0,5	106	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	41
983	7	BOBINA	1350	1,20	410	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
984	7	BOBINA	1350	0,30	178	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
985	7	BOBINA	1350	0,70	260	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	9	39
986	7	BOBINA	1350	0,50	152	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
987	254	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	629	9	39
988	254	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	704	9	39
989	122	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	73	9	39
990	122	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	360	9	39
991	122	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	127	9	39
992	122	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	85	9	39
993	122	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	215	9	39
994	122	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	122	9	39
995	122	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	80	9	39
996	122	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	42	9	39
997	122	BOBINA	1200	0,70	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	232	10	40
998	274	TELHA	1200	0,50	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	223	9	39
999	59	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	956	9	39
1000	365	BOBINA	3105	0,5	300	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1930	9	38
1001	365	BOBINA	3105	0,45	300	PINTADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	CINZA PRATA FOSCO	CINZA PRATA FOSCO	1440	9	38
1002	365	BOBINA	3105	0,45	300	PINTADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	BRANCO KGB FOSCO	BRANCO KGB FOSCO	869	9	38
1003	365	BOBINA	3105	0,5	300	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3000	10	40
1004	365	BOBINA	3105	0,5	500	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1000	10	40
1005	365	BOBINA	3105	0,5	75	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1000	10	40
1006	365	BOBINA	3105	0,5	500	PINTADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	BRANCO KGB FOSCO	BRANCO KGB FOSCO	1000	10	40
1007	365	BOBINA	3105	0,5	75	PINTADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	BEGE ALABASTRO FOSCO	BEGE ALABASTRO FOSCO	1000	10	40
1008	33	BOBINA	3105	0,50	770	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1009	33	BOBINA	3105	0,50	670	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1010	77	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	9	39
1011	33	BOBINA	3105	0,80	1250	NATURAL	BRILHANTE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1012	33	BOBINA	3105	0,80	1000	NATURAL	BRILHANTE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	10	42
1013	33	XADREZ	3105	1,90	1200	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1014	33	XADREZ	3105	1,90	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	41
1015	33	XADREZ	3105	1,90	1200	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1016	33	XADREZ	3105	2,20	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1017	33	XADREZ	3105	2,70	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	41
1018	33	XADREZ	3105	2,70	1250	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	41

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
1019	33	XADREZ	3105	2,20	1200	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1020	33	FORMATO	1200	0,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	40
1021	33	FORMATO	1200	1,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	40
1022	33	FORMATO	1200	0,50	1000	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	40
1023	33	FORMATO	1200	0,80	1000	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	40
1024	33	FORMATO	1200	0,80	1250	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1025	33	FORMATO	1200	0,80	1250	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1026	48	BOBINA	1200	0,40	98	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1027	337	BOBINA	1350	1	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1028	337	BOBINA	1350	1,6	1180	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1029	90	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	165	9	39
1030	22	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	9	39
1031	149	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	595	9	39
1032	305	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	891	9	39
1033	305	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	237	9	39
1034	305	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	38	9	39
1035	309	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	25	9	39
1036	309	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	87	9	39
1037	309	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	33	9	39
1038	309	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	40	9	39
1039	309	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	46	9	39
1040	322	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1394	9	39
1041	280	BOBINA	3105	0,40	278	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1042	356	TELHA	1200	0,5	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	583	9	39
1043	356	TELHA	1200	0,5	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1014	9	39
1044	356	TELHA	1200	0,5	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	560	9	39
1045	356	TELHA	1200	0,5	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	630	9	39
1046	36	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	483	9	39
1047	36	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	591	9	39
1048	36	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4728	9	39
1049	36	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3240	9	39
1050	36	BOBINA	1200	0,40	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1051	36	BOBINA	1200	0,50	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1052	36	BOBINA	1200	0,80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1053	36	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	10	40
1054	36	FORMATO	1200	0,50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	10	40
1055	243	BOBINA	1200	0,50	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	40
1056	308	BOBINA	1350	1,25	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1057	65	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1795	9	39
1058	237	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	42
1059	237	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	42
1060	237	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	42
1061	256	FORMATO	3105	0,80	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2577	10	40
1062	256	FORMATO	3105	0,80	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2577	10	40
1063	269	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	125	9	39
1064	269	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	136	9	39
1065	269	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	140	9	39
1066	269	BOBINA	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	439	10	41
1067	363	TELHA	1200	0,7	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3726	9	39
1068	363	TELHA	1200	0,7	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1620	9	39
1069	363	TELHA	1200	0,7	1345	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	2851	9	39
1070	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	10	40
1071	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	10	40
1072	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	10	41
1073	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	10	41
1074	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	11	45
1075	23	BOBINA	1200	0,90	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	40
1076	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	2308	10	41
1077	22	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	2430	10	40
1078	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	4556	10	40
1079	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	1620	10	40
1080	22	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	1215	10	40
1081	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	1518	10	40
1082	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	10	40
1083	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	10	41
1084	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	10	41
1085	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	1518	10	40
1086	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	VERMELHO CORDOBA	1518	10	40
1087	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	COBRE FT/3020-BR	987	10	40
1088	71	FORMATO	1200	0,45	420	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	10	40
1089	71	FORMATO	1200	0,45	420	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	10	41
1090	71	FORMATO	1200	0,45	420	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	10	40
1091	33	FORMATO	1200	3,00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1858	10	40
1092	58	FORMATO	3105	1,50	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	VERDE BR	716	9	39
1093	230	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3110	9	39
1094	230	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1738	9	39
1095	230	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	991	9	39
1096	230	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	331	9	39
1097	230	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	110	9	39
1098	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
1099	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
1100	72	BOBINA	1100	2,16	629	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
1101	72	BOBINA	1100	2,16	629	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	9	39
1102	171	BOBINA	1050	0,40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1400	10	40
1103	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	40
1104	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	40
1105	72	BOBINA	1100	2,16	629	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	40
1106	72	BOBINA	1100	2,16	629	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	40
1107	171	BOBINA	1050	0,40	18	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1108	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	40
1109	72	BOBINA	1100	2,16	629	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	40
1110	171	BOBINA	1050	0,40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	41
1111	171	BOBINA	1050	0,40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	40
1112	171	BOBINA	1050	0,40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	41
1113	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	5000	10	40
1114	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	330	10	44
1115	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO TK 023/162	1200	10	40
1116	292	BOBINA	3105	0,26	133	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	5000	10	41
1117	292	BOBINA	3105	0,26	133	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	1000	10	41
1118	292	BOBINA	3105	0,26	133	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	PRATA TK 023/2580	3000	10	41
1119	292	BOBINA	3105	0,26	124	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	5000	10	41
1120	102	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4255	9	39

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
1121	102	TELHA	1200	0,40	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	3477	9	39
1122	320	BOBINA	1350	0,9	95	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1123	320	BOBINA	1200	0,5	101	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	PRETO FOSCO	1500	10	40
1124	240	BOBINA	1200	0,50	300	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1500	10	40
1125	240	BOBINA	1200	0,50	300	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1000	10	40
1126	240	BOBINA	1200	0,50	300	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1000	10	40
1127	240	BOBINA	1200	0,50	267	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1500	10	40
1128	240	BOBINA	1200	0,50	267	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1129	51	FORMATO	1200	0,50	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	40
1130	337	BOBINA	1350	0,9	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1131	337	BOBINA	1350	0,5	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1132	337	BOBINA	1350	1	1180	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	40
1133	102	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	276	9	39
1134	102	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	342	9	39
1135	102	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	82	9	39
1136	1	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	322	9	39
1137	1	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	193	9	39
1138	22	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	40
1139	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	392	10	41
1140	355	FORMATO	3105	1,5	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	1156	10	41
1141	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	595	10	41
1142	336	TELHA	1200	0,5	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	118	9	39
1143	336	TELHA	1200	0,5	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	611	9	39
1144	336	TELHA	1200	0,5	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	98	9	39
1145	336	TELHA	1200	0,5	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	69	9	39
1146	336	BOBINA	1200	1	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	180	10	41
1147	302	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	732	9	39
1148	59	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	486	9	39
1149	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2630	9	39
1150	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2578	9	39
1151	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3883	9	39
1152	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	783	9	39
1153	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	512	9	39
1154	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	493	9	39
1155	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1074	9	39
1156	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	171	9	39
1157	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	168	9	39
1158	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	91	9	39
1159	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	90	9	39
1160	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	51	9	39
1161	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	47	9	39
1162	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	43	9	39
1163	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	35	9	39
1164	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	31	9	39
1165	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	27	9	39
1166	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	23	9	39
1167	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	19	9	39
1168	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	15	9	39
1169	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	11	9	39
1170	85	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	39	9	39
1171	91	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	147	10	40
1172	72	BOBINA	1100	2,16	491	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	41
1173	72	BOBINA	1100	2,16	491	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	41
1174	72	BOBINA	1100	2,16	497	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	41
1175	72	BOBINA	1100	2,16	497	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	41
1176	72	BOBINA	1100	2,16	497	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	41
1177	72	BOBINA	1100	2,16	497	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	41
1178	182	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	2000	10	41
1179	164	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	MARFIM SAVANA	3758	10	40
1180	164	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	MARFIM SAVANA	1125	10	40
1181	164	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	MARFIM SAVANA	567	10	40
1182	164	TELHA	1200	0,50	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	MARFIM SAVANA	VERNIZ POL INC FOSCO	3758	10	40
1183	164	TELHA	1200	0,50	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	MARFIM SAVANA	VERNIZ POL INC FOSCO	1125	10	40
1184	164	TELHA	1200	0,50	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	MARFIM SAVANA	VERNIZ POL INC FOSCO	567	10	40
1185	164	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	MARFIM SAVANA	MARFIM SAVANA	2572	10	40
1186	164	TELHA	1050	0,80	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	MARFIM SAVANA	MARFIM SAVANA	74	10	40
1187	252	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	483	10	40
1188	252	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	10	40
1189	7	BOBINA	1350	1,00	203	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1190	7	BOBINA	1350	0,40	152	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1400	10	41
1191	7	BOBINA	1350	0,51	229	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1192	7	BOBINA	1350	0,30	152	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1193	43	FORMATO	3105	1,27	934	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	500	10	41
1194	141	TELHA	1200	0,60	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERDE IMPERIAL	1398	10	40
1195	43	FORMATO	3105	1,27	934	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	500	10	41
1196	16	FORMATO	1050	0,50	570	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	41
1197	16	FORMATO	1050	0,30	430	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1198	16	FORMATO	8011	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1199	16	FORMATO	8011	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1200	16	FORMATO	8011	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1201	16	FORMATO	1050	0,40	500	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1202	16	FORMATO	1050	0,40	500	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1203	16	BOBINA	1050	2,00	77	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1204	308	BOBINA	1350	0,20	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1205	308	BOBINA	1350	0,40	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1206	308	BOBINA	1350	0,50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1300	10	41
1207	308	BOBINA	1350	1,00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1208	308	BOBINA	1350	1,60	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1209	308	BOBINA	1350	2,00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1210	308	BOBINA	1350	0,40	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1211	308	BOBINA	1350	1,25	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1212	303	BOBINA	1350	1,00	380	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	10	41
1213	303	BOBINA	1350	1,50	380	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	41
1214	303	BOBINA	1350	2,20	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1173	10	43
1215	303	BOBINA	1350	1,25	290	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1233	10	42
1216	303	BOBINA	1350	2,10	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1217	303	BOBINA	1350	2,90	765	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1218	303	BOBINA	1350	2,40	300	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1219	303	BOBINA	1350	1,30	350	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1220	303	BOBINA	1350	1,40	765	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1221	182	BOBINA	1200	1,50	116	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1222	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	810	10	41

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
1223	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	810	10	41
1224	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	810	10	41
1225	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1518	10	41
1226	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1518	10	41
1227	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	810	10	41
1228	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	810	10	41
1229	22	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	1215	10	41
1230	22	FORMATO	3105	1,50	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	VERDE BR	1215	10	41
1231	22	FORMATO	3105	1,50	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	VERDE BR	1215	10	41
1232	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	VERMELHO CORDOBA	1518	10	41
1233	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	VERMELHO CORDOBA	1012	10	41
1234	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	LARANJA SUN	987	10	41
1235	164	BOBINA	1200	0,70	500	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	MARFIM SAVANA	MARFIM SAVANA	230	10	41
1236	294	FORMATO	1050	0,50	470	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1400	10	41
1237	294	FORMATO	1050	0,40	453	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1238	294	FORMATO	1050	0,40	936	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4400	10	41
1239	294	FORMATO	1050	0,40	630	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	41
1240	294	FORMATO	1050	0,40	630	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1700	10	41
1241	160	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	613	10	40
1242	160	TELHA	1200	0,50	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	447	10	41
1243	160	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	26	10	40
1244	97	BOBINA	3105	0,70	1225	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	41
1245	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	2405	10	41
1246	355	FORMATO	3105	1,5	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	876	10	41
1247	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	531	10	41
1248	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	1303	10	41
1249	197	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	40
1250	197	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	41
1251	197	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	41
1252	197	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	41
1253	2	FORMATO	3105	1,50	1500	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	984	10	41
1254	264	BOBINA	1200	0,50	930	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	PRIMER AMARELO	BRANCO PURO POLIESTE	1500	10	41
1255	317	BOBINA	1200	0,50	940	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1256	100	BOBINA	1350	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1257	181	FORMATO	3105	0,40	442	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	10	41
1258	181	FORMATO	3105	0,40	413	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1800	10	41
1259	181	FORMATO	3105	0,40	413	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1260	181	FORMATO	1100	0,40	599	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	10	41
1261	181	FORMATO	1100	0,40	599	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	10	41
1262	181	FORMATO	1100	0,70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1263	181	FORMATO	1100	0,80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1264	181	FORMATO	1100	2,00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1265	181	BOBINA	3105	1,25	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	41
1266	181	BOBINA	3105	0,70	451	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4500	10	41
1267	181	XADREZ	3105	1,60	1250	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	41
1268	100	BOBINA	1350	0,45	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	41
1269	100	BOBINA	1350	0,45	375	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1270	361	BOBINA	1350	0,45	71	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
1271	361	BOBINA	1350	0,5	106	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
1272	361	BOBINA	1350	0,6	118	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1273	48	BOBINA	1200	0,80	162	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1274	48	BOBINA	1200	0,80	105	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1275	48	BOBINA	1200	0,80	143	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1276	337	BOBINA	1350	1	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1277	43	BOBINA	1100	0,38	153	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	41
1278	72	BOBINA	1200	0,80	250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1279	164	FORMATO	1200	2,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	10	41
1280	143	FORMATO	1050	0,30	570	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1281	187	BOBINA	1350	1,10	310	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1282	316	FORMATO	3105	0,50	494	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA BRILHANT	1000	10	41
1283	170	BOBINA	3105	0,80	111	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1284	354	BOBINA	1200	0,5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	600	10	41
1285	354	BOBINA	1200	0,5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2100	10	41
1286	354	BOBINA	1200	0,5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2100	10	41
1287	181	BOBINA	3105	0,70	451	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4500	10	41
1288	182	BOBINA	1200	0,50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1289	182	BOBINA	1200	0,80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1290	182	BOBINA	1200	0,30	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	10	42
1291	182	BOBINA	1200	0,30	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	10	42
1292	182	BOBINA	1200	0,50	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	10	42
1293	68	BOBINA	1100	0,90	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
1294	100	BOBINA	1350	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	41
1295	23	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	472	10	41
1296	164	XADREZ	3105	2,20	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1297	164	XADREZ	3105	2,70	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1298	42	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	141	10	41
1299	42	TELHA	1200	0,50	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	140	10	41
1300	42	TELHA	1050	0,80	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	14	10	41
1301	33	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1302	33	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1303	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	51	10	41
1304	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	43	10	41
1305	143	FORMATO	1050	0,30	570	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
1306	200	FORMATO	3105	0,70	1500	PINTADO	ENVE.PLAST.ADES.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	1000	10	42
1307	100	BOBINA	1350	1,10	680	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1308	107	TELHA	1200	0,50	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERDE IMPERIAL	VERDE IMPERIAL	62	10	41
1309	19	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	219	10	41
1310	19	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	19	10	41
1311	19	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	338	10	41
1312	19	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1133	10	41
1313	19	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	29	10	41
1314	19	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	42	10	41
1315	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4988	10	41
1316	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4988	10	41
1317	22	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4988	10	41
1318	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4989	10	41
1319	7	BOBINA	1350	0,60	203	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1320	7	BOBINA	1350	0,90	279	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1321	7	BOBINA	1350	0,90	254	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1322	263	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	161	10	41
1323	263	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	338	10	41
1324	223	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	198	10	41

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MES	SEMANA
1325	223	TELHA	1050	0.80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	59	10	41
1326	274	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	1187	10	41
1327	242	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	268	10	44
1328	242	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	286	10	44
1329	118	BOBINA	1200	2.00	138	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	48
1330	150	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	270	10	41
1331	150	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	280	10	41
1332	150	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	233	10	41
1333	150	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	154	10	41
1334	202	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	288	10	41
1335	202	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1109	10	41
1336	202	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	61	10	41
1337	202	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	32	10	41
1338	360	TELHA	1200	0.7	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	877	10	42
1339	360	TELHA	1050	0.8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	254	10	42
1340	360	TELHA	1200	0.7	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	132	10	42
1341	290	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	268	10	41
1342	290	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	867	10	41
1343	290	TELHA	1200	0.50	1265	PINT. PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	194	10	41
1344	290	TELHA	1200	0.50	1265	PINT. PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	628	10	41
1345	290	TELHA	1050	0.80	1265	PINTADO	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	42	10	41
1346	17	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	108	10	41
1347	17	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	75	10	41
1348	17	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	44	10	41
1349	17	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	9	10	41
1350	17	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	63	10	41
1351	17	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	24	10	41
1352	17	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	88	10	41
1353	17	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	61	10	41
1354	17	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	36	10	41
1355	17	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	8	10	41
1356	17	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	51	10	41
1357	17	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	19	10	41
1358	17	TELHA	1050	0.80	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	128	10	41
1359	17	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	84	10	41
1360	76	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	243	10	41
1361	147	TELHA	1050	0.80	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	46	10	41
1362	222	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	354	10	41
1363	222	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	614	10	41
1364	222	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	260	10	41
1365	203	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	96	10	41
1366	203	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	241	10	41
1367	203	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	193	10	41
1368	243	FORMATO	1200	2.00	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
1369	243	BOBINA	1200	2.00	160	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	42
1370	323	FORMATO	1050	3	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1371	323	FORMATO	1050	3	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1372	323	FORMATO	1050	1.5	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1373	323	FORMATO	1050	1.5	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1374	323	FORMATO	1050	1.5	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1375	8	BOBINA	1200	0.40	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1376	8	BOBINA	1200	0.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1377	8	FORMATO	1200	0.50	1100	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3528	10	44
1378	8	FORMATO	1200	1.50	1100	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1379	8	FORMATO	1200	2.00	1100	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1380	8	FORMATO	1200	3.00	1100	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1381	8	XADREZ	3105	2.50	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1382	61	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	279	10	42
1383	61	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	153	10	42
1384	61	TELHA	1050	0.80	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	16	10	42
1385	340	FORMATO	1200	1	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1142	11	47
1386	340	FORMATO	1200	1	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1756	11	47
1387	340	FORMATO	1200	1	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2394	11	47
1388	340	FORMATO	1200	1	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1272	11	47
1389	136	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	946	10	42
1390	136	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	69	10	42
1391	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	442	10	41
1392	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1549	10	41
1393	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1948	10	41
1394	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4605	10	41
1395	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4860	10	41
1396	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	518	10	41
1397	22	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	135	10	41
1398	22	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	270	10	41
1399	308	BOBINA	1350	1.60	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	821	10	42
1400	210	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	44
1401	210	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	44
1402	210	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	44
1403	24	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	124	10	41
1404	24	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	193	10	41
1405	281	FORMATO	1200	0.45	288	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	42
1406	281	FORMATO	1200	0.45	288	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	43
1407	281	FORMATO	1200	0.45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	42
1408	281	FORMATO	1200	0.45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	43
1409	281	FORMATO	1200	0.45	386	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	42
1410	281	FORMATO	1200	0.45	386	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	43
1411	281	FORMATO	1200	0.45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	42
1412	281	FORMATO	1200	0.45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	43
1413	281	FORMATO	1200	0.45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	10	42
1414	281	FORMATO	1200	0.45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	10	43
1415	281	FORMATO	1200	0.45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	10	42
1416	281	FORMATO	1200	0.45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1800	10	43
1417	233	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	190	10	41
1418	233	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	82	10	41
1419	233	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	60	10	41
1420	233	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	954	10	41
1421	233	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	80	10	41
1422	233	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	88	10	41
1423	233	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	91	10	41
1424	233	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	96	10	41
1425	233	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	125	10	41
1426	98	BOBINA	1200	0.40	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	42

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MES	SEMANA
1427	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	870	10	42
1428	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	428	10	42
1429	355	FORMATO	3105	1,5	1050	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	1232	10	42
1430	169	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4157	10	41
1431	169	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3999	10	41
1432	169	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	482	10	41
1433	169	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	100	10	41
1434	169	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	130	10	41
1435	115	BOBINA	3105	0,70	610	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3600	10	42
1436	168	BOBINA	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	42
1437	197	BOBINA	3105	0,80	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	10	42
1438	43	BOBINA	1100	0,38	153	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	42
1439	43	BOBINA	1100	0,38	153	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	42
1440	264	BOBINA	1200	0,50	1050	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	PRIMER AMARELO	BRANCO PURO POLIESTE	2000	10	42
1441	264	BOBINA	1200	0,50	1200	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	PRIMER AMARELO	BRANCO PURO POLIESTE	1000	10	42
1442	21	BOBINA	3105	0,49	1250	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1443	21	BOBINA	3105	0,49	1300	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1444	21	BOBINA	3105	0,49	1300	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1445	21	BOBINA	3105	0,49	1300	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1446	21	BOBINA	3105	0,49	1300	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
1447	21	BOBINA	3105	0,49	1250	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1609	10	44
1448	21	BOBINA	3105	0,49	1500	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1449	21	BOBINA	3105	0,49	1500	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1450	21	BOBINA	3105	0,49	1500	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1451	21	BOBINA	3105	0,49	1530	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1452	21	BOBINA	3105	0,49	1530	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1453	21	BOBINA	3105	0,49	1500	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2252	11	48
1454	108	BOBINA	6082	0,57	190	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1455	108	BOBINA	6082	0,57	190	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1456	65	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	AMARELO REAL	AMARELO REAL	722	10	42
1457	65	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	AMARELO REAL	AMARELO REAL	777	10	42
1458	65	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	AMARELO REAL	AMARELO REAL	41	10	42
1459	65	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	AMARELO REAL	AMARELO REAL	21	10	42
1460	65	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	AMARELO REAL	AMARELO REAL	27	10	42
1461	65	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	AMARELO REAL	AMARELO REAL	14	10	42
1462	65	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	AMARELO REAL	AMARELO REAL	194	10	42
1463	281	FORMATO	1200	0,45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2500	10	42
1464	281	FORMATO	1200	0,45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	10	42
1465	281	FORMATO	1200	0,45	386	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	10	42
1466	281	FORMATO	1200	0,45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1500	10	42
1467	281	FORMATO	1200	0,45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3500	10	42
1468	281	FORMATO	1200	0,45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3500	10	42
1469	281	FORMATO	1200	0,45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	500	10	42
1470	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTIGO	5000	10	42
1471	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTIGO	5000	10	42
1472	84	FORMATO	1200	0,40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1473	84	FORMATO	1200	0,40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	42
1474	116	BOBINA	3105	0,50	929	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.MED.ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	500	10	42
1475	116	BOBINA	3105	0,50	929	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.MED.ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	500	10	42
1476	39	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1477	39	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	42
1478	39	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
1479	39	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1480	39	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1481	293	BOBINA	1350	1,00	280	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1300	10	42
1482	293	BOBINA	1350	0,50	280	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1483	191	BOBINA	1200	0,35	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
1484	191	BOBINA	1200	0,35	105	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
1485	191	FORMATO	1200	0,40	718	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1486	350	BOBINA	1200	0,5	205	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1500	10	42
1487	60	FORMATO	3105	1,50	1500	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1488	43	FORMATO	3105	1,27	1080	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1300	10	42
1489	43	FORMATO	3105	1,27	1080	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	900	10	44
1490	171	BOBINA	1050	0,40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
1491	12	BOBINA	1350	0,50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	42
1492	7	BOBINA	1350	0,30	254	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1493	197	BOBINA	3105	1,00	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	500	10	42
1494	197	BOBINA	3105	1,00	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	500	10	42
1495	320	BOBINA	1350	0,9	95	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1496	320	BOBINA	1350	1	114	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	42
1497	172	FORMATO	1200	0,70	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1003	10	42
1498	277	BOBINA	1200	0,80	1490	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	400	10	42
1499	360	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3240	10	42
1500	360	TELHA	1050	0,8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	36	10	42
1501	360	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	622	10	42
1502	360	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2851	10	42
1503	301	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	35	10	42
1504	65	BOBINA	1200	0,70	1490	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	AMARELO REAL	AMARELO REAL	160	10	44
1505	22	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2068	10	42
1506	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2478	10	42
1507	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1182	10	42
1508	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	185	10	42
1509	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	82	10	42
1510	61	BOBINA	1200	1,00	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	218	10	43
1511	61	BOBINA	1200	1,00	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	230	10	43
1512	61	BOBINA	1200	1,00	1490	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	241	10	43
1513	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	523	10	42
1514	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	35	10	42
1515	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	53	10	42
1516	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	36	10	42
1517	22	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	18	10	42
1518	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1538	10	42
1519	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	119	10	42
1520	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	86	10	42
1521	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	118	10	42
1522	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	683	10	42
1523	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	505	10	42
1524	22	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	829	10	42
1525	22	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	33	10	42
1526	14	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	44
1527	14	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	44
1528	14	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	44

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPE.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (kg)	MÊS	SEMANA
1529	236	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1004	10	44
1530	236	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	248	10	44
1531	236	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2316	10	44
1532	236	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3847	10	44
1533	236	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	4740	10	44
1534	236	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	4924	10	44
1535	236	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3078	10	44
1536	236	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3078	10	44
1537	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3500	10	43
1538	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3500	10	43
1539	87	BOBINA	1050	0,80	285	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLACA(RAL7001)	1000	11	45
1540	161	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	797	10	42
1541	161	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	154	10	42
1542	161	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	54	10	42
1543	352	TELHA	1200	0,7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	216	10	42
1544	31	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	528	10	42
1545	31	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	507	10	42
1546	31	TELHA	1200	0,40	1265,0	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1207	10	42
1547	31	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	473	10	42
1548	31	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	10	42
1549	2	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1932	10	42
1550	2	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	805	10	42
1551	2	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4250	10	42
1552	2	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	660	10	42
1553	44	BOBINA	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	750	10	43
1554	224	TELHA	1200	0,80	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	1119	10	42
1555	224	TELHA	1200	0,80	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	277	10	42
1556	224	TELHA	1050	0,80	1265	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	62	10	42
1557	59	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	121	10	41
1558	33	BOBINA	3003	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1559	33	BOBINA	3003	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1560	33	BOBINA	3003	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1561	33	FORMATO	3003	3,00	1250	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1215	10	43
1562	33	BOBINA	3105	0,50	1150	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	43
1563	33	FORMATO	3105	0,40	705	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1564	107	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	115	10	42
1565	107	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	29	10	42
1566	107	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	202	10	42
1567	107	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	25	10	42
1568	107	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	21	10	42
1569	107	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	41	10	42
1570	107	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	60	10	42
1571	107	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	39	10	42
1572	107	TELHA	1050	0,80	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	62	10	42
1573	107	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	71	10	42
1574	107	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	44	10	42
1575	121	BOBINA	3105	0,31	914	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2268	10	43
1576	121	BOBINA	3105	0,36	292	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2268	10	43
1577	121	BOBINA	3105	0,36	914	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4536	10	43
1578	113	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	4672	10	43
1579	113	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	3114	10	43
1580	219	FORMATO	1200	1,00	1500	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1581	219	FORMATO	1200	1,20	1500	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	43
1582	219	FORMATO	1200	1,50	1500	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1583	219	FORMATO	1200	2,00	1500	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1584	219	FORMATO	1200	3,00	1500	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1585	219	XADREZ	3105	2,20	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1586	219	XADREZ	3105	2,70	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1587	328	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	236	10	42
1588	328	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	985	10	42
1589	328	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	443	10	42
1590	328	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	236	10	42
1591	33	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4830	10	42
1592	33	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4830	10	42
1593	289	FORMATO	1050	0,40	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	42
1594	289	FORMATO	1050	0,50	320	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1595	289	FORMATO	1050	0,50	320	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1596	289	FORMATO	1050	0,50	380	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1597	289	FORMATO	1050	0,50	380	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
1598	289	FORMATO	1050	0,50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	45
1599	289	FORMATO	1050	0,50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
1600	289	FORMATO	1050	0,50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	11	47
1601	289	FORMATO	1050	0,50	380	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
1602	289	FORMATO	1050	0,50	380	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	473	12	50
1603	289	FORMATO	1050	0,40	470	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1604	289	FORMATO	1050	0,40	470	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
1605	289	FORMATO	1050	0,40	470	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
1606	289	FORMATO	1050	0,40	470	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
1607	289	FORMATO	1050	0,40	470	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
1608	33	FORMATO	1200	1,20	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1609	33	BOBINA	3105	0,35	920	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1610	33	FORMATO	1200	0,40	1000	NATURAL	BRIL. PLAS. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1611	33	FORMATO	3105	0,80	1250	NATURAL	BRIL. PLAS. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1612	33	FORMATO	1200	0,70	1000	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1613	33	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1614	33	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1615	33	FORMATO	1200	1,20	1250	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1616	33	FORMATO	1200	1,50	1250	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1617	22	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1932	10	42
1618	22	TELHA	1200	0,40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	483	10	42
1619	33	FORMATO	1200	1,50	1250	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1620	33	FORMATO	1200	1,50	1250	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1621	33	FORMATO	1200	2,00	1100	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1622	33	FORMATO	1200	2,00	1000	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1623	33	FORMATO	1200	2,00	1500	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1624	33	FORMATO	1200	3,00	1500	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1625	33	FORMATO	1200	3,00	1250	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1626	33	BOBINA	1200	0,50	189	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1627	262	TELHA	1050	0,80	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	100	10	42
1628	262	TELHA	1050	0,80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	142	10	42
1629	33	BOBINA	3105	0,60	1000	PINTADO LAVRADO	ENVE. LAVR. PLAS. ADES.	PRIMER AMARELO	VERN. POLIESTER BRIL.	5000	10	43
1630	306	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	177	10	42

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
1631	306	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	58	10	42
1632	306	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	51	10	42
1633	361	BOBINA	1350	1,3	1080	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	43
1634	361	BOBINA	1350	0,4	105	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1635	361	BOBINA	1350	1,3	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1636	361	BOBINA	1350	0,4	87	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1637	361	BOBINA	1350	1,1	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1638	361	BOBINA	1350	1,3	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	394	11	45
1639	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	5000	11	46
1640	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	1229	11	46
1641	166	FORMATO	1200	0,40	490	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	1576	11	46
1642	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	5000	11	46
1643	166	FORMATO	1200	0,40	424	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	2597	11	46
1644	166	FORMATO	1200	0,40	490	PINTADO	BRIL. PINT. S/PLAST.	PRIMER AMARELO	VERNIZ EMBOSSADO	2295	11	46
1645	337	BOBINA	1350	0,65	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1646	359	BOBINA	1200	1,2	362	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	43
1647	187	BOBINA	1350	1,40	240	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1648	339	FORMATO	1200	1	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1400	10	43
1649	289	FORMATO	1050	0,50	380	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	15	10	43
1650	354	BOBINA	1200	0,5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2100	10	43
1651	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	43
1652	53	FORMATO	1050	0,50	580	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1653	43	BOBINA	1100	0,34	86	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	43
1654	43	BOBINA	1100	0,34	86	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	10	43
1655	43	BOBINA	1100	0,34	86	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	10	43
1656	43	BOBINA	1100	0,38	153	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1657	43	BOBINA	1100	0,38	153	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1658	43	BOBINA	1100	0,38	153	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1659	43	BOBINA	1100	0,38	153	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	10	43
1660	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO REAL	987	10	43
1661	22	FORMATO	3105	1,50	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1822	10	43
1662	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	1518	10	43
1663	308	BOBINA	1350	0,32	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1664	308	BOBINA	1350	0,40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1665	308	BOBINA	1350	0,50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2400	10	43
1666	308	BOBINA	1350	0,63	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1667	308	BOBINA	1350	1,00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1668	308	BOBINA	1350	1,25	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1669	308	BOBINA	1350	2,70	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1670	308	BOBINA	1350	2,25	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1671	308	BOBINA	1350	0,32	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1672	308	BOBINA	1350	1,00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1673	308	BOBINA	1350	1,60	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1674	308	BOBINA	1350	2,00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1217	10	43
1675	308	BOBINA	1350	3,18	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1400	11	45
1676	7	BOBINA	1350	0,70	260	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1677	196	BOBINA	1200	1,50	72	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1678	33	BOBINA	3105	0,70	1250	NATURAL	BRIL. PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1679	33	BOBINA	3105	0,30	1200	NATURAL	BRIL. PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1680	33	BOBINA	1200	0,50	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1681	33	BOBINA	1200	0,70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1682	33	BOBINA	1200	0,70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1683	33	BOBINA	1200	1,00	62	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1684	33	BOBINA	1200	1,00	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1685	33	BOBINA	1200	0,80	1000	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1686	33	FORMATO	1200	0,30	1250	NATURAL	BRIL. PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1687	33	XADREZ	3105	2,70	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1688	33	XADREZ	3105	2,70	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1689	33	XADREZ	3105	2,20	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1690	33	XADREZ	3105	2,20	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1691	33	FORMATO	1200	0,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1692	33	XADREZ	3105	1,90	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1693	33	XADREZ	3105	1,90	1200	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1694	33	XADREZ	3105	1,90	1200	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1695	291	BOBINA	3105	0,70	1230	NATURAL	BRIL.HANTE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	10	43
1696	43	FORMATO	3105	1,27	1080	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1000	10	43
1697	33	FORMATO	1200	0,40	600	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1698	33	FORMATO	1200	0,40	940	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1699	33	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1700	33	FORMATO	1200	1,00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1701	33	FORMATO	1200	1,00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	10	43
1702	33	FORMATO	1200	1,00	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	43
1703	33	FORMATO	1200	1,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1704	33	FORMATO	1200	2,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	43
1705	33	FORMATO	1200	2,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	43
1706	233	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	30	10	44
1707	233	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	199	10	44
1708	234	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3864	10	44
1709	234	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4728	10	44
1710	234	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4860	10	44
1711	234	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	330	10	44
1712	234	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1932	10	44
1713	234	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4728	10	44
1714	234	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4860	10	44
1715	188	FORMATO	1200	1,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3645	10	44
1716	182	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1000	10	44
1717	73	TELHA	1200	0,80	1345	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	4129	10	44
1718	73	TELHA	1200	0,80	1345	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	1296	10	44
1719	73	TELHA	1200	0,80	1345	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	275	10	44
1720	73	TELHA	1200	0,80	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	88	10	44
1721	73	TELHA	1200	0,80	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	19	10	44
1722	73	TELHA	1200	0,80	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	12	10	44
1723	73	TELHA	1050	0,80	1345	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	64	10	44
1724	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	203	10	44
1725	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	11	10	44
1726	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	611	10	44
1727	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	16	10	44
1728	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4	10	44
1729	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	21	10	44
1730	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	25	10	44
1731	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	29	10	44
1732	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	33	10	44

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
1733	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	9	10	44
1734	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	11	10	44
1735	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	12	10	44
1736	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	55	10	44
1737	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	43	10	44
1738	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	278	10	44
1739	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	29	10	44
1740	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	15	10	44
1741	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	30	10	44
1742	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	31	10	44
1743	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	31	10	44
1744	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2829	10	44
1745	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2829	10	44
1746	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	32	10	44
1747	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	16	10	44
1748	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	33	10	44
1749	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	323	10	44
1750	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	34	10	44
1751	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	17	10	44
1752	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	655	10	44
1753	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	17	10	44
1754	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	18	10	44
1755	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3302	10	44
1756	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	19	10	44
1757	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	19	10	44
1758	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	19	10	44
1759	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	20	10	44
1760	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	20	10	44
1761	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	10	44
1762	75	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	128	10	44
1763	75	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	132	10	44
1764	2	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1103	10	44
1765	2	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	886	10	44
1766	259	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	908	10	44
1767	259	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	535	10	44
1768	259	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	366	10	44
1769	259	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1080	10	44
1770	259	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	731	10	44
1771	259	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	273	10	44
1772	259	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	310	10	44
1773	290	TELHA	1200	0,50	1265	PINT. PLAST. BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	181	11	45
1774	290	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	248	11	45
1775	290	TELHA	1050	0,80	1265	PINT. PLAST. BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	75	11	45
1776	290	TELHA	1050	0,80	1500	PINT. PLAST. BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	15	11	45
1777	158	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1062	10	44
1778	158	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	644	10	44
1779	158	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	322	10	44
1780	174	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	279	10	44
1781	174	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	501	10	44
1782	174	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	574	10	44
1783	174	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	455	10	44
1784	174	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	132	10	44
1785	174	BOBINA	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	300	10	44
1786	103	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	217	10	44
1787	103	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	86	10	44
1788	69	BOBINA	3105	0,70	606	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1900	10	44
1789	69	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	135	10	44
1790	196	BOBINA	1200	1,50	72	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
1791	43	FORMATO	3105	1,27	820	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1000	10	44
1792	266	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	540	10	44
1793	266	BOBINA	1200	0,40	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1794	266	BOBINA	1200	0,40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1600	10	44
1795	266	BOBINA	1200	0,40	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	44
1796	266	BOBINA	1200	0,50	300	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	700	10	44
1797	266	BOBINA	1200	0,50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	10	44
1798	266	BOBINA	1200	0,50	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	10	44
1799	2	XADREZ	3105	1,50	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	800	11	45
1800	2	XADREZ	3105	2,20	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
1801	100	BOBINA	1350	0,40	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1802	116	BOBINA	3105	0,50	1200	PINTADO LAVRADO	PIN. LAV. PLAS. MED. ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	1000	10	44
1803	116	BOBINA	3105	0,50	1000	PINTADO LAVRADO	PIN. LAV. PLAS. MED. ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	1000	10	44
1804	308	BOBINA	1350	0,80	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	44
1805	33	FORMATO	1200	2,00	1250	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	44
1806	33	FORMATO	1200	2,50	1250	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1807	33	FORMATO	1200	3,00	1250	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	44
1808	33	FORMATO	1200	3,17	1000	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
1809	271	FORMATO	3105	0,50	416	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	10	44
1810	53	FORMATO	1050	0,80	665	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1811	53	FORMATO	1050	0,50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1812	53	FORMATO	1200	3,00	880	NATURAL	NATU. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1813	122	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	510	10	44
1814	122	TELHA	1200	0,50	1265	PINT. PLAST. BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	510	10	44
1815	122	FORMATO	1200	0,50	1490	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	283	11	45
1816	197	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	10	44
1817	197	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	44
1818	275	FORMATO	1050	0,80	1495	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	52
1819	361	BOBINA	1350	0,4	70	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	44
1820	53	FORMATO	1200	0,80	520	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1821	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	245	10	44
1822	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	9	10	44
1823	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	13	10	44
1824	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	12	10	44
1825	231	TELHA	1200	0,40	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	10	10	44
1826	231	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	21	10	44
1827	283	FORMATO	3105	1,20	1420	NATURAL	NATURAL PLAS. MED. ADE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	44
1828	231	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLATINA	38	10	44
1829	283	FORMATO	3105	1,00	1400	NATURAL	NATURAL PLAS. MED. ADE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	44
1830	362	TELHA	1200	0,7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3240	10	44
1831	362	TELHA	1200	0,7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1134	10	44
1832	362	TELHA	1200	0,7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2929	10	44
1833	362	TELHA	1200	0,7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2851	10	44
1834	362	TELHA	1200	0,7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	218	10	44

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
1835	362	TELHA	1200	0,5	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	236	10	44
1836	362	TELHA	1200	0,5	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	51	10	44
1837	362	TELHA	1050	0,8	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	74	10	44
1838	362	TELHA	1050	0,8	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	105	10	44
1839	362	TELHA	1200	0,7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2592	10	44
1840	337	BOBINA	1350	0,5	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1841	337	BOBINA	1350	1	1180	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1842	289	FORMATO	1050	0,50	435	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	12	10	44
1843	289	FORMATO	1050	0,20	525	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	9	10	44
1844	289	FORMATO	1050	0,50	255	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1845	289	FORMATO	1050	0,50	210	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1846	289	FORMATO	1050	0,50	410	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
1847	289	FORMATO	1050	0,50	410	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	45
1848	307	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	132	10	44
1849	307	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	189	10	44
1850	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	PRATA TK 023/2580	1500	11	45
1851	258	BOBINA	1200	0,80	105	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	224	10	43
1852	258	BOBINA	1200	0,80	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	717	10	43
1853	115	BOBINA	3105	0,70	610	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1800	10	44
1854	121	BOBINA	3105	0,31	914	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4536	10	44
1855	121	BOBINA	3105	0,36	292	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2593	11	45
1856	144	BOBINA	3105	0,80	1250	NATURAL	PINT.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	BRANCO ALASCA	1000	10	44
1857	3	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	48	10	44
1858	3	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	10	44
1859	3	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	315	10	44
1860	3	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	236	10	44
1861	68	BOBINA	1200	3,00	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	10	44
1862	45	BOBINA	1200	1,00	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	11	45
1863	53	BOBINA	3105	0,70	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	168	10	42
1864	358	BOBINA	1350	0,5	65	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	10	44
1865	358	BOBINA	1350	0,5	82	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	10	44
1866	358	BOBINA	1350	1	82	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1867	358	BOBINA	1350	0,8	750	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
1868	358	BOBINA	1350	1	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
1869	358	BOBINA	1350	1,2	970	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1870	358	BOBINA	1350	0,5	65	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1871	337	BOBINA	1350	1	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	10	44
1872	337	BOBINA	1350	1	1180	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1873	22	TELHA	1200	0,70	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	405	11	45
1874	33	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1932	10	44
1875	107	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	358	10	44
1876	107	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	978	10	44
1877	232	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	139	10	44
1878	232	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	193	10	44
1879	232	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	175	10	44
1880	232	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	214	10	44
1881	183	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	66	10	44
1882	183	BOBINA	1200	0,80	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	163	11	45
1883	243	BOBINA	1200	0,40	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	45
1884	274	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	19	10	44
1885	274	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	563	10	44
1886	274	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	145	10	44
1887	86	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	326	10	44
1888	86	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	891	10	44
1889	86	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	35	10	44
1890	86	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	32	10	44
1891	86	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	54	10	44
1892	86	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	8	10	44
1893	86	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1108	10	44
1894	86	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	779	10	44
1895	86	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	95	10	44
1896	86	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	31	10	44
1897	66	TELHA	3105	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	80	11	45
1898	66	TELHA	3105	0,50	1265	PINT.PLAST.ADESIVADO	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	40	11	45
1899	66	TELHA	1050	0,80	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	6	11	45
1900	66	TELHA	3105	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	17	11	45
1901	66	TELHA	3105	0,50	1265	PINT.PLAST.ADESIVADO	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	59	11	45
1902	66	TELHA	3105	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	46	11	45
1903	80	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	999	11	45
1904	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1163	10	44
1905	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	576	10	44
1906	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	158	10	44
1907	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	13	10	44
1908	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1137	10	44
1909	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	775	10	44
1910	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1188	10	44
1911	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	34	10	44
1912	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	28	10	44
1913	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	19	10	44
1914	251	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	31	10	44
1915	251	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	485	10	44
1916	251	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	100	10	44
1917	251	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	104	10	44
1918	251	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	135	10	44
1919	251	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	275	10	44
1920	251	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	307	10	44
1921	22	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2916	11	45
1922	22	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	972	11	45
1923	22	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	680	11	45
1924	22	TELHA	1200	0,70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	445	11	45
1925	22	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	334	11	45
1926	22	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2188	11	45
1927	22	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	7	11	45
1928	22	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	685	11	45
1929	355	FORMATO	3105	1,5	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	685	11	45
1930	355	FORMATO	3105	1,5	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	435	11	45
1931	355	FORMATO	3105	1,5	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	652	11	45
1932	320	BOBINA	1350	0,9	95	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	200	10	44
1933	107	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	101	10	44
1934	107	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	179	10	44
1935	107	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	84	10	44
1936	107	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	44	10	44

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
1937	107	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	230	10	44
1938	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	590	11	45
1939	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	487	11	45
1940	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	559	11	45
1941	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	77	11	45
1942	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	80	11	45
1943	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	83	11	45
1944	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	85	11	45
1945	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	84	11	45
1946	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	81	11	45
1947	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	78	11	45
1948	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	100	11	45
1949	326	TELHA	1200	0,7	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	97	11	45
1950	326	TELHA	1050	0,8	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	16	11	45
1951	326	TELHA	1050	0,8	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	AZUL DEL MARE	16	11	45
1952	106	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1420	10	44
1953	106	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	212	10	44
1954	106	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	66	10	44
1955	22	TELHA	1200	1,00	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	46	11	45
1956	117	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1852	10	44
1957	117	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1858	10	44
1958	117	TELHA	1050	0,80	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	84	10	44
1959	164	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4728	11	45
1960	50	FORMATO	1200	0,80	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	11	46
1961	202	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	32	10	44
1962	235	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	361	10	44
1963	235	TELHA	1050	0,80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	48	10	44
1964	100	BOBINA	1350	1,25	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1965	100	BOBINA	1350	0,80	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1966	134	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1027	10	44
1967	293	BOBINA	1350	1,00	280	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
1968	241	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	104	11	45
1969	241	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	37	11	45
1970	337	BOBINA	1350	0,4	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1600	11	45
1971	165	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	769	10	44
1972	165	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	504	10	44
1973	165	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	743	10	44
1974	165	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	248	10	44
1975	329	TELHA	1200	0,5	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	130	11	45
1976	329	TELHA	1200	0,5	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	88	11	45
1977	329	TELHA	1200	0,5	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	310	11	45
1978	329	TELHA	1200	0,5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	23	11	45
1979	329	BOBINA	1200	1	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	63	11	46
1980	329	BOBINA	1200	1	1490	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	235	11	46
1981	229	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	130	11	45
1982	229	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	88	11	45
1983	229	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	310	11	45
1984	229	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	23	11	45
1985	229	BOBINA	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	63	11	46
1986	229	BOBINA	1200	1,00	1490	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	235	11	46
1987	167	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	53	11	45
1988	83	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1902	11	45
1989	83	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1933	11	45
1990	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	44
1991	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	44
1992	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	44
1993	72	BOBINA	1100	2,16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	10	44
1994	302	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	11	46
1995	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4969	11	46
1996	178	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	293	11	46
1997	178	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	293	11	46
1998	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4920	11	46
1999	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	992	11	46
2000	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	98	11	46
2001	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	94	11	46
2002	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	88	11	46
2003	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	83	11	46
2004	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	78	11	46
2005	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	74	11	46
2006	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	69	11	46
2007	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	96	11	46
2008	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	148	11	46
2009	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	135	11	46
2010	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	122	11	46
2011	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	110	11	46
2012	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	97	11	46
2013	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	85	11	46
2014	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	72	11	46
2015	178	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	93	11	46
2016	167	BOBINA	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	120	11	46
2017	167	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	9	11	45
2018	167	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	8	11	45
2019	228	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1710	11	45
2020	228	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	108	11	45
2021	33	FORMATO	1200	3,00	1250	NATURAL	NATU. PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1875	11	45
2022	33	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	46
2023	33	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	46
2024	43	FORMATO	3105	1,27	820	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1000	11	45
2025	358	BOBINA	1350	1,8	1150	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2026	361	BOBINA	1350	0,5	106	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
2027	361	BOBINA	1350	0,5	118	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3400	12	52
2028	361	BOBINA	1350	0,5	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
2029	308	BOBINA	1350	2,50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
2030	308	BOBINA	1350	0,32	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
2031	308	BOBINA	1350	0,20	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
2032	308	BOBINA	1350	0,40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
2033	308	BOBINA	1350	0,50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
2034	308	BOBINA	1350	0,63	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2035	308	BOBINA	1350	1,00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	45
2036	308	BOBINA	1350	2,25	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2037	308	BOBINA	1350	2,70	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2038	308	BOBINA	1350	1,00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
2039	68	BOBINA	1100	1.50	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	11	45
2040	157	BOBINA	3105	0.26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	5000	11	45
2041	281	FORMATO	1200	0.45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	11	45
2042	281	FORMATO	1200	0.45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	11	45
2043	281	FORMATO	1200	0.45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	11	45
2044	281	FORMATO	1200	0.45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	11	45
2045	281	FORMATO	1200	0.45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1500	11	45
2046	281	FORMATO	1200	0.45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1500	11	45
2047	164	BOBINA	1200	1.50	116	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2048	365	BOBINA	3105	0.5	300	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3000	11	45
2049	365	BOBINA	3105	0.45	300	PINTADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	BRANCO KGB FOSCO	BRANCO KGB FOSCO	1058	11	45
2050	365	BOBINA	3105	0.45	300	PINTADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	BEGE ALABASTRO FOSCO	BEGE ALABASTRO FOSCO	743	11	45
2051	225	BOBINA	3105	0.50	300	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	CINZA PRATA BRILHANT	CINZA PRATA BRILHANT	2000	11	45
2052	225	BOBINA	3105	0.50	300	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	2000	11	45
2053	240	BOBINA	1200	0.50	300	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1000	11	45
2054	240	BOBINA	1200	0.50	300	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1000	11	45
2055	240	BOBINA	1200	0.50	267	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1500	11	45
2056	240	BOBINA	1050	0.50	450	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1000	11	45
2057	6	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	837	11	45
2058	6	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	236	11	45
2059	6	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	212	11	45
2060	6	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	179	11	45
2061	6	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	11	45
2062	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2100	11	45
2063	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2100	11	45
2064	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2100	11	45
2065	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2100	11	45
2066	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2067	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2068	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	900	11	46
2069	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	900	11	46
2070	354	BOBINA	1200	0.5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	900	11	46
2071	72	BOBINA	1100	2.16	491	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	11	45
2072	72	BOBINA	1100	2.16	629	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	45
2073	72	BOBINA	1100	2.16	629	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	45
2074	72	BOBINA	1100	2.16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	45
2075	72	BOBINA	1100	2.16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	45
2076	25	FORMATO	1200	0.50	1000	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1400	11	45
2077	53	FORMATO	1050	0.80	665	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2078	53	FORMATO	1050	0.50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	11	45
2079	53	FORMATO	1050	0.50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	11	47
2080	53	FORMATO	1050	0.50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2081	53	FORMATO	1050	0.50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2082	20	BOBINA	1200	0.40	250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	11	47
2083	20	BOBINA	1200	0.80	89	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	11	47
2084	20	BOBINA	1200	0.80	340	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	11	47
2085	53	FORMATO	1200	0.80	520	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2086	53	FORMATO	1200	0.80	520	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2087	164	BOBINA	1200	0.80	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	11	45
2088	164	BOBINA	1200	0.50	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	600	11	45
2089	164	BOBINA	1200	0.50	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	800	11	45
2090	88	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3404	11	45
2091	88	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1063	11	45
2092	88	BOBINA	1200	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	66	11	47
2093	8	FORMATO	1200	2.00	1100	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	45
2094	8	FORMATO	1200	3.00	1100	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	45
2095	8	FORMATO	1200	3.00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	11	45
2096	8	XADREZ	3105	2.50	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	45
2097	164	XADREZ	3105	2.20	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2098	164	XADREZ	3105	2.70	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2099	164	XADREZ	3105	1.50	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	45
2100	335	FORMATO	1050	0.45	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2736	11	48
2101	335	FORMATO	1050	0.45	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2189	12	50
2102	335	FORMATO	1050	0.45	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2189	12	52
2103	335	FORMATO	1050	0.45	450	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	615	11	48
2104	289	FORMATO	1050	0.50	320	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	46
2105	289	FORMATO	1050	0.50	380	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	50
2106	289	FORMATO	1050	0.50	435	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2107	289	FORMATO	1050	0.50	435	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2108	289	FORMATO	1050	0.50	255	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2109	289	FORMATO	1050	0.50	210	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2110	289	FORMATO	1050	0.50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	11	48
2111	289	FORMATO	1050	0.50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	49
2112	289	FORMATO	1050	0.50	435	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2113	289	FORMATO	1050	0.50	410	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2114	289	FORMATO	1050	0.50	410	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	49
2115	289	FORMATO	1050	0.50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2116	289	FORMATO	1050	0.50	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	50
2117	304	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	322	11	45
2118	304	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	144	11	45
2119	304	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	80	11	45
2120	33	FORMATO	1200	0.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2121	33	FORMATO	1200	2.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2122	33	FORMATO	1200	1.50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2123	33	BOBINA	1200	0.50	300	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2124	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	78	11	45
2125	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	147	11	45
2126	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	236	11	45
2127	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	CINZA PRATA METALICO	CINZA PRATA METALICO	236	11	45
2128	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BEGE MEDITERRANEO	BEGE MEDITERRANEO	197	11	45
2129	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BEGE MEDITERRANEO	BEGE MEDITERRANEO	236	11	45
2130	190	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	903	11	45
2131	190	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	495	11	45
2132	23	BOBINA	3105	0.45	300	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2133	23	BOBINA	3105	0.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2134	23	BOBINA	3105	0.70	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	11	45
2135	54	TELHA	1200	1.00	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1470	11	45
2136	56	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	862	11	45
2137	56	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	28	11	45
2138	56	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	281	11	45
2139	56	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	55	11	45
2140	56	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	51	11	45

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
2141	56	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	31	11	45
2142	282	BOBINA	1100	1,42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	45
2143	282	BOBINA	1100	1,42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	45
2144	282	BOBINA	1100	1,42	330	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	45
2145	282	BOBINA	1100	1,42	330	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	45
2146	361	BOBINA	1350	0,6	118	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	45
2147	361	BOBINA	1350	0,8	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	45
2148	361	BOBINA	1350	0,4	87	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	46
2149	361	BOBINA	1350	0,6	118	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	46
2150	361	BOBINA	1350	0,6	118	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
2151	361	BOBINA	1350	1,6	1270	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	46
2152	337	BOBINA	1350	0,4	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2153	337	BOBINA	1350	0,5	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2154	337	BOBINA	1350	0,5	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2155	337	BOBINA	1350	1	1180	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2156	337	BOBINA	1350	0,5	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	45
2157	337	BOBINA	1350	0,35	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	45
2158	337	BOBINA	1350	1,6	1180	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	45
2159	337	BOBINA	1350	0,8	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2160	337	BOBINA	1350	1,2	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2161	134	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	44	11	45
2162	134	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	61	11	45
2163	134	TELHA	1200	0,60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	55	11	45
2164	7	BOBINA	1350	0,50	203	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2165	7	BOBINA	1350	0,40	152	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	45
2166	327	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	45
2167	327	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2800	11	45
2168	327	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	11	45
2169	82	FORMATO	1200	1,00	410	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5	11	46
2170	82	FORMATO	1200	0,80	410	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4	11	46
2171	274	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	335	11	45
2172	274	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	327	11	45
2173	274	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	526	11	45
2174	274	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	516	11	45
2175	274	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	39	11	45
2176	274	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	38	11	45
2177	274	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	388	11	47
2178	207	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1061	11	45
2179	207	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	384	11	45
2180	207	TELHA	1200	0,40	1265	PINT. PLAST. BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	867	11	45
2181	207	TELHA	1200	0,40	1265	PINT. PLAST. BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	314	11	45
2182	176	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	643	11	45
2183	176	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	638	11	45
2184	176	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	431	11	45
2185	176	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	428	11	45
2186	176	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	440	11	45
2187	176	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	437	11	45
2188	176	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	404	11	45
2189	176	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	89	11	45
2190	182	XADREZ	3105	1,50	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2191	182	XADREZ	3105	2,20	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2192	182	XADREZ	3105	2,20	1250	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2193	182	XADREZ	3105	2,70	1250	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2194	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	2430	11	46
2195	22	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	345	11	46
2196	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	3641	11	46
2197	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	2430	11	46
2198	22	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	3645	11	46
2199	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	2278	11	46
2200	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRONZE 023/754	987	11	46
2201	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	4556	11	46
2202	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO REAL	972	11	46
2203	116	BOBINA	3105	0,50	997	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.MED.ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	500	11	46
2204	116	BOBINA	3105	0,50	929	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.MED.ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	500	11	46
2205	208	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	118	11	45
2206	208	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1552	11	45
2207	350	BOBINA	1200	0,5	205	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2200	11	46
2208	83	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	558	11	45
2209	83	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	122	11	45
2210	327	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	46
2211	327	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2800	11	46
2212	327	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	11	46
2213	327	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	46
2214	327	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2800	11	46
2215	327	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	11	46
2216	7	BOBINA	1350	1,00	203	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2217	148	BOBINA	3105	0,80	1245	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	11	46
2218	148	BOBINA	3105	0,80	1245	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	11	46
2219	148	BOBINA	3105	1,00	1245	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	11	46
2220	361	BOBINA	1350	0,4	87	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	46
2221	361	BOBINA	1350	0,9	870	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	46
2222	361	BOBINA	1350	1,6	1270	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2223	361	BOBINA	1350	0,5	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	46
2224	361	BOBINA	1350	1,2	1060	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	46
2225	343	FORMATO	3105	1,2	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	996	11	47
2226	238	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3118	11	45
2227	238	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	141	11	45
2228	238	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	789	11	45
2229	238	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	464	11	45
2230	22	TELHA	1200	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	77	11	45
2231	332	TELHA	1200	0,4	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	289	11	45
2232	332	TELHA	1200	0,4	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	225	11	45
2233	135	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3783	11	45
2234	135	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1435	11	45
2235	122	BOBINA	1200	0,70	1000	ENVERNIZADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	109	11	47
2236	78	BOBINA	3105	0,80	1250	NATURAL	PINT. PLAST. BXA ADES.	SEM APLICACAO	BRANCO ALASCA	1200	11	46
2237	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	1010	11	46
2238	355	FORMATO	3105	1,5	1000	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	1009	11	46
2239	43	FORMATO	3105	1,50	1200	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1100	11	46
2240	43	FORMATO	3105	1,27	1080	PINTADO	PINT. PLAST. BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1500	11	46
2241	21	BOBINA	3105	0,49	1250	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
2242	21	BOBINA	3105	0,49	1500	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
2243	21	BOBINA	3105	0.49	1500	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
2244	21	BOBINA	3105	0.49	1500	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	11	46
2245	282	FORMATO	1200	0.45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	4000	11	46
2246	282	FORMATO	1200	0.45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	5000	11	46
2247	282	FORMATO	1200	0.45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	4000	11	46
2248	191	FORMATO	1200	0.40	718	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2249	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	44
2250	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	10	44
2251	200	FORMATO	3105	0.80	1500	NATURAL	PINT. PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	CINZA PRATA METALICO	1000	11	46
2252	193	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2559	11	45
2253	193	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	102	11	45
2254	193	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2089	11	45
2255	246	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	270	11	45
2256	246	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	118	11	45
2257	246	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	315	11	45
2258	246	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	583	11	45
2259	246	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	361	11	45
2260	246	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	472	11	45
2261	246	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	25	11	45
2262	246	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	171	11	45
2263	246	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	185	11	45
2264	195	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	93	11	45
2265	195	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	68	11	45
2266	195	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	130	11	45
2267	195	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	61	11	45
2268	195	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	57	11	45
2269	195	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	54	11	45
2270	128	BOBINA	1350	0.83	111	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2271	128	BOBINA	1200	0.60	102	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1000	11	46
2272	128	BOBINA	1200	0.60	110	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	600	11	46
2273	128	BOBINA	1200	0.60	123	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	600	11	46
2274	308	BOBINA	1350	0.63	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	46
2275	308	BOBINA	1350	1.25	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	46
2276	16	FORMATO	8011	0.50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2277	16	FORMATO	1050	0.40	500	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2278	16	FORMATO	1050	0.40	500	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2279	33	FORMATO	1200	0.50	455	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	46
2280	320	BOBINA	1350	0.9	95	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	46
2281	320	BOBINA	1350	1	105	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	11	46
2282	320	BOBINA	1350	1	114	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	11	46
2283	320	BOBINA	1200	0.5	101	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	PRETO FOSCO	1500	11	46
2284	152	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	728	11	45
2285	152	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	268	11	45
2286	33	BOBINA	3003	1.00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
2287	33	BOBINA	3003	1.00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
2288	33	BOBINA	3003	1.00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
2289	33	BOBINA	3003	1.00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	316	11	48
2290	33	FORMATO	1200	1.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
2291	33	FORMATO	1200	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	46
2292	33	FORMATO	1200	2.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
2293	33	FORMATO	1200	1.50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	46
2294	22	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	82	11	45
2295	22	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	292	11	45
2296	239	FORMATO	1200	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	155	11	47
2297	239	FORMATO	1200	0.80	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	162	11	47
2298	72	BOBINA	1200	0.80	212	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	200	11	45
2299	265	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2127	11	46
2300	265	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	413	11	46
2301	159	BOBINA	1200	0.80	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	12	49
2302	159	BOBINA	1200	0.80	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	800	12	49
2303	159	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3240	11	48
2304	159	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3240	11	48
2305	159	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	5832	11	48
2306	159	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	989	11	48
2307	159	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	952	11	48
2308	159	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	958	11	48
2309	159	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	977	11	48
2310	159	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	340	11	48
2311	159	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	336	11	48
2312	159	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2836	11	48
2313	159	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2268	11	48
2314	217	BOBINA	3105	1.50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2315	25	FORMATO	1200	0.50	1000	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1080	11	48
2316	25	FORMATO	1200	0.70	1000	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	932	11	48
2317	78	BOBINA	3105	0.80	1250	NATURAL	PINT. PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	BRANCO ALASCA	1000	11	47
2318	78	BOBINA	3105	0.80	1250	NATURAL	PINT. PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	BRANCO ALASCA	1000	12	50
2319	33	BOBINA	1200	0.30	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2320	33	BOBINA	1200	0.60	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2321	33	BOBINA	1200	0.50	560	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2322	33	BOBINA	1200	0.70	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2323	33	BOBINA	3003	1.00	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2324	33	BOBINA	3003	1.20	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2325	33	BOBINA	1200	1.50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2326	33	BOBINA	1200	0.50	128	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2327	33	BOBINA	1200	0.70	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	140	11	48
2328	27	BOBINA	3105	1.00	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3200	11	47
2329	27	BOBINA	3105	1.00	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	540	11	47
2330	109	TELHA	1200	0.70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	345	11	46
2331	109	TELHA	1200	0.70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1209	11	46
2332	109	TELHA	1200	0.70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1458	11	46
2333	109	TELHA	1200	0.70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	10	11	46
2334	33	FORMATO	1200	0.70	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2335	33	FORMATO	1200	0.80	630	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2336	33	FORMATO	1200	1.20	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2337	33	FORMATO	1200	1.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2338	33	FORMATO	1200	1.20	1274	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2339	33	FORMATO	1200	1.50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2340	33	FORMATO	1200	1.50	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	47
2341	33	FORMATO	1200	2.50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2342	239	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	965	11	46
2343	239	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	75	11	46
2344	239	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	72	11	45

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
2345	239	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	15	11	45
2346	239	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	20	11	45
2347	239	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	13	11	45
2348	47	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	812	11	46
2349	47	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	205	11	46
2350	47	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	33	11	46
2351	47	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	34	11	46
2352	182	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1932	11	46
2353	182	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	676	11	46
2354	182	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	724	11	46
2355	182	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	16	11	46
2356	182	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	531	11	46
2357	182	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	472	11	46
2358	182	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	354	11	46
2359	182	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	216	11	46
2360	182	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	648	11	46
2361	182	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	394	11	46
2362	182	TELHA	1050	0.80	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	19	11	46
2363	207	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	179	11	46
2364	353	TELHA	1200	0.7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	648	11	46
2365	353	TELHA	1050	0.8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	39	11	46
2366	259	TELHA	1200	0.70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	945	11	46
2367	198	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1891	11	46
2368	198	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	315	11	46
2369	179	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3504	11	46
2370	179	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2507	11	46
2371	179	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1890	11	46
2372	179	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1674	11	46
2373	179	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	143	11	46
2374	179	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	124	11	46
2375	179	FORMATO	1200	0.80	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	162	11	47
2376	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1428	11	46
2377	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1709	11	46
2378	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	981	11	46
2379	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	138	11	46
2380	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	248	11	46
2381	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	170	11	46
2382	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	206	11	46
2383	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	183	11	46
2384	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	161	11	46
2385	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	141	11	46
2386	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	105	11	46
2387	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	104	11	46
2388	235	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	34	11	46
2389	235	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	29	11	46
2390	235	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	51	11	46
2391	235	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	119	11	46
2392	22	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4728	11	46
2393	22	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4728	11	46
2394	22	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4194	11	46
2395	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	6480	11	46
2396	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	6480	11	46
2397	22	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2364	11	46
2398	22	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	330	11	46
2399	299	TELHA	1200	1.00	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	561	11	46
2400	3	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	48	11	46
2401	3	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	11	46
2402	3	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	315	11	46
2403	3	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	236	11	46
2404	362	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	3240	11	46
2405	362	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1134	11	46
2406	362	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2929	11	46
2407	362	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2592	11	46
2408	362	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2851	11	46
2409	362	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	218	11	46
2410	362	TELHA	1200	0.5	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	236	11	48
2411	362	TELHA	1200	0.5	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	51	11	46
2412	362	TELHA	1050	0.8	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	74	11	46
2413	362	TELHA	1050	0.8	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	105	11	46
2414	362	TELHA	1050	0.8	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	99	11	46
2415	2	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1932	11	46
2416	2	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	805	11	46
2417	2	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4250	11	46
2418	2	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	660	11	46
2419	2	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1103	11	46
2420	2	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	886	11	46
2421	230	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1938	11	46
2422	230	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1883	11	46
2423	230	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	398	11	46
2424	230	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	72	11	46
2425	31	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	103	11	46
2426	31	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	805	11	46
2427	31	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	309	11	46
2428	31	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	202	11	46
2429	31	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	103	11	46
2430	32	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	302	11	46
2431	32	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	402	11	46
2432	32	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	101	11	46
2433	32	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	103	11	46
2434	32	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	56	11	46
2435	30	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	241	11	46
2436	30	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	289	11	46
2437	30	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	56	11	46
2438	5	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	11	46
2439	5	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	11	46
2440	5	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	11	46
2441	41	TELHA	1200	0.60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	90	11	46
2442	41	TELHA	1200	0.60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	214	11	46
2443	41	TELHA	1200	0.60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	23	11	46
2444	41	TELHA	1200	0.60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	440	11	46
2445	41	TELHA	1200	0.60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	548	11	46
2446	41	TELHA	1200	0.60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	727	11	46

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
2447	41	TELHA	1200	0,60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	15	11	46
2448	41	TELHA	1200	0,60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	16	11	46
2449	41	TELHA	1200	0,60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	229	11	46
2450	41	TELHA	1200	0,60	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	505	11	46
2451	41	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	82	11	46
2452	41	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	33	11	46
2453	203	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	11	46
2454	203	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	161	11	46
2455	317	BOBINA	1200	0,40	1160	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2456	308	BOBINA	1350	0,32	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2457	308	BOBINA	1350	2,00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2458	308	BOBINA	1350	2,50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2459	308	BOBINA	1350	2,25	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2460	31	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1000	11	47
2461	31	FORMATO	3105	1,20	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	425	11	48
2462	100	BOBINA	1350	0,70	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2463	100	BOBINA	1350	0,70	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	235	11	48
2464	100	BOBINA	1350	0,80	910	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2465	100	BOBINA	1350	0,35	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2466	281	FORMATO	1200	0,45	505	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1800	11	47
2467	281	FORMATO	1200	0,45	288	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	11	47
2468	281	FORMATO	1200	0,45	288	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	11	48
2469	281	FORMATO	1200	0,45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	11	47
2470	281	FORMATO	1200	0,45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	11	47
2471	281	FORMATO	1200	0,45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	11	47
2472	281	FORMATO	1200	0,45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	12	49
2473	281	FORMATO	1200	0,45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1700	12	49
2474	281	FORMATO	1200	0,45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	11	47
2475	281	FORMATO	1200	0,45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	11	47
2476	281	FORMATO	1200	0,45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1100	12	49
2477	281	FORMATO	1200	0,45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	11	47
2478	281	FORMATO	1200	0,45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1000	11	47
2479	281	FORMATO	1200	0,45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	12	49
2480	281	FORMATO	1200	0,45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	11	47
2481	281	FORMATO	1200	0,45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	11	48
2482	281	FORMATO	1200	0,45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	12	49
2483	281	FORMATO	1200	0,45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1100	12	49
2484	43	FORMATO	3105	1,27	820	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1000	11	47
2485	346	TELHA	1200	0,8	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	VERDE R6033 BR.60/65	4247	12	49
2486	346	TELHA	1200	0,8	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	VERDE R6033 BR.60/65	1069	12	49
2487	346	TELHA	1200	0,8	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	VERDE R6033 BR.60/65	969	12	49
2488	346	TELHA	1200	0,8	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	VERDE R6033 BR.60/65	1783	12	49
2489	346	TELHA	1200	0,8	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	VERDE R6033 BR.60/65	388	12	49
2490	346	TELHA	1200	0,8	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	VERDE R6033 BR.60/65	700	12	49
2491	346	TELHA	1050	0,8	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	VERDE R6033 BR.60/65	193	12	49
2492	2	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	689	11	46
2493	2	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	886	11	46
2494	2	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	985	11	46
2495	2	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2364	11	46
2496	2	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	660	11	46
2497	349	TELHA	1200	0,6	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2133	11	46
2498	349	TELHA	1200	0,6	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	880	11	46
2499	243	BOBINA	1200	3,00	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	47
2500	38	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2137	11	46
2501	38	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2615	11	46
2502	38	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	482	11	46
2503	38	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	74	11	46
2504	163	BOBINA	1200	1,00	103	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	11	47
2505	163	BOBINA	1200	1,00	127	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	11	47
2506	184	FORMATO	1200	0,45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2500	11	47
2507	184	FORMATO	1200	0,45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2500	11	47
2508	22	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	393	11	46
2509	22	TELHA	1200	0,60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	580	11	46
2510	49	BOBINA	1350	0,50	95	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2511	272	FORMATO	3105	1,20	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2512	272	FORMATO	3105	0,50	1200	PINTADO LAVRADO	LAVR.NAT.PLAS.MED.AD	PRIMER AMARELO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2513	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CERAMICA ASTECA	987	11	47
2514	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA FOSCO	987	11	47
2515	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	PEROLA POLIESTER	987	11	47
2516	22	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	324	11	46
2517	22	TELHA	1200	0,50	1265	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	88	11	46
2518	22	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	39	11	46
2519	39	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2520	39	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2521	39	BOBINA	1200	0,55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2522	39	BOBINA	1200	0,55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2523	87	BOBINA	1200	0,80	169	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2524	101	TELHA	1200	0,70	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	1984	12	50
2525	87	BOBINA	1050	0,80	316	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PLACA(RAL7001)	1000	11	47
2526	87	BOBINA	1200	0,80	316	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2527	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	64	11	47
2528	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	233	11	47
2529	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	212	11	47
2530	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	257	11	47
2531	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	202	12	51
2532	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	259	12	51
2533	30	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	103	12	51
2534	243	FORMATO	1200	2,00	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	47
2535	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2600	11	47
2536	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	11	47
2537	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3900	12	49
2538	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2600	12	49
2539	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2600	12	52
2540	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	12	51
2541	71	FORMATO	1200	0,45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1200	11	47
2542	33	FORMATO	1200	0,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2543	33	FORMATO	1200	0,60	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2544	33	FORMATO	1200	0,70	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	47
2545	33	FORMATO	1200	0,80	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	47
2546	33	FORMATO	1200	0,90	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	47
2547	33	FORMATO	1200	0,90	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	47
2548	33	FORMATO	1200	1,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
2549	33	FORMATO	1200	1,00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	47
2550	33	FORMATO	1200	1,20	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2551	33	FORMATO	1200	1,20	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2552	33	FORMATO	1200	1,20	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2553	33	FORMATO	1200	2,00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2554	33	FORMATO	1200	1,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2555	33	FORMATO	1200	1,50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2556	33	FORMATO	1200	2,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2557	33	FORMATO	1200	2,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	47
2558	33	FORMATO	1200	2,00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	48
2559	33	FORMATO	1200	2,50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2560	33	FORMATO	1200	3,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	48
2561	33	FORMATO	1200	3,00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
2562	33	FORMATO	1200	1,20	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	47
2563	337	BOBINA	1350	0,35	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2564	197	BOBINA	3105	1,00	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	5000	11	48
2565	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRONZE 023/754	2000	12	49
2566	204	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	116	11	47
2567	204	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	46	11	47
2568	204	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	30	11	47
2569	204	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	33	11	47
2570	204	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	88	11	47
2571	204	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	32	11	47
2572	204	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	30	11	47
2573	273	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	746	11	47
2574	273	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	441	11	47
2575	273	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	286	11	47
2576	279	TELHA	1200	1,00	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1087	11	47
2577	154	BOBINA	3105	0,23	360	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2578	169	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	397	11	47
2579	169	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	413	11	47
2580	187	BOBINA	1350	0,25	230	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2581	187	BOBINA	1350	0,25	340	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2582	187	BOBINA	1350	0,40	420	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2583	187	BOBINA	1350	2,00	60	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2584	72	BOBINA	1200	0,80	250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	400	11	47
2585	72	BOBINA	1200	0,80	212	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	400	11	47
2586	72	BOBINA	1200	0,80	237	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	400	11	47
2587	116	BOBINA	3105	0,50	997	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.MED.ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	500	11	47
2588	361	BOBINA	1350	1,1	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
2589	7	BOBINA	1350	0,50	254	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	47
2590	7	BOBINA	1350	0,70	260	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2600	11	47
2591	7	BOBINA	1350	0,80	310	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1600	11	47
2592	358	BOBINA	1350	1	82	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2593	220	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	519	11	47
2594	220	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	639	11	47
2595	220	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	223	11	47
2596	220	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	279	11	47
2597	220	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	238	11	47
2598	220	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	295	11	47
2599	220	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	333	11	47
2600	220	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	409	11	47
2601	220	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	36	11	47
2602	98	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	11	48
2603	330	BOBINA	1200	0,6	340	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	PRIMER AMARELO	OURO MET BRILHANTE	1690	12	51
2604	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	3240	11	48
2605	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADESIVADO	VERNIZ POL INC FOSCO	PRETO FOSCO	996	11	48
2606	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	VERMELHO CORDOBA	996	11	48
2607	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	DOURADO CLASS	996	11	48
2608	255	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	882	12	49
2609	255	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	46	12	49
2610	134	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1006	11	47
2611	134	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1555	11	47
2612	282	FORMATO	1200	0,45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	4000	11	48
2613	282	FORMATO	1200	0,45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	5000	11	48
2614	282	FORMATO	1200	0,45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	4000	11	48
2615	138	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	25	11	47
2616	14	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	11	47
2617	14	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	11	47
2618	14	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	11	47
2619	22	TELHA	1200	0,70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	27	12	49
2620	280	BOBINA	3105	0,45	408	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	48
2621	280	BOBINA	3105	0,45	408	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2622	280	BOBINA	3105	0,50	235	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
2623	280	BOBINA	3105	0,80	199	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2624	280	BOBINA	3105	0,80	199	PINTADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	PRETO FOSCO	PRETO FOSCO	2000	11	48
2625	221	FORMATO	1050	0,70	500	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	MARROM RAL 8000	CINZA RAL 7036	2200	11	48
2626	25	FORMATO	1200	0,50	1000	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1080	12	49
2627	119	FORMATO	1050	0,40	500	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1	11	48
2628	8	XADREZ	3105	2,50	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2629	8	XADREZ	3105	2,50	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2630	151	BOBINA	1200	0,40	271	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2631	151	BOBINA	1200	0,40	165	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2632	151	BOBINA	1200	0,40	165	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	582	11	48
2633	206	BOBINA	1200	0,40	88	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2634	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	5000	12	49
2635	157	BOBINA	3105	0,26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	INOX-TKE 23/3004	2000	12	49
2636	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTICO	1000	11	48
2637	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTICO	5000	11	48
2638	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTICO	3000	11	48
2639	84	FORMATO	1200	0,45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTICO	1000	11	48
2640	84	FORMATO	1200	0,40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2641	196	BOBINA	1050	0,35	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2642	196	FORMATO	1200	0,80	394	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2643	280	FORMATO	3105	0,50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	40	11	48
2644	33	XADREZ	3105	2,70	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2645	33	XADREZ	3105	1,90	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2646	33	BOBINA	1200	0,80	1000	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
2647	33	BOBINA	1200	0,80	1200	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2648	33	BOBINA	1200	0,80	1250	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2649	33	BOBINA	3003	1,00	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2650	252	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	96	12	51

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
2651	252	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	217	12	51
2652	252	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	112	12	51
2653	252	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	193	12	51
2654	252	TELHA	1050	0.80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	12	51
2655	33	BOBINA	3105	0.40	70	NATURAL	BRIL. PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2656	33	BOBINA	3105	0.80	1250	NATURAL	BRILHANTE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2657	33	BOBINA	3105	0.80	1250	NATURAL	BRILHANTE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2658	33	BOBINA	3105	0.70	1250	NATURAL	BRIL. PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2659	169	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4397	12	49
2660	169	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4571	12	49
2661	3	BOBINA	1200	0.50	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2662	3	BOBINA	1200	0.50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2663	36	BOBINA	1200	0.40	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2664	36	BOBINA	1200	0.50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2665	36	BOBINA	1200	0.50	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2666	36	BOBINA	1200	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2667	36	BOBINA	1200	0.80	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1290	12	51
2668	296	BOBINA	1050	2.00	62	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2669	365	BOBINA	3105	0.5	300	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	2500	11	48
2670	365	BOBINA	3105	0.45	300	PINTADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	BRANCO KGB FOSCO	BRANCO KGB FOSCO	1000	11	48
2671	365	BOBINA	3105	0.5	75	PINTADO	PINT.PLAS.MEDIA ADES	BRANCO KGB FOSCO	BRANCO KGB FOSCO	1000	11	48
2672	365	BOBINA	3105	0.5	500	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1000	11	48
2673	359	BOBINA	1200	1.2	97	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1700	11	48
2674	359	BOBINA	1200	1.2	362	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	11	48
2675	22	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1099	12	49
2676	267	FORMATO	3105	1.50	1500	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1822	11	47
2677	214	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	630	11	47
2678	37	TELHA	1200	0.50	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	236	12	49
2679	37	TELHA	1200	0.50	1265	PINT.PLAST.BXA ADES.	ENVERNIZADO	BRANCO ALASCA	VERNIZ POL INC FOSCO	236	12	49
2680	57	FORMATO	3105	1.50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1215	11	46
2681	116	BOBINA	3105	0.50	1000	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.MED.ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	1000	11	48
2682	116	BOBINA	3105	0.50	997	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.MED.ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	500	11	48
2683	116	BOBINA	3105	0.50	929	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.MED.ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	500	11	48
2684	116	BOBINA	3105	0.50	1200	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.MED.ADE	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	1000	11	48
2685	286	BOBINA	1350	0.38	150	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	11	48
2686	70	BOBINA	1200	0.80	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	48
2687	70	BOBINA	1200	1.00	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	11	48
2688	70	BOBINA	1200	1.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	11	48
2689	70	BOBINA	1200	1.20	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2200	11	48
2690	70	BOBINA	1200	1.50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	11	48
2691	70	BOBINA	1200	2.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	11	48
2692	116	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	PRIMER AMARELO	BRANCO ALASCA	840	11	47
2693	116	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINTADO	BRANCO ALASCA	PRIMER AMARELO	840	11	47
2694	337	BOBINA	1350	0.5	100	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2695	350	FORMATO	1200	0.5	1190	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1000	11	48
2696	33	FORMATO	1200	0.80	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2697	33	FORMATO	1200	1.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2698	33	FORMATO	1200	1.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2699	33	FORMATO	1200	1.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2700	33	FORMATO	1200	1.20	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	49
2701	33	FORMATO	1200	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	48
2702	33	FORMATO	1200	1.20	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	11	48
2703	33	FORMATO	1200	1.50	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2704	33	FORMATO	1200	2.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
2705	33	FORMATO	1200	2.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2706	33	FORMATO	1200	2.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
2707	33	FORMATO	1200	2.00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
2708	33	FORMATO	1200	2.00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2709	33	FORMATO	1200	3.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
2710	33	FORMATO	1200	3.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	11	48
2711	33	FORMATO	1200	3.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2712	33	FORMATO	1200	3.00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
2713	170	BOBINA	3105	0.80	111	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	600	11	47
2714	191	BOBINA	1200	0.35	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2715	191	BOBINA	1200	0.35	105	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2716	7	BOBINA	1350	0.60	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2717	182	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	11	48
2718	182	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1418	11	48
2719	182	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	810	11	48
2720	182	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	676	11	48
2721	182	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	788	11	48
2722	182	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1970	11	48
2723	81	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	11	48
2724	81	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	49	11	48
2725	158	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	569	11	48
2726	158	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	184	11	48
2727	158	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	324	11	48
2728	158	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	11	48
2729	158	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	805	11	48
2730	158	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	322	11	48
2731	158	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	49	11	48
2732	243	FORMATO	1200	2.00	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2733	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	453	12	51
2734	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	93	12	51
2735	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	111	12	51
2736	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	219	12	51
2737	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	236	12	51
2738	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	90	12	51
2739	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	89	12	51
2740	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	230	12	51
2741	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	105	12	51
2742	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	561	12	51
2743	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	34	12	51
2744	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	87	12	51
2745	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	28	12	51
2746	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1152	12	51
2747	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	200	12	51
2748	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	243	12	51
2749	274	FORMATO	1200	0.80	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	680	12	52
2750	226	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	75	11	48
2751	226	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	105	11	48
2752	226	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	61	11	48

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
2753	226	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	86	11	48
2754	226	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	632	11	48
2755	226	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	884	11	48
2756	226	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	511	11	48
2757	226	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	719	11	48
2758	226	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	613	11	48
2759	226	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	841	11	48
2760	226	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	664	11	48
2761	226	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	911	11	48
2762	226	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	240	11	48
2763	226	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	337	11	48
2764	226	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	158	11	48
2765	226	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	226	11	48
2766	226	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	82	11	48
2767	267	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1006	11	48
2768	267	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	521	11	48
2769	267	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1229	11	48
2770	267	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	330	11	48
2771	35	FORMATO	3105	1.50	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	984	12	49
2772	35	FORMATO	3105	1.50	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	200	12	49
2773	2	FORMATO	3105	1.50	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	984	12	49
2774	2	FORMATO	3105	1.50	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	984	12	49
2775	2	FORMATO	3105	1.50	1500	ENVERNIZADO	PINT. PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL SANTIAGO	984	12	49
2776	114	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	541	11	48
2777	114	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	258	11	48
2778	114	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	189	11	48
2779	73	TELHA	1200	0.80	1345	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	3010	12	49
2780	73	TELHA	1200	0.80	1345	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	1307	12	49
2781	73	TELHA	1200	0.80	1345	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	1767	12	49
2782	73	TELHA	1200	0.80	1345	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	275	12	49
2783	73	TELHA	1050	0.80	1345	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	AZUL SANTIAGO	AZUL SANTIAGO	71	12	49
2784	188	FORMATO	1200	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	49
2785	188	FORMATO	1200	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1488	12	49
2786	188	FORMATO	1200	1.50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2787	80	FORMATO	1200	1.00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2788	70	BOBINA	1200	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	668	12	50
2789	70	BOBINA	1200	1.00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	49
2790	70	BOBINA	1200	1.20	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	12	49
2791	187	BOBINA	1350	0.40	420	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2792	187	BOBINA	1350	0.25	340	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2793	187	BOBINA	1350	0.40	420	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2794	7	BOBINA	1350	0.40	260	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	12	49
2795	7	BOBINA	1350	0.80	295	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2796	206	FORMATO	1050	0.60	870	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2797	33	FORMATO	3003	0.80	1000	NATURAL	NATURAL PLAS.MED.ADE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2798	33	FORMATO	3105	0.30	1250	NATURAL	BRIL.PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2799	33	BOBINA	1200	0.30	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2800	33	BOBINA	1200	0.30	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2801	33	BOBINA	1200	0.30	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2802	33	BOBINA	1200	0.30	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2803	33	BOBINA	1200	0.30	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2804	33	BOBINA	1200	0.30	1200	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2805	33	BOBINA	1200	0.35	920	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2806	33	BOBINA	1200	0.40	70	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	50
2807	33	BOBINA	1200	0.40	900	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2808	33	BOBINA	1200	0.50	540	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2809	33	BOBINA	1200	0.50	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2810	33	BOBINA	1200	0.70	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2811	33	BOBINA	1200	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2812	33	BOBINA	1200	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2813	33	BOBINA	3003	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2814	33	BOBINA	3003	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2815	33	BOBINA	3003	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2816	33	BOBINA	3003	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2817	33	BOBINA	3003	1.20	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	49
2818	33	BOBINA	1200	0.80	1200	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2819	308	BOBINA	1350	0.20	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2820	308	BOBINA	1350	0.40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	11	48
2821	308	BOBINA	1350	0.50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2822	308	BOBINA	1350	0.63	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2823	308	BOBINA	1350	0.63	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2824	308	BOBINA	1350	0.80	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	49
2825	308	BOBINA	1350	1.00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	11	48
2826	308	BOBINA	1350	1.60	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	11	48
2827	308	BOBINA	1350	1.60	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2828	308	BOBINA	1350	2.00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	49
2829	308	BOBINA	1350	2.50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2830	209	BOBINA	3105	0.80	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2831	364	BOBINA	1350	0.6	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	49
2832	70	BOBINA	1200	1.00	1250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	49
2833	33	BOBINA	3105	0.80	1250	NATURAL	BRILHANTE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	50
2834	33	BOBINA	1200	0.55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2835	33	BOBINA	1200	0.55	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2836	132	FORMATO	3105	2.00	1320	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1080	12	49
2837	142	BOBINA	1200	0.50	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2838	240	BOBINA	1200	0.50	300	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1500	12	49
2839	240	BOBINA	1200	0.50	267	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1500	12	49
2840	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2841	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2842	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2843	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2844	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2845	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2846	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2847	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	49
2848	317	FORMATO	1200	0.50	1180	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2849	107	BOBINA	3105	1.00	608	PINTADO	PINTADO	PRIMER AMARELO	AZUL SANTIAGO	1550	12	49
2850	185	BOBINA	3105	0.90	483	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	12	49
2851	185	FORMATO	1200	1.00	1200	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	1992	12	49
2852	237	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	11	48
2853	237	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	11	48
2854	355	FORMATO	3105	1.5	1000	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	850	12	49

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (kg)	MÊS	SEMANA
2855	355	FORMATO	3105	1,5	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AMARELO CLASSICO	1265	12	49
2856	318	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1051	12	51
2857	318	TELHA	1050	0,80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	56	12	51
2858	7	BOBINA	1350	0,80	152	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2859	7	BOBINA	1350	0,30	178	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	49
2860	142	BOBINA	1200	0,45	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	150	12	49
2861	215	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	11	48
2862	22	TELHA	1200	0,50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	295	12	49
2863	22	TELHA	1200	0,40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	579	12	49
2864	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	303	12	49
2865	22	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2138	12	49
2866	22	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1613	12	49
2867	250	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	492	12	50
2868	250	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	361	12	50
2869	250	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	179	12	50
2870	234	TELHA	1200	0,40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1932	11	48
2871	234	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4728	11	48
2872	234	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	6480	11	48
2873	234	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	14184	12	49
2874	8	XADREZ	3105	2,20	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
2875	8	XADREZ	3105	2,50	1000	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
2876	8	XADREZ	3105	2,50	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
2877	315	FORMATO	1200	1,00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2878	315	FORMATO	1200	1,20	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2879	315	FORMATO	1200	1,50	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2880	315	FORMATO	1200	2,00	1500	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2881	315	XADREZ	3105	2,20	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
2882	315	XADREZ	3105	2,20	1500	NATURAL	C/B XADREZ	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2883	288	BOBINA	1350	1,75	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
2884	72	BOBINA	1200	0,80	250	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2885	72	BOBINA	1200	0,80	237	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	51
2886	240	BOBINA	1200	0,50	300	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1000	12	49
2887	240	BOBINA	1200	0,50	300	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	1500	12	49
2888	240	BOBINA	1200	0,50	267	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2889	240	BOBINA	1200	0,50	300	PINTADO	PINTADO	BRANCO KGB BRILHANTE	MARRON CALHA	500	12	50
2890	286	BOBINA	1350	0,38	152	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2891	286	BOBINA	1350	0,38	152	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2892	286	BOBINA	1350	0,38	152	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2893	286	BOBINA	1350	0,38	152	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2894	96	TELHA	1200	0,50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1755	12	51
2895	93	TELHA	1200	0,40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2414	12	51
2896	111	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	888	12	51
2897	111	TELHA	1200	0,70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	324	12	51
2898	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3348	12	51
2899	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2562	12	51
2900	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2678	12	51
2901	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	109	12	51
2902	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	95	12	51
2903	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	77	12	51
2904	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	60	12	51
2905	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	43	12	51
2906	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	26	12	51
2907	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	783	12	51
2908	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	100	12	51
2909	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	83	12	51
2910	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	65	12	51
2911	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	48	12	51
2912	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	32	12	51
2913	348	TELHA	1200	0,7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	14	12	51
2914	348	TELHA	1050	0,8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	102	12	51
2915	33	BOBINA	3105	0,40	900	NATURAL	BRIL.PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	12	50
2916	33	FORMATO	1200	3,00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2917	33	BOBINA	1200	0,80	45	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2918	33	BOBINA	1200	0,80	45	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	50
2919	33	BOBINA	3105	0,40	900	NATURAL	BRIL.PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2920	33	FORMATO	1200	0,40	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2921	33	FORMATO	1200	0,50	1250	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2922	361	BOBINA	1350	1,8	1270	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1400	12	51
2923	361	BOBINA	1350	0,3	71	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	51
2924	361	BOBINA	1350	0,9	810	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2925	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	4556	12	50
2926	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	1164	12	50
2927	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO PURO POLIESTE	2430	12	50
2928	22	FORMATO	3105	0,80	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	3240	12	50
2929	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	4556	12	50
2930	22	FORMATO	3105	1,50	1500	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	3645	12	50
2931	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2278	12	50
2932	22	FORMATO	3105	1,50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL C&C POLIESTER	987	12	50
2933	33	BOBINA	3105	0,30	1018	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	12	51
2934	7	BOBINA	1350	1,00	710	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2935	7	BOBINA	1350	1,20	710	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2936	187	BOBINA	1350	0,30	380	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2937	187	BOBINA	1350	0,30	380	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2938	187	BOBINA	1350	0,40	420	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	12	50
2939	283	FORMATO	3105	1,80	1250	NATURAL	NATURAL PLAS.MED.ADE	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	50
2940	358	BOBINA	1350	0,5	65	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	51
2941	358	BOBINA	1350	2,5	1150	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2942	297	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	11	48
2943	297	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	11	48
2944	297	TELHA	1200	0,20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	11	48
2945	358	BOBINA	1350	1,8	1150	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2946	358	BOBINA	1350	0,5	82	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	51
2947	358	BOBINA	1350	1	82	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2948	358	BOBINA	1350	0,8	82	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2949	358	BOBINA	1350	1,2	970	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2950	358	BOBINA	1350	0,8	75	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2951	330	BOBINA	1200	0,6	340	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	PRIMER AMARELO	OURO MET BRILHANTE	1110	12	51
2952	320	BOBINA	1350	0,9	95	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	50
2953	320	BOBINA	1200	0,5	101	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	PRETO FOSCO	1500	12	51
2954	361	BOBINA	1350	0,25	123	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
2955	350	FORMATO	1200	0,5	1190	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1000	12	50
2956	317	BOBINA	1200	0,35	1300	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
2957	13	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	257	12	51
2958	13	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	289	12	51
2959	13	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	12	51
2960	13	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	338	12	51
2961	13	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1182	12	51
2962	171	BOBINA	1050	0.40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2963	171	BOBINA	1050	0.40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
2964	171	BOBINA	1050	0.40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1250	12	50
2965	171	BOBINA	1050	0.40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
2966	171	BOBINA	1050	0.40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
2967	171	BOBINA	1050	0.40	16	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1250	12	51
2968	197	BOBINA	3105	0.80	1000	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	12	52
2969	197	BOBINA	3105	1.00	1000	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	5000	12	52
2970	197	BOBINA	3105	1.00	1250	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	500	12	52
2971	164	BOBINA	1200	0.50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	12	50
2972	164	BOBINA	1200	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2500	12	50
2973	157	BOBINA	3105	0.26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	5000	12	50
2974	157	BOBINA	3105	0.26	127	PINTADO	PINTADO+ENVERNIZADO	PRIMER AMARELO	BRANCO 023/192	1000	12	50
2975	164	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	6241	12	51
2976	164	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1982	12	51
2977	164	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1252	12	51
2978	25	FORMATO	1200	0.50	1000	ENVERNIZADO	ENVE.PLAST.ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1080	12	50
2979	15	BOBINA	1200	0.80	1200	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2980	357	TELHA	1200	0.4	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	295	12	51
2981	317	FORMATO	1200	0.50	940	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
2982	252	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	579	12	51
2983	252	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	12	51
2984	252	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	579	12	51
2985	196	BOBINA	1050	0.35	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
2986	218	BOBINA	1200	0.80	98	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
2987	92	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	73	12	51
2988	121	BOBINA	3105	0.31	914	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4536	12	51
2989	121	BOBINA	3105	0.31	54	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2268	12	51
2990	121	BOBINA	3105	0.36	292	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2268	12	51
2991	145	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	25116	12	50
2992	145	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	966	12	50
2993	145	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	273	12	50
2994	145	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	991	12	50
2995	145	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	169	12	50
2996	181	FORMATO	3105	0.40	442	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	12	50
2997	181	FORMATO	3105	0.40	413	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1800	12	50
2998	181	FORMATO	3105	0.40	413	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
2999	181	FORMATO	1100	0.40	599	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	12	50
3000	181	FORMATO	1100	0.40	599	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1400	12	51
3001	181	BOBINA	3105	1.25	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1780	12	51
3002	181	BOBINA	3105	0.40	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	50
3003	181	BOBINA	3105	0.70	451	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4500	12	50
3004	22	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	7092	12	49
3005	22	TELHA	1200	0.60	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4194	12	49
3006	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	6480	12	49
3007	22	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	7092	12	50
3008	53	FORMATO	8011	0.40	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	450	12	50
3009	173	BOBINA	1200	0.50	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	8	11	48
3010	43	FORMATO	3105	1.50	1200	PINTADO	PINT. PLAST.ADESIVADO	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1200	12	50
3011	43	FORMATO	3105	1.27	1080	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1500	12	50
3012	131	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1876	12	52
3013	131	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1904	12	52
3014	131	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	867	12	52
3015	131	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	291	12	52
3016	131	TELHA	1050	0.80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	12	52
3017	280	BOBINA	3105	0.45	408	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	538	11	48
3018	280	BOBINA	3105	0.45	408	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	534	11	48
3019	280	BOBINA	3105	0.45	408	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	550	11	48
3020	280	BOBINA	3105	0.45	408	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	552	11	48
3021	280	BOBINA	3105	0.45	408	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	546	11	48
3022	280	BOBINA	3105	0.45	408	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	553	11	48
3023	243	BOBINA	3105	1.20	320	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3350	12	50
3024	325	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	552	12	51
3025	325	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	51	12	51
3026	325	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	728	12	51
3027	325	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1307	12	51
3028	325	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	789	12	51
3029	325	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	269	12	51
3030	325	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	680	12	51
3031	325	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	533	12	51
3032	325	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	685	12	51
3033	325	TELHA	1050	0.8	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	87	12	51
3034	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	78	12	49
3035	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	197	12	49
3036	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	118	12	49
3037	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA PRATA METALICO	CINZA PRATA METALICO	78	12	49
3038	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA PRATA METALICO	CINZA PRATA METALICO	197	12	51
3039	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA PRATA METALICO	CINZA PRATA METALICO	236	12	51
3040	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BEGE MEDITERRANEO	BEGE MEDITERRANEO	78	12	49
3041	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BEGE MEDITERRANEO	BEGE MEDITERRANEO	98	12	49
3042	333	TELHA	1200	0.5	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	BEGE MEDITERRANEO	BEGE MEDITERRANEO	177	12	51
3043	188	FORMATO	1200	1.50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	12	51
3044	188	FORMATO	1200	2.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4065	12	51
3045	188	FORMATO	1200	3.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3049	12	51
3046	89	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4601	12	51
3047	257	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	475	12	51
3048	257	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	33	12	51
3049	257	TELHA	1050	0.80	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	22	12	51
3050	257	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	33	12	51
3051	363	TELHA	1200	0.7	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	75	12	51
3052	363	TELHA	1200	0.7	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	90	12	51
3053	363	TELHA	1200	0.7	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	148	12	51
3054	180	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1540	12	51
3055	180	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	564	12	51
3056	180	TELHA	1050	0.80	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	35	12	51
3057	64	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	608	12	49
3058	64	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	490	12	49

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
3059	64	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	38	12	49
3060	64	BOBINA	1200	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	120	12	51
3061	361	BOBINA	1350	2.1	1390	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	50
3062	361	BOBINA	1350	1.6	1270	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
3063	71	FORMATO	1200	0.45	430	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	43	12	50
3064	71	FORMATO	1200	0.45	430	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	56	12	50
3065	71	FORMATO	1200	0.45	420	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	46	12	50
3066	16	FORMATO	8011	0.50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	50
3067	16	FORMATO	8011	0.50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
3068	16	FORMATO	1050	0.40	500	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3069	80	FORMATO	1200	1.10	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	997	12	52
3070	22	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1235	12	51
3071	22	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	925	12	51
3072	22	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	29	12	51
3073	211	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	16	12	52
3074	211	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3	12	52
3075	294	FORMATO	1050	0.50	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1100	12	51
3076	294	FORMATO	1050	0.40	453	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3077	294	FORMATO	1050	0.40	936	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	12	51
3078	294	FORMATO	1050	0.40	630	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3079	294	FORMATO	1050	0.40	630	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3700	12	51
3080	294	FORMATO	1050	0.40	936	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	12	51
3081	33	BOBINA	1350	0.30	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3082	33	BOBINA	1350	0.35	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3083	33	BOBINA	1350	0.35	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3084	33	BOBINA	1350	0.40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3085	33	BOBINA	1350	0.45	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3086	33	BOBINA	1350	0.60	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3087	33	BOBINA	1350	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3088	33	BOBINA	1350	0.85	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3089	33	BOBINA	1350	1.00	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3090	33	BOBINA	1350	1.00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3091	33	BOBINA	1350	1.20	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3092	33	BOBINA	1350	1.50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3093	33	BOBINA	1350	0.45	810	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3094	33	BOBINA	1350	0.60	810	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3095	33	BOBINA	1350	0.80	860	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3096	33	BOBINA	1350	0.30	60	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3097	23	BOBINA	3105	0.50	300	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	12	51
3098	23	BOBINA	3105	0.50	600	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	12	51
3099	23	BOBINA	3105	0.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	600	12	51
3100	337	BOBINA	1350	0.9	85	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3101	337	BOBINA	1350	0.9	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3102	53	FORMATO	1050	0.80	665	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3103	53	FORMATO	8011	0.40	460	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3104	53	FORMATO	1050	0.50	720	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	12	51
3105	53	FORMATO	1050	0.50	430	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3106	68	BOBINA	1100	1.50	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
3107	189	BOBINA	1200	2.00	91	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3108	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3109	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3110	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3111	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3112	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3113	282	BOBINA	1100	1.42	550	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3114	282	FORMATO	1200	0.45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	5000	12	51
3115	282	FORMATO	1200	0.45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	5000	12	51
3116	282	FORMATO	1200	0.45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	2000	12	51
3117	282	FORMATO	1200	0.45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	5000	12	51
3118	282	FORMATO	1200	0.45	437	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO GLOBAL WHITE	3000	12	51
3119	167	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	316	12	51
3120	167	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	389	12	51
3121	167	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	60	12	51
3122	167	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	74	12	51
3123	167	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	99	12	51
3124	167	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	124	12	51
3125	167	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	8	12	51
3126	167	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	53	12	51
3127	167	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	40	12	51
3128	167	BOBINA	1200	1.00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	120	12	51
3129	186	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	43	12	50
3130	186	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	55	12	50
3131	186	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	67	12	50
3132	186	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	77	12	50
3133	186	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	AZUL DEL MARE	299	12	50
3134	216	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	259	12	51
3135	50	FORMATO	1200	1.50	1500	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	3000	12	52
3136	95	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2138	12	52
3137	95	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	35	12	52
3138	95	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	475	12	52
3139	95	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	648	12	52
3140	95	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	982	12	52
3141	95	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	596	12	52
3142	95	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	6773	12	52
3143	95	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	87	12	52
3144	95	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	64	12	52
3145	95	TELHA	1050	0.80	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	305	12	52
3146	95	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	198	12	52
3147	213	BOBINA	1200	0.60	600	PINTADO	PINTADO	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	17	12	51
3148	249	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	286	12	51
3149	249	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	520	12	51
3150	249	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	407	12	51
3151	249	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	233	12	51
3152	249	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	400	12	51
3153	249	TELHA	1200	0.50	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	353	12	51
3154	249	TELHA	1050	0.80	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	97	12	51
3155	249	TELHA	1050	0.80	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	BRANCO ALASCA	BRANCO ALASCA	36	12	51
3156	102	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	104	12	52
3157	102	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	128	12	52
3158	102	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	163	12	52
3159	102	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	201	12	52
3160	102	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	132	12	52

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MES	SEMANA
3161	102	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	162	12	52
3162	102	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	126	12	52
3163	102	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	155	12	52
3164	102	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1054	12	52
3165	102	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1297	12	52
3166	102	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	376	12	52
3167	102	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	464	12	52
3168	22	TELHA	1200	0.70	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	364	12	51
3169	22	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	243	12	51
3170	107	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	84	12	51
3171	107	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	44	12	51
3172	107	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	230	12	51
3173	262	TELHA	1050	0.80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	116	12	51
3174	345	TELHA	1200	0.8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	10510	12	51
3175	16	FORMATO	1050	0.80	400	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
3176	16	FORMATO	1050	0.50	570	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3177	16	FORMATO	1050	0.40	500	GOFRADO	GOFRADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
3178	16	BOBINA	1050	0.20	560	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3179	5	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	12	50
3180	5	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	12	50
3181	5	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	12	50
3182	71	FORMATO	1200	0.45	430	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	4000	12	51
3183	63	TELHA	1200	0.70	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	907	12	52
3184	169	TELHA	1200	0.50	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1723	12	51
3185	169	TELHA	1200	0.50	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2171	12	51
3186	169	TELHA	1200	0.50	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	604	12	51
3187	169	TELHA	1200	0.50	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	198	12	51
3188	169	TELHA	1200	0.50	1265	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	314	12	51
3189	286	BOBINA	1350	0.35	85	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	12	51
3190	286	BOBINA	1350	0.38	152	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3191	286	BOBINA	1350	0.38	152	DESENGRAXADO	DESENGRAXADO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	12	51
3192	14	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	12	51
3193	14	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	12	51
3194	14	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	12	51
3195	210	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	12	52
3196	210	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	12	52
3197	210	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1940	12	52
3198	46	FORMATO	1200	2.00	1330	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
3199	260	TELHA	1200	0.80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1098	12	51
3200	260	TELHA	1050	0.80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	33	12	51
3201	260	TELHA	1050	0.80	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	66	12	51
3202	43	FORMATO	3105	1.50	1200	PINTADO	PINT.PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1200	12	51
3203	352	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	121	12	51
3204	352	TELHA	1200	0.7	1265	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	267	12	51
3205	7	BOBINA	1350	1.40	38	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3206	7	BOBINA	1350	0.50	254	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1300	12	51
3207	7	BOBINA	1350	0.70	260	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
3208	7	BOBINA	1350	0.80	310	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
3209	320	BOBINA	1350	1	114	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3210	189	BOBINA	1200	2.00	91	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3211	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	701	12	51
3212	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	12	51
3213	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	656	12	51
3214	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	135	12	51
3215	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	134	12	51
3216	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	87	12	51
3217	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	85	12	51
3218	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	12	51
3219	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	40	12	51
3220	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	25	12	51
3221	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	23	12	51
3222	345	TELHA	1200	0.8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3477	12	52
3223	345	TELHA	1200	0.8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	901	12	52
3224	281	FORMATO	1200	0.45	288	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	12	51
3225	281	FORMATO	1200	0.45	456	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	12	51
3226	281	FORMATO	1200	0.45	402	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	2000	12	52
3227	281	FORMATO	1200	0.45	435	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	12	52
3228	281	FORMATO	1200	0.45	466	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	3000	12	52
3229	100	BOBINA	1350	0.45	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3230	22	FORMATO	3105	1.50	1250	ENVERNIZADO	PINT.PLAS.ADES. UV	VERNIZ POL INC FOSCO	CINZA PRATA METALICO	1265	12	51
3231	22	FORMATO	3105	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1215	12	51
3232	22	FORMATO	3105	1.50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1518	12	51
3233	22	FORMATO	3105	2.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1012	12	51
3234	337	BOBINA	1350	1.4	700	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1072	12	51
3235	33	FORMATO	3105	0.30	1200	NATURAL	BRIL.PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3236	33	FORMATO	3105	0.80	1250	NATURAL	BRIL.PLAS.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3237	33	FORMATO	1200	0.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3238	33	FORMATO	1200	0.50	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3239	33	FORMATO	1200	0.80	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
3240	33	FORMATO	1200	1.00	910	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
3241	33	FORMATO	1200	1.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
3242	33	FORMATO	1200	1.20	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
3243	33	FORMATO	1200	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3244	33	FORMATO	1200	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3245	33	FORMATO	1200	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3246	33	FORMATO	1200	2.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3247	33	FORMATO	1200	2.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3248	33	FORMATO	1200	2.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3249	33	FORMATO	1200	2.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
3250	33	FORMATO	1200	3.00	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
3251	320	BOBINA	1350	1	114	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	500	12	51
3252	142	BOBINA	1200	0.50	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	12	51
3253	36	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	338	12	51
3254	36	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	12	51
3255	36	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	434	12	51
3256	36	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	483	12	51
3257	36	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1932	12	51
3258	36	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	413	12	51
3259	36	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	472	12	51
3260	36	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	531	12	51
3261	36	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	591	12	51
3262	36	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2364	12	51

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
3263	36	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	330	12	51
3264	243	FORMATO	1200	2.00	1500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	300	12	52
3265	253	BOBINA	1200	1.00	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	812	12	51
3266	253	BOBINA	1200	1.20	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	195	12	51
3267	22	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	21	12	51
3268	22	TELHA	1200	1.00	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	46	12	51
3269	83	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	571	12	51
3270	83	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	434	12	51
3271	7	BOBINA	1350	0.51	178	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3272	7	BOBINA	1350	0.70	260	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4500	12	51
3273	4	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	827	12	52
3274	164	TELHA	1200	0.70	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	MARFIM SAVANA	MARFIM SAVANA	310	12	51
3275	164	TELHA	1200	0.70	1265	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	MARFIM SAVANA	MARFIM SAVANA	405	12	51
3276	175	TELHA	1200	0.80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	483	12	51
3277	344	TELHA	1200	0.5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	174	12	51
3278	344	TELHA	1200	0.5	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	47	12	51
3279	344	TELHA	1050	0.8	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	49	12	51
3280	253	TELHA	1200	0.50	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	244	12	52
3281	253	TELHA	1200	0.50	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	529	12	52
3282	253	TELHA	1200	0.50	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	165	12	52
3283	253	TELHA	1200	0.50	1345	ENVERNIZADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ALASCA	169	12	52
3284	254	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	567	12	52
3285	254	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	449	12	52
3286	254	TELHA	1200	0.70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	19	12	51
3287	254	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	13	12	51
3288	254	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	57	12	51
3289	254	TELHA	1200	0.70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	123	12	51
3290	254	TELHA	1200	0.70	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	115	12	51
3291	242	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	244	12	51
3292	242	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	134	12	51
3293	242	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	281	12	51
3294	242	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	21	12	51
3295	53	FORMATO	1050	0.50	580	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3296	53	FORMATO	1050	0.22	580	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	51
3297	43	FORMATO	3105	1.27	1080	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1500	12	51
3298	115	BOBINA	3105	0.70	610	ENVERNIZADO	ENVERNIZADO	VERNIZ POL INC FOSCO	VERNIZ POL INC FOSCO	1800	12	51
3299	348	TELHA	1200	0.7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	939	12	51
3300	348	TELHA	1200	0.7	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	68	12	51
3301	319	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1300	12	51
3302	33	BOBINA	1200	1.00	680	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3303	33	BOBINA	1200	1.00	725	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	12	52
3304	33	FORMATO	3105	1.00	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3305	33	FORMATO	1200	1.20	680	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3306	33	FORMATO	1200	0.80	447	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	52
3307	33	FORMATO	1200	1.00	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3308	33	FORMATO	1200	1.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3309	134	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1477	12	52
3310	134	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	484	12	52
3311	205	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	81	12	52
3312	205	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	897	12	52
3313	205	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	378	12	52
3314	205	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	337	12	52
3315	205	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	159	12	52
3316	84	FORMATO	1200	0.40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	51
3317	84	FORMATO	1200	0.40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3318	22	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	495	12	51
3319	24	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	567	12	52
3320	24	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2566	12	52
3321	24	TELHA	1200	0.70	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	992	12	52
3322	24	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	132	12	52
3323	131	TELHA	1200	0.60	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1598	12	52
3324	26	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1103	12	51
3325	33	BOBINA	1200	0.30	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3326	33	BOBINA	1200	0.50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3327	33	BOBINA	1200	0.60	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3328	33	BOBINA	1200	0.60	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3329	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3330	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3331	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3332	33	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3333	33	BOBINA	3003	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3334	33	BOBINA	3003	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3335	33	BOBINA	3003	1.00	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3336	33	BOBINA	3003	1.20	1200	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3337	33	BOBINA	1200	1.20	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	52
3338	33	BOBINA	1200	0.50	1000	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3339	33	BOBINA	1200	0.50	1200	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3340	33	BOBINA	1200	0.80	1000	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3341	33	FORMATO	1200	1.20	1250	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3342	108	BOBINA	6082	0.75	560	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	51
3343	108	BOBINA	6082	0.75	560	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	51
3344	108	BOBINA	6082	0.75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3345	108	BOBINA	6082	0.75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3346	108	BOBINA	6082	0.75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3347	108	BOBINA	6082	0.75	168	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3348	108	BOBINA	6082	0.57	175	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3349	22	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2285	12	51
3350	22	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	21	12	51
3351	22	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	97	12	51
3352	22	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	331	12	51
3353	22	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	53	12	51
3354	22	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4508	12	51
3355	22	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4508	12	51
3356	22	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5076	12	51
3357	22	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	407	12	51
3358	280	FORMATO	3105	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3359	43	FORMATO	3105	1.27	820	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1000	12	52
3360	43	FORMATO	3105	1.27	934	PINTADO	PINT. PLAST.BXA ADES.	CINZA FOSCO ANDREW	CINZA FOSCO ANDREW	1000	12	52
3361	23	BOBINA	3105	0.70	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	12	52
3362	7	BOBINA	1350	0.70	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3363	191	FORMATO	1200	0.60	670	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3364	191	FORMATO	1200	0.60	475	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52

PEDIDO	CLIENTE	TIPO	LIGA	ESPESS.	LARGURA	ACABAMENTO INTERNO	ACABAMENTO EXTERNO	TINTA INTERNA	TINTA EXTERNA	PESO (Kg)	MÊS	SEMANA
3365	308	BOBINA	1350	0.80	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2139	12	50
3366	308	BOBINA	1350	0.20	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1613	12	50
3367	308	BOBINA	1350	0.40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1092	12	50
3368	308	BOBINA	1350	0.63	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	932	12	50
3369	308	BOBINA	1350	2.50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1218	12	50
3370	308	BOBINA	1350	0.32	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
3371	308	BOBINA	1350	0.50	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	50
3372	308	BOBINA	1350	1.00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
3373	308	BOBINA	1350	2.00	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	50
3374	308	BOBINA	1350	0.80	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3375	308	BOBINA	1350	0.40	500	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3376	308	BOBINA	1350	0.63	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3377	308	BOBINA	1350	2.50	980	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3378	34	BOBINA	1200	0.40	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3379	34	BOBINA	1200	0.50	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3380	34	BOBINA	1200	0.50	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3381	34	BOBINA	1200	0.70	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3382	28	TELHA	1200	0.70	1265	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.BXA.ADE	BRANCO ALASCA	CINZA PRATA METALICO	2770	12	52
3383	28	TELHA	1200	0.70	1265	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.BXA.ADE	BRANCO ALASCA	CINZA PRATA METALICO	153	12	52
3384	28	TELHA	1200	0.70	1265	PINTADO LAVRADO	PIN.LAV.PLAS.BXA.ADE	BRANCO ALASCA	CINZA PRATA METALICO	595	12	52
3385	28	TELHA	1050	0.80	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA.ADES.	BRANCO ALASCA	CINZA PRATA METALICO	207	12	52
3386	28	TELHA	1050	0.80	1265	PINTADO	PINT.PLAST.BXA.ADES.	BRANCO ALASCA	CINZA PRATA METALICO	74	12	52
3387	285	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1367	12	52
3388	285	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1339	12	52
3389	285	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	667	12	52
3390	285	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	298	12	52
3391	285	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	338	12	52
3392	84	FORMATO	1200	0.45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTICO	2000	12	52
3393	84	FORMATO	1200	0.45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTICO	5000	12	52
3394	84	FORMATO	1200	0.45	400	ENVERNIZADO	PINTADO	VERNIZ POL INC FOSCO	BRANCO ARTICO	5000	12	52
3395	84	FORMATO	1200	0.40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3396	84	FORMATO	1200	0.40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3397	84	FORMATO	1200	0.40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3398	84	FORMATO	1200	0.40	460	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2000	12	52
3399	84	FORMATO	1200	0.45	417	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	52
3400	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	442	12	52
3401	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	401	12	52
3402	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	419	12	52
3403	126	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	387	12	52
3404	358	BOBINA	1350	1	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	400	12	52
3405	196	BOBINA	1050	0.35	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3406	196	FORMATO	1200	0.80	394	LAVRADO STUCCO	LAVRADO STUCCO	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3407	298	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1560	12	52
3408	298	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	838	12	52
3409	298	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	66	12	52
3410	164	FORMATO	1200	1.20	900	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	52
3411	164	FORMATO	1200	1.20	750	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	52
3412	164	FORMATO	1200	0.90	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3413	164	FORMATO	1200	2.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	52
3414	164	FORMATO	1200	1.00	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3415	164	FORMATO	1200	1.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3416	164	FORMATO	1200	0.80	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3417	164	FORMATO	1200	0.50	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	800	12	52
3418	53	FORMATO	1050	0.50	580	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4000	12	52
3419	53	FORMATO	1050	0.22	580	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1500	12	52
3420	39	BOBINA	1200	0.55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3421	39	BOBINA	1200	0.55	600	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3422	2	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	386	12	52
3423	2	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	644	12	52
3424	2	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1352	12	52
3425	2	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	630	12	52
3426	2	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	591	12	52
3427	2	TELHA	1200	0.50	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1418	12	52
3428	2	TELHA	1050	0.80	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	165	12	52
3429	2	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1970	12	52
3430	2	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1516	12	52
3431	2	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2836	12	52
3432	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	12	52
3433	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	970	12	52
3434	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3880	12	52
3435	197	TELHA	1200	0.20	660	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	970	12	52
3436	227	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	586	12	52
3437	227	TELHA	1200	0.40	1345	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	36	12	52
3438	12	BOBINA	1350	0.80	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1200	12	52
3439	12	BOBINA	1350	0.60	800	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1000	12	52
3440	22	TELHA	1200	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	257	12	51
3441	355	FORMATO	3105	1.5	1000	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2430	12	52
3442	355	FORMATO	3105	1.5	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3037	12	52
3443	355	FORMATO	1200	2	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4050	12	52
3444	355	FORMATO	1200	2	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2700	12	52
3445	355	FORMATO	1200	2	1250	NATURAL	NATU.PLAST.BXA.ADES.	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	2025	12	52
3446	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	531	12	52
3447	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	951	12	52
3448	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	53	12	52
3449	274	TELHA	1200	0.50	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	41	12	52
3450	311	BOBINA	3105	0.80	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	12	52
3451	311	BOBINA	3105	0.80	1220	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	52
3452	311	BOBINA	3105	0.70	1170	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3453	311	BOBINA	3105	0.70	1170	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	1900	12	52
3454	311	BOBINA	3105	1.20	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	52
3455	311	BOBINA	3105	1.00	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3500	12	52
3456	311	BOBINA	1050	0.60	1000	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	3000	12	52
3457	72	BOBINA	1100	2.16	491	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3458	72	BOBINA	1100	2.16	491	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3459	72	BOBINA	1100	2.16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3460	72	BOBINA	1100	2.16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3461	72	BOBINA	1100	2.16	530	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	5000	12	52
3462	276	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	124	12	52
3463	276	TELHA	1200	0.40	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	141	12	52
3464	54	TELHA	1200	1.00	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	4680	12	52
3465	54	TELHA	1050	0.80	1265	NATURAL	NATURAL	SEM APLICACAO	SEM APLICACAO	82	12	52

Apêndice 1

Parâmetros dos equipamentos utilizados nos cálculos

Equipamento	Largura máxima de saída (mm)	Velocidade Média (m/s)	Rendimento	Média de Run Time (h/dia)	Turno de produção
EST	1530	65	72%	10	6 x 2
PNT	1530	19,2	80%	6	6 x 1
RL1 E 2	1500	80	75%	8	6 x 1
RL 3	500	65	90%	4,2	6 x 1
RT1	1530	24	90%	8,5	6 x 1
RT2	1530	20	80%	8	6 x 1
RT3	1530	12	98%	5	6 x 1

Apêndice 2

Quantidades de dias por semana considerados nos cálculos

Mês	Semana	Nº dias turno 6x 1	Nº dias turno 6x 2
9	36	6	7
9	37	6	7
9	38	6	7
9	39	8	9
10	40	5	5
10	41	6	7
10	42	6	7
10	43	6	7
10	44	5	5
11	45	8	9
11	46	6	7
11	47	6	7
11	48	6	7
12	49	6	7
12	50	6	7
12	51	6	7
12	52	9	10

